Tropacolum Tom Thumb Lili-Schmidt (Car

W Hogeschool bird of sintzeld Engros = Preis = Verze

Gemüse-, Feld-, Telald-u. Blumen-S

Friedrich Adolph Haage jun.

ontropilled namely describblirts 1822

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Orte befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen zu vermeiden, die Vornamen vollständig auszuschreiben.

Die Preise find in preuß. Courant. — Gold und Papiere werben nach Cours berechnet. Biel 6 Monate.

Die Preise sind für Zollgewicht berechnet, wovon ber Zoll-Centner (gleich 100 Zoll-Pfund) genau mit 50 Klogrammes französischen Gewichts übereinstimmt. Das Zoll-Pfund hat 30 Zoll-Loth und ift gleich 500 Grammes französischen Gewichts. Das Loth ist in 10 Quentchen eingetheilt. — Mir unbefannte Abnehmer ersuche ich ben Betrag baar beizusügen, ober mich zu ermächtigen, den Betrag nachzunehmen.

Blumen-Samen.

Neuheiten für das Jahr 1868.

Malemanine, neue Bellerine, Blumen groß, weiß mit Hilasaglaus, und mit lilla und icharlas gestricht, utgi venig Samen.
Amborboa (Centaurea) moschata atronurpurea (W. Th.), eine ichone duntelpurpur Barietat der betiebten kornolline, a 2019 3 Mg. 20 Jg.
Antimbinum mains Tom Thumb album striatum
#
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Die Tom Thumb Antirchimung find megen ihres niedrigen Muchies (circa 1 Auft bod mit ben Blittbenfolben) und wegen ihres reichen
Die Tom Thumb Antirrhinum sind wegen ihres niedrigen Buchses (circa 1 Fuß hoch mit den Blüthenkolben) und wegen ihres reichen Bkibens sehr zu empsehlen.
A - 1: Medrider Compacter Buid, lebr reichen mains und rupestre, lebr medrider compacter Buid, lebr reichblideno, told.
Artemisia spec. St. Petersburg, prächtige Decorationspflanze
Artemisia spec. St. Petersburg, prächtige Decorationspflanze angene specialis vast me entender : hydrar angene 10 2010. 2 16
Bertolonea pubescens, allerliebste kleine Warmhauspflanze, die Mitte der Blätter ist chocoladenfarbig, während der breite Kand smaragd-
griin iff
Briza compacta (Carter), eine sehr hubsche compacte und aufrecht wachsende Barietät des beliebten Zittergrases, sehr empsehlenswerth für Bouquets
98 08 de Bouquets
Sign frammt aus Griechenland und untericheidet von depressa durch niedrigeren Zunds und viel
fleineren Samen die Strablen-Rlittchen find ichen blau, wahrend die Mettle rothviolett ift.
Comintho aspara (W Th) mirk als hie schönste Rachsblume bezeichnet, lehr reich blubend mit großen gelben Sumen, beten reich nach bet
Rafie zu schmarz ift stammt chenfalls aus Griechenland
Chrysanthemum carinatum hybridum fl. pleno, siefert jum großen Theil bichtgefüllte Blumen von brillanten Schattirungen in
orange, scharlach, rosa oder purpur übergebendige eringenstellen eine eine eine eine eine eine eine
Clarkia elegans alba pura (Carter), reinweiß
Dianthus caryophyllus, Monsieur Bogaerts (Friedr. Ad. Haage jun.), bunfelfupferrothe englische Doublette mit schneemeißen Banbern.
1000 Korn 3 R, 100 Korn 10 Hy:
Marie Bülle (Friedr. Ad. Haage jun.), weiße Tuschsamense mit cerise, extra
pruinosus, febr bübiche Bevenne
dentosus hybridus, niedrig, perennirend, fehr hubich zu Einfassungen, Blumen rosa-lilla, zuweilen gefüllt.
barbatus nigricans, die Pflanze hat eine völlig schwarzviolette Belaubung, die Blumen sind sammetarfig glanzend, dunkelblutroth
Car July met horrigen poer metrolling mit metrhorrigen poer metrolling blighten belonger
the part of the pa
Eschscholzia californica dentata (Carter)
A distribution of the second to a 20 cm

Euphorbia marginata, febr empfehlenswerthe Unnuelle, wird gegen 2 Jug bod, bie Bracteen find hellgrim mit schneeweiß breit geranbert.

3gr. df. dto? ktropurpuren nanosst. pleno, in vielen Karben gemilde, practivell

crocea striata

Gloxinia hybrida grandiflora (and crassifolia genannt). Meine Gloxinien haben allgemeine Bewunderung erregt, sowohl burch bas herr-
liche Farbenspiel, als auch durch die enorm großen Blumen, welche jum Theil einen Durchmesser von 3 30ll batten; ich kann sie baber als etwas Ausgezeichnetes empfehlen
Gomphrena Haageana Isabellina, neue Spielart mit weißlich gelben Blumen
Leavenworthia aurea (W. Th.), niebliche Crucifere von Arkansas, von sehr niedrigem Buchs. Besaubung gesiedert, einen rosettenartigen Busch bilbend von violettbrauner Färbung, die Blüthen sind weiß mit dunkelgesber Zone und ungefähr ½ Zoll im Durchmesser, blüht im Mai und Juni.
Myosotis azorica var. lilacina
Nemophila discoidalis nigra (Carter)
Passiflora macrocarpa, bringt Früchte bis 7 Pfund schwer
Pentstemon speciosus (W. Th.), wird 2-21/2 Fuß boch, mit aufrechten Stengeln, welche bie bunkelblauen Blumen tragen, blüht im zweiten Jahr von Samen
» Fondleri (W. Th.), wird nur 15 3oll hoch, Blumen ähnlich bem P. Wrighti, aber von fehr hübscher hellpurpur Farbung.
Sphenogyne speciosa aurea (Carter). 4 Sortion 15 Syr. 1/5 Loth 2 Rg 15 Syr.
» sulphurea (Carter)
Tropaeolum Tom Thumb Lili Schmidt (Carter), außerordentsich reichblühend, Blumen hellscharlach
» " Coeruleo-roseum (Carter). " " " Coeruleo-roseum (Carter). " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
» pyramidalis (Carter)
Viola cornuta Mauve Queen, fehr empfehlenswerth zu Einfassungen und Massis auf Rasen, blubt vom Frühjahr bis herbst. à Loth 2 Re. 15 Gyr.
Viola lutea, bieje Species bringt icone gelbe Bluthen und tann baber mit großem Effect ju Figuren auf Rasenplaten in Zusammenstellung
mit anderen Farben benutt werben. Salt wie auch die vorgehende unter Laubbebedung im Freien aus
Viscaria elegans picta (Carter), foll eine ber iconften Biscarias fein
Vriesia psittacina, sehr hubsche niedrige Bromesiacee. Blumen roth und gelb, bluht mehrere Monate
Die Preife find in prenk, Concant. — Giero von Koniere werden nach Conce berächnet. Fiel is Monaite.
Neuheiten von Astern, Levkoyen und Balsaminen.
Schiller-Aster (Dippe), weiss

Schiller-Aster (Dippe), weiss	
» » dunkelcarmin mit weiss.	
(Dbige After zeichnet sich vor anderen burch bas C	Ebenmaß ihres Wuchfes aus, jede Pflanze bilbet ein geschloffenes Bouquet von reinfter
Byramidenform, die großen duntelgrunen Blatter brei	iten fich tellerartig über ber Erbe aus. Die Blumen find fein, zierlich und bichtgefüllt.

(Dbige Levton fann ich gang besonders empfehlen, der fraftige Buchs, die große Dolde und herrliche Farbe, dabei sehr ftart ins Gesfüllte gehend, wird jeden Blumenfreund befriedigen.)

Balsamine, neue Solferino, Blumen groß, weiß mit Atlasglanz, und mit lilla und scharlach gestreicht; trägt wenig Samen.

100 Korn 2 Mg. 15 Gyr., 25 Korn 22 1/2 Gyr.

Neuheiten aus dem letzten Jahrgang.

A TELL OF THE PERSON OF THE PE
Aplopappus rubiginosus, 3-4 Fuß boch, mit bubichen gelben Blumen
Aubrietia graeca, perennirend, fehr schön zu Ginfaffungen
Brachypodium pinnatum, fehr hubsches Gras zu Bouquets à Pfb. 7 R, à Loth 8 Sgr.
Bromus macrostachya, ebenfalls ein sehr hübsches Ziergras à Psb. 7 M, à Loth 8 Hr. Collinsia corymbosa à Loth 25 Hr.
Collinsia corymbosa
Cucurbita argyrosperma, sehr interessante Cucurbitaceae
Cucurbita argyrosperma, sehr interessante Cucurbitaceae
Echinocactus Oursellianus, jehr jelten
Gilia achilleaefolia rosea, sehr hübsche Färbung à Loth 5 Hr
» minima coerulea
Helenium Hoopesi, sehr hubsche orangefarbige Blumen, perennirend
Lappago racemosa, niedliches niedriges Gras mit braunen Aehren
Lasiagrostis argentea, perennirendes, jehr schönes Gras mit silberglänzender Rispe
Lasiagrostis argentea, perennirendes, sehr schönes Gras mit silberglänzender Rispe à Loth 10 Hyr. Linaria tristis, sehr dantbar blühend à Loth 10 Hyr. Mimulus hybridus flore pleno, sehr schön und interessant 1000 Korn 2 Hz 15 Hyr.
Mimulus hybridus flore pleno, jehr schön und interessant
Nierembergia frutescens, sehr robust und großblumig
Nigella Fontanesiana, in der Blüthe der Nig. hispanica sehr ähnlich, die Samenkapseln sind jedoch auffallend lang gehörnt, sehr hübsch. a Loth 12 Hr. 6 &.
Oenothera Drummondi nana albida à Loth 18 Hgr.
Palafoxia Hookeriana, sehr reichblühend, rosa
Pentstemon glaber, niedrig, Blumen hellblau mit rosa-silla Schlund
» grandistorum, sehr großblumig
Petunia Inimitable marmorata, practivoli
Salvia chionantha, weißbliihend 2 Syr. 15 Syr.

St Alexandidana isha tilkida Wanata and an Mana	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
Stauranthera grandistora, sehr hübsche Warmhauspstanze, Blum	1000 Korn 1 Re 15 Far
Viola cornuta "Purple Queen", practivell als Einfaffung und z	u Massifs auf Rafen, blibt vom Frühjahr bis Berbft. a Loth 2 Re. 15 Sur.
Viola odorata sempersiorens the Czaar, außerordentlich gro	fblumig und sehr wohlriechend 1000 Korn 2 Re 15 Fgr.
Waitzia grandiflora, eine ber schäusten Emmortellen gelb	
» Steetziana, gegen 6 3oll bod, sebr zierlich	710 Etil 15 Sgr.
Whitlavia gloxinioides, febr große blaue Blumen mit weißem S	chlund
	à Bfd, 1 Rg 15 Hgr.
Sprellen, grober bunter, meil Morn, curra	Serundes, gang tribe lange roths. 100 w 28 w: — 10
Torre Staffint, carra, idmon, flore, 20	
	vkoyen aus dem letzten Jahre.
Igel-Perfections-Aster, blaulich carmin	1000 Korn 25 Syr.
	à Loth 1 Ag 7½ Hyr.
Hohe Chrysanthemum-Aster, azurblau mit weissem An	flug
Kugel-Perfection-Aster, hellblau	à Loth 1 Rg. 15 Gyr.
See	- 101 - 11 0 年 2月 - 11 7月 1日 2月 1日
Grossblumige Sommer-Levkoye, schwefelgelb, sehr schw.	G — 11d 2 St. diff 600 f
	koye, brillant lilla
Stangen-Kaiser-Levkoye, dunkelblau	1000 Rorn 1 Rg 20 Gyr.
Winter-Levkoye, carmin	
gans grope Gecariol, gelbe glatte politicizing — 20	sie Chrösse, noclose bie gewilkuliche im zweiten erlangt 1 15
große meifigelbe Batavier Winters 20	Cellerie, großer holleneider Austl
nene febr jein gefranste Woods	Tanan and Alexander allowed and a superior and the superi
100 - 3162 - 314 001	- Samen.
1. Rohl = Samen. à Pfd. M. Hr.	à Pfb. Re. Igr
Blumenkohl od. Carviol, extra groß. frühester Erfurter 20 —	Rraut, Liibeder, großes plattes weißes
» Erfurter Zwerg-, in Holland nachgebauter a Loth — 15	» Befeler, großes weißes festes 1 —
» Saage'ider frühester Zwerg-, vorzüglich zum Treisben sowie für's freie Land, echter & Loth 4 —	» Battersea, großes breites
» später asiatischer	Op Enfield Markts, großes weißes, ertra 18 Op Baccalan, weißes 24
» chprischer, früher bester	» Dosenberz, großes 1 10
3 3 15 % englischer mittelfrüher	Birfing (Savoherfohl), Erfurter, großer gelber Winter-, extra 1 15
neuer fpater Standholder, ausgezeichnet, groß, febr	» » " » » fleiner fester grüner Winter = 1 —
ichön weiß und fest, distinkt in Form	» Ulmer, niedriger früher, extra
2 Lenormand, sehr großer 6 —	» » größter später 2 —
Broccoli ober Spargelfohl, weißer italienischer	Biener, niedriger frilher, extra, zum Treiben 1 15 prilher niedriger Kapuziners 1 —
» » » » früher capischer 3 15	Blumenthaler, gelber Savoper= 25
»1 » » » » » » » pater päter bänischer Zwerg . 1 15	or » größter Drumhead ob. Trommelkopf, extra 100Pfb. 60Thfr. — 20 Chou Marcelin, niedriger früher ausbauernder, extra. 1 10
ol » » » fibirischer	» allergrößter später grüner frauser Vertus, vorzüglich 1 10
» » » weißer früher capischer 4	» Victoria-, extra — 24
Bletson's Mammoth 1 15 Knight's protecting. 1 15	nohl, Briffeler Sproffen = ober Rosen =
»1 » 1 » noti» 1 nog » dien großer später	» » neuer Zwerg = 1 —
» » » Malfa	or Cottager's Kail
» » Carters Champion 3 15	» rothgescheckter » 2 10
Rraut (Kopffohl), Erfurter, großes weißes, extra 2 — » * fleines frühes festes niedriges, extra 1 15	» hoher brauner frauser Winter ettra
» » blutrothes Salat -, extra 2 15 » Winnigstädter, großes weißes spitiges, schön 2 —	" grüner " " " — 20 " niedriger grüner, extra krauser
" Ulmer, großes spätes weißes Centner, ertrangen. 1. 2 15	» Baum - ober Ruh - 20
" blutrothes Salat 1 20 " Spits ober Kilber 2 2 —	» Schnitt- od. Frühlings-, gelber zarter Butter 1 10
" Portsches, allerfrühestes weißes spitzes	» » brauner — 10
" polländisches frühes weißes feinstes niedriges 20	Glaskohlrabi, Wiener, fleinlaubige, niedrige frühe weiße 2 —
" feines schwarzrothes rundes Utrechter 1 10	» englide, frühe weiße
" blutrothes frühes Salats, großes 1 — " " Drumhead, großes rundes weißes ipätes 100 Pfb. 40 Thir. — 14	» » blaue
" neues frühes Johannistags - Zwerg - Drumhead, ertra — 25	» » blaue » — 25
» allerfrühestes Joanet ober Nantais 20	» neue blaue Riefen, febr gartsleischig 5 — Rohlruben ober Erbkohlrabi, große weiße runde 100 Pfd. 25 Thir. — 9
Braunschweiger, fehr großes weißes plattes 2 —	» gelbe runde 100 » 25 » — 9
Schweinfurter, sehr großes	» gelbe zartsleischige, extra

nered vid edbinden mod idild dinilde medlen nia Pib. Re. Ign	M. R. of Cara grandiflora, jebr billide Barmbanepflanse, Birne
Roblinben weiße furrlaubige, extra	Ropffalat, bruine geel, allerfrühefter runder fester, weiß Korn 15
» gelbe febr große rothgraubäutige Riefen 100 Bfb. 25 Thir 9	» gang früher Montre-, extra, weiß Korn (Gier)
" weiße " " " " 100 " 25 " — 9 Meer = ober Seckohl, Crambe maritima	(Dbige vorzuglich auf gruhbeete, auch furs freie Land.)
Meer = ober Seefohl, Crambe maritima 25	» affatischer, großer gelber, weiß Korn, extra — 15
	» rothkantiger weiß Korn laufbaar.nin
2. Wurzel = und Rüben = Samen.	» gelber Berliner, ichwarz Korn 15
	" größter Schweizer, weiß Korn 20
Carotten ober Möhren, holländische, kurze frühe, zum Treiben 100 Vid. 26 Thir. — 9	» großer griiner von Großwardein, extra, fcw. Korn . — 25
	" " Caffeler, ausgezeichnet, halt fich lange 1 -
» sehr kurze stumpse früheste Treib 100 » 32 » — 10	» brauner Mailänder, gelb Korn
» halblange holländische Treib= (Douwiker) 100 » 26 » — 9	» Forellen-, großer bunter, weiß Korn — 15
» Hornsche, ganz frühe lange rothe 100 » 28 » — 10	" Notether, großer bunter, wert storn
» Frankfurter dunkelrothe 100 » 30 » — 10	
» Braunschweiger, lange rothe feine 100 » 20 » — 8	» » Topf's Vollblut=, extra, schwarz Korn — 20
" flumpfe goldgelbe dickelalatel . and and . and . and . and . and .	Old D'Chou de Naples, weiß Korn, extra de la
» Saalfelder, blafgelbe furze 100 Pfd. 20 Thir. — 8	» neuer Faulenzer, sehr fest, extra 20
» neue feine meiße burchsichtige, extra	» neuer großer westindischer, weiß Korn, extra 20
» neue fehr lange füße Altringham 100 Bib. 24 Thir. — 9	» neuer Perpignaner, fehr fest, weiß Korn, extra 20
» fehr große weiße grünköpfige Riesen= 100 » 15 » — 6	» allergrößter Cyrius-, weiß Korn, ertra 20
» fehr große rothe grünköpfige Riesen= 100 » — » — 12	» bester dauernder gelber Winter-, weiß Korn — 20 » » brauner Winter, weiß Korn — 20
Wurzeln, Cichorien -, beste Braunschweiger. 100 » 24 » - 8	» » brauner Winter, weiß Korn — 20
» » lange Magdeburger 100 » 24 » — 8	» Melange ber besten Gorten
» Hafer — 18	Stechfalat, früher gelber, weiß Korn
» Pastinat =, runde 100 Pfd. 12 Thir. — 5	» frausblättriger gelber, schwarz Korn — 12
» große lange 100 » 10 » — 4	11 - Allenier. Annine fin eigen eine gelb. jebt globen.
" Peterfisien-, frühe dicke kurze 100 " 15 " + 50	Römischer oder Bindfalat, Sachsenhäuser felbftichließender, weiß Korn - 25
	» grüner selbstickließender Parifer, weiß Korn — 20
Raponticae große geshe 100 » 13 » — 3	» gelber » » » — 20
	» buntblättriger Forellen, schwarz Korn 1 —
» feine weiße (Campanula Rapunculus) 2 15	Winter Endivien, von Natur gelbe frause
» Scorzoner oder Schwarzwurzet — 20	» grüne seingekrauste
neue ruffische Riesen-, erreicht im erften Jahre	» grine feingekraufte
» die Größe, welche die gewöhnliche im zweiten erlangt 1 15	" gung größe Escurior, getoe gunte vongerzige 25 " " " grüne " " — 15
» Zuckerwurzel 24	" große weißgelbe Batavier Winter= — 20
Sellerie, großer holländischer Anoll — 20	" große weißgelbe Dutablet Bittlets — 20
" Erfurter, sehr großer Knolls, extra 1	» breite grüne frause Casseler — 15
» frausblättriger zarter niedriger Knoll=, extra	neue sehr sein gekrauste Moos 1 —
» » Schnitt = 25	Mabinschen ober Feldfalat
» weißer Bleich = — 20	» große holländische — 12
» violetter » 1 —	» größte italienische nechte — 20
» englischer Bleich , Reads Matchless, roth 1 10	Gartenkreffe, gewöhnliche grüne einfache 100 Pfd. 8 Thlr. — 3
» » rother großer Manchester 1 10	gefüllte ober trause den den 12 londer-ul 5
» » Coles superbe dwarf red 1 10	gelbe engl. breitblättrige vie 5
» » weißer Goodwins white fine solid 1 15	Brunnenkresse I
» » weißer Goodwins white fine solid 1 15	Indische oder Kapuzinerkreffe 17.1.2.11.2.11.2.11.1.11.11.11.1.11.1.1
» » weißer Goodwins white fine solid 1 15 » » Turners Incomparable 1 15	Indische eder Kapuzinerkresse
" " " weißer Goodwins white fine solid 1 15 " " " Turners Incomparable 1 15 " " Seymours Champion 1 10	Indische eder Kapuzinerkresse 7.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2
" " " weißer Goodwins white fine solid 1 15 " " " Turners Incomparable 1 15 " " Seymours Champion 1 10 " " Cole's new Crystal, 1 10	Indische oder Kapuzinerkresse
" " " weißer Goodwins white fine solid 1 15 " " " Turners Incomparable 1 15 " " " Seymours Champion 1 10 " " Cole's new Crystal, 1 10 " Tetbelrüben, Scandix bulbosum 1 10 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	3wiebel, Ersurter runde blastrothe harte Kopf
" " " weißer Goodwins white fine solid 1 15 " " " Turners Incomparable 1 15 " " " Seymours Champion 1 10 " " Cole's new Crystal, 1 10 " Tetbelrüben, Scandix bulbosum 1 10 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	3wiebel, Erfurter runde blaßrothe harte Kopf
" " " weißer Goodwins white fine solid 1 15 " " " Turners Incomparable 1 15 " " Seymours Champion 1 10 " Cole's new Crystal 1 10 " Cole's new Crystal 1 10 " Aethelrüben, Scandix bulbosum 15 " Wüben, hollänbijde, weiße plattrunbe Mai 100 \$\(\text{pi} \) 100 " 20 " " 7	3wiebel, Ersurter runde blaßrothe harte Kopf
" " " weißer Goodwins white fine solid 1 15 " " " Turners Incomparable 1 15 " " Seymours Champion 1 10 " Cole's new Crystal 1 10 " Cole's new Crystal 1 10 " Aethelrüben, Scandix bulbosum 15 " Wüben, hollänbijde, weiße plattrunbe Mai 100 \$\(\text{pi} \) 100 " 20 " " 7	3wiebel, Ersurter runde blasvothe harte Kops. — 15 bolländische gelbe platte runde harte . — 18 firohgelbe platte runde harte . — 20 blutrothe runde harte . — 18
" " " weißer Goodwins white fine solid 1 15 " " " Turners Incomparable	3wiebel, Ersurter runde blasvothe harte Kops. — 15 bolländische gelbe platte runde harte . — 18 firohgelbe platte runde harte . — 20 blutrothe runde harte . — 18
" " " Weißer Goodwins white fine solid 1 15 " " " " Turners Incomparable 1 15 " " " Seymours Champion 1 10 " " " Cole's new Crystal, 1 10 Rerbelrüben, Scandix bulbosum 15 Nüben, holländische, weiße plattrunde Mais 100 Pfd. 18 Thr 6 " " gelbe " " 100 " 20 " " 7 " frihefte weiße Schnechalls 10 " gelbe Altringham, frühe 10 " gelbe Altringham, frühe 20	3wiebel, Erfurter runde blafrothe harte Kopf
" " " Weißer Goodwins white fine solid 1 15 " " " " Turners Incomparable 1 15 " " " Seymours Champion 1 10 " " " Cole's new Crystal, 1 10 Rerbelrüben, Scandix bulbosum 15 Nüben, holländische, weiße plattrunde Mais 100 Pfd. 18 Thr 6 " " gelbe " " 100 " 20 " " 7 " frihefte weiße Schnechalls 10 " gelbe Altringham, frühe 10 " gelbe Altringham, frühe 20	3wiebel, Erfurter runde blaßrothe harte Kopf - 15 holländighe gelbe platte runde harte - 18 firohgelbe platte runde harte - 18 fidmarzrothe runde harte - 18 filberweiße große plattrunde feste - 18 filberweiße große plattrunde feste - 18 gilberweiße große plattrunde feste - 18 gilberweiße große plattrunde feste - 18 gaelbe längliche Birns
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	3wiebel, Erfurter runde blaßrothe harte Kopf
" " " Weißer Goodwins white fine solid 1 15 " " " " Turners Incomparable 1 15 " " " Seymours Champion 1 10 " " Cole's new Crystal, 1 10 Retbelrüben, Seandix bulbosum — 15 " " " Cole's new Crystal, 1 10 " " Gelbe " " 100 Pjb. 18 Thr. — 6 " " gelbe " " 100 " 20 " " 7 " früheste weiße Schnechalls — 10 " gelbe Altringham, frühe — 10 " gelbe Altringham, frühe — 10 " frühe gelbe Maltas — 20 " ameritanische frühe weiße rothköpfige platte — 10 " gelbe platte simnländische — 25 " neue gelbe Kobertson's Steins, extra — 10	3wiebel, Erfurter runde blaßrothe harte Kopf
" " " Weißer Goodwins white fine solid 1 15 " " " " Turners Incomparable 1 15 " " " Seymours Champion 1 10 " " Cole's new Crystal 1 10 Retbelrüben, Scandix bulbosum — 15 " " Cole's new Crystal 1 10 " " Gelbe " " 100 Pjb. 18 Thr. — 6 " " gelbe " " 100 " 20 " — 7 " früheste weiße Schneeball — 10 " gelbe Altringham, frühe — 10 " gelbe Altringham, frühe — 20 " amerikanische frühe weiße rothköpfige platte — 20 " amerikanische finnländische — 25 " neue gelbe Robertson's Steins, extra — 10 " röthliche Freneuse, vorzilalich — 20	3wiebel, Erfurter runde blaßrothe harte Kopf
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	A. Zwiebel-Samen. 3wiebel, Erfurter runde blaßrothe harte Kopf
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	3wiebel, Erfurter runde blaßrothe harte Kopf
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	3wiebel, Erfurter runde blaßrothe harte Kopf
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	3wiebel, Erfurter runde blaßrothe harte Kopf
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	A. Zwiebel-Samen. 3wiebel, Erfurter runde blaßrothe harte Kopf
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	A. Zwiebel-Samen. 3wiebel, Erfurter runde blaßrothe harte Kopf. — 15 bolländische gelbe platte runde harte — 18 firohgelbe platte runde harte — 18 fidwarzrothe runde fehr feste — 18 filberweiße große plattrunde feste — 18 gelbe längliche Birns — 15 James' Dauer, groß, erfra — 24 blaßgelbe des Vertus — 24 Madeira, größte runde harte — 24 Madeira, größte runde Kiesens, Bslanzs — 15 Milberweiße große plattrude Riesens, Bslanzs — 24 Porree oder Land, sriber Sommers — 24 Porree oder Land, sriber Sommers — 24 Porree oder Land, sriber Sommers — 12
" " " " " " Turners Incomparable 1 15 " " " " Seymours Champion 1 10 " " " Seymours Champion 1 10 " " " Cole's new Crystal, 1 10 Rerbelrüben, Scandix bulbosum 15 Nüben, holländische, weiße plattrunde Mai = 100 Pfd. 18 Thir. — 6 " " gelbe " " 100 " 20 " " 7 " früheste weiße Schnechall 10 " gelbe Altringham, frühe 10 " frühe gelbe Malta 20 " ameritanische frühe weiße rothköpfige platte 10 " gelbe platte simnländische 25 " neue gelbe Robertson's Stein , extra 10 " gelbe englische Drange-Selly , vorzüglich 20 " gelbe runde Bilhelmsburger 10 " gelbe runde Bilhelmsburger 10 " Teltower oder Märtische, echt 20 " weiße lange Herbsse oder Suckel 100 Pfd. 22 Thir 8 " balblange weiße rothköpfige Herbss 100 " 22 " 8 " runde meiße arsintsone Serbsse 100 " 20 " 7	A. Zwiebel-Samen. 3wiebel, Erfurter runde blaßrothe harte Kopf. — 15 » bolländische gelbe platte runde harte — 18 » firohgelbe platte runde harte — 20 » blutrothe runde harte — 18 » schwarzrothe runde schr sesse — 24 » blaßgelbe des Vertus — 24 » blaßgelbe des Vertus — 24 » Madeira, größte runde Kiesen», Bslauze — 15 » große platte » » 1 10 » Winter-Dectzwiedel — 24 Porree oder Lauch, früher Sommers — 12 » bidspossiger Winter» — 100 Bsl. 50 Thr. — 16 » bidspossiger Winter» — 100 Bsl. 50 Thr. — 16
" " " " " " Turners Incomparable 1 15 " " " " Seymours Champion 1 10 " " " Seymours Champion 1 10 " " " Cole's new Crystal, 1 10 Rerbelrüben, Scandix bulbosum 15 Nüben, holländische, weiße plattrunde Mai = 100 Pfd. 18 Thir. — 6 " " gelbe " " 100 " 20 " " 7 " früheste weiße Schnechall 10 " gelbe Altringham, frühe 10 " frühe gelbe Malta 20 " ameritanische frühe weiße rothköpfige platte 10 " gelbe platte simnländische 25 " neue gelbe Robertson's Stein , extra 10 " gelbe englische Drange-Selly , vorzüglich 20 " gelbe runde Bilhelmsburger 10 " gelbe runde Bilhelmsburger 10 " Teltower oder Märtische, echt 20 " weiße lange Herbsse oder Suckel 100 Pfd. 22 Thir 8 " balblange weiße rothköpfige Herbss 100 " 22 " 8 " runde meiße arsintsone Serbsse 100 " 20 " 7	4. Zwiebel Samen. 3wiebel, Erfurter runde blaßrothe harte Kopf
" " " Weißer Goodwins white fine solid 1 15 " " " " Turners Incomparable 1 15 " " " Seymours Champion 1 10 " " Seymours Champion 1 10 Retbelrüben, Scandix bulbosum — 15 Nüben, holfanbische, weiße plattrunde Mai 100 Pst. 18 Thir. — 6 " gelbe " " 100 " 20 " " 7 " seibe Mitringham, frühe — 10 " seibe Malta — 10 " seibe Malta — 20 " amerikanische frühe weiße rothköpfige platte — 10 " gelbe platte simuländische — 25 " neue gelbe Robertson's Steins, extra — 10 " röthliche Freneuse, vorzitzlich — 20 " gelbe englische Trange-Zelly, vorzüglich — 20 " gelbe runde Gerbsis — 8 " gelbe runde Gerbsis oder Gudel 100 Pst. 22 Thir. — 8 " balblange weiße rothsöpfige Derbsis 100 " 22 " — 8 " runde weiße grünköpfige Herbsis 100 " 20 " — 7 " ichware runde, sehr belikat. — 10	A. Zwiebel-Samen. 3wiebel, Erfurter runde blaßrothe harte Kopf
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	A. Zwiebel-Samen. 3wiebel, Erfurter runde blaßrothe harte Kopf
" " " Weißer Goodwins white fine solid 1 15 " " " " Turners Incomparable 1 15 " " " Seymours Champion 1 10 " " Cole's new Crystal, 1 10 Retbelrüben, Scandix bulbosum — 15 Nüben, hossändische, weiße platirunde Mai = 100 Pfd. 18 Ths. — 6 " " gelbe " " 100 " 20 " " 7 " früheste weiße Schnechall — 10 " gelbe Ustringham, frishe — 10 " gese Altringham, frishe — 10 " frishe gelbe Malta — 20 " ameritanische frühe weiße rothköpfige platte — 10 " gelbe platte simnländische — 25 " neue gelbe Robertson's Steins, extra — 10 " röthliche Freneuse, vorziigsich — 20 " gelbe englische Inne Herbische — 20 " gelbe englische Drange-Jellps, vorzügsich — 10 " gelbe innbe Bilhelmsburger — 10 " Teltower ober Märtische, echt — 20 " weiße lange Herbst ober Guckel — 100 Pfd. 22 Ths. — 8 " halblange weiße rothsöpfige Herbst — 100 " 22 " — 8 " runde weiße grüntöpfige Herbst — 100 " 20 " — 7 " schwarze runde, sehr belikat — 18 " " fange — 15 " aelbe lange Bortselber — 9	4. Zwiebel Samen. 3wiebel, Erfurter runde blaßrothe harte Kopf
" " " Weißer Goodwins white fine solid 1 15 " " " " Turners Incomparable 1 15 " " " Seymours Champion 1 10 " " Cole's new Crystal, 1 10 Retbelrüben, Scandix bulbosum — 15 Nüben, holländische, weiße plattrunde Mai 100 Pfd. 18 Thr. — 6 " gelbe " " 100 " 20 " — 7 " früheste weiße Schnechall — 10 " gelbe Ultringham, frühe — 10 " seibe Waltra — 10 " irilhe gelbe Waltra — 20 " ameritanische frühe weiße rothköpfige platte — 10 " gelbe platte sinnländische — 25 " neue gelbe Kobertson's Steins, extra — 10 " röthliche Freneuse, vorzilglich — 20 " gelbe englische Orange-Jellys, vorzilglich — 20 " gelbe innbe Kriblelmsburger — 8 " gelbe rinnbe Kriblelmsburger — 10 " Teltower oder Märkische, echt — 20 " weiße lange Herbst oder Gustel 100 Pfd. 22 Thr. — 8 " balblange weiße rothföpfige Herbst 100 " 22 " — 8 " runde weiße grünföpfige Herbst 100 " 20 " — 7 " " " " rothföpfige Herbst 100 " 20 " — 7 " fchwarze runde, sehr belifat — 18 " ange — 15 " gelbe lange Bortselber — 9 " " blinue Ottersberger — 20	4. Zwiebel Samen. 3wiebel, Erfurter runde blaßrothe harte Kopf
" " " " " " Turners Incomparable	4. Zwiebel Samen. 3wiebel, Erfurter runde blaßrothe harte Kopf
" " " " " " Turners Incomparable	4. Zwiebel-Samen. 3wiebel, Erfurter runde blaßrothe harte Kopf
" " " Weißer Goodwins white fine solid 1 15 " " " " Seymours Champion 1 10 " " " Seymours Champion 1 10 " " " Cole's new Crystal, 1 10 Retbelrüben, Scandix bulbosum. — 15 Nüben, hollandische, weiße plattrunde Mai 100 Pfd. 18 Thl. — 6 " gelbe " " 100 " 20 " " 7 " früheste weiße Schnecball — 100 Bfd. 18 Thl. — 6 " früheste weiße Schnecball — 10 " gelbe Ultringham, frühe — 10 " frühe gelbe Malta — 20 " ameritanische frühe weiße rothköpfige platte — 10 " gelbe platte sinnländische — 25 " neue gelbe Robertson's Stein — ertra — 10 " röthliche Freneuse, vorzilglich — 20 " gelbe englische Drange-Selly — vorzüglich — 20 " gelbe englische Tunde Scribst — 8 " gelbe rinde Berbst — 5crbst — 8 " gelbe iange Herbst — 5crbst — 20 " weiße lange Herbst — 5crbst — 20 " weiße lange Herbst — 5crbst — 20 " weiße lange Verbst — 5crbst — 20 " " jedwarze runde, sehr belitat — 18 " " " fange — 15 " gelbe engelbe helitat — 18 " " " jedwarzertselbere — 9 " " " jedwarzertselben, blutrothe, extra 100 Pfd. 22 Thlt. — 8 " " jedwarzertselben, blutrothe, extra 100 Pfd. 22 Thlt. — 8 " " jedwarzertselben, blutrothe, extra 100 Pfd. 22 Thlt. — 8 " " jedwarzertselben, blutrothe, extra 100 Pfd. 22 Thlt. — 8 " " jedwarzertselben, blutrothe, extra 100 Pfd. 22 Thlt. — 8 " " jedwarzertselben, blutrothe, extra 100 Pfd. 22 Thlt. — 8 " " jedwarzertselben, blutrothe, extra 100 Pfd. 22 Thlt. — 8 " " jedwarzertselben, blutrothe, extra 100 Pfd. 24 " — 9 " " " White's dunfelrothe Mansbeere — 10	4. Zwiebel-Samen. 3wiebel, Erfurter runde blaßrothe harte Kopf
" " " " " " " Turners Incomparable	4. Zwiebel Samen. 3wiebel, Ersurter runde blaßrothe harte Kops
" " " " " " " " Turners Incomparable	4. Zwiebel Samen. 3wiebel, Erfurter runde blaßrothe harte Kopf
" " " " " " Turners Incomparable	4. Zwiebel Samen. 3wiebel, Erfurter runde blaßrothe harte Kopf
" " " " " " Turners Incomparable	4. Zwiebel Samen. 3wiebel, Erfurter runde blaßrothe harte Kopf
" " " Weißer Goodwins white fine solid 1 15 " " " " Seymours Champion 1 10 " " " Seymours Champion 1 10 " " " Cole's new Crystal, 1 10 Rerbelrüben, Scandix bulbosum. — 15 " " " " gelbe " " 100 " 20 " — 7 " " gelbe " " 100 " 20 " — 7 " " friheste weiße Schneeballs — 10 " getbe Altringham, frihe — 10 " getbe Altringham, frihe — 10 " frihe gelbe Waltas — 20 " amerifanische frime weiße rothförsige platte — 10 " gelbe platte simminotiche — 25 " neue gelbe Robertson's Seteins, extra — 10 " röthliche Freneuse, vorziliglich — 20 " gelbe englische Dranges Zellys, vorziliglich — 20 " gelbe englische Dranges Zellys, vorziliglich — 20 " gelbe englische Dranges Zellys, vorziliglich — 20 " gelbe englische Schössen — 20 " meiße lange Hothersburger — 8 " gelbe runde Wilhelmsburger — 20 " balblange weiße rothförssige Hothels — 20 " weiße lange Hothels ber Gudel — 100 Phd. 22 Thir. — 8 " halblange weiße rothförssige Hothels — 10 " " " " " rothförssige Hothels — 100 " 20 " — 7 " " " " " rothförssige Hothels — 100 " 20 " — 7 " jchwarze runde, sehr belifat — 18 " gelbe lange Bortssie Der Gudel — 100 Phd. 22 Thir. — 8 " gelbe lange Bortssie hunterloche gerbssis — 100 " 20 " — 7 " jchwarze runde, sehr belifat — 18 " " sange — 15 " " " " " hunte Ottersberger — 9 " " " " " hunte Ottersberger — 9 " " " " " hunte Ottersberger — 9 " " " " " hunte Ottersberger — 9 " " " " " hunte bunselroche Mansbeere — 10 " " " " " " rothe raubhäutige (Crapaudine) — 12 " " " " " " " " " " " " " " " " 12 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	4. Zwiebel Samen. 3wiebel, Erfurter runde blaßrothe harte Kopf
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	3wiebel, Ersurter runde blaßrothe harte Kops
" " " " " Turners Incomparable	4. Zwiebel Samen. 3wiebel, Erfurter runde blaßrothe harte Kopf
" " " " " Turners Incomparable	A. Zwiebel-Samen. 3wiebel, Ersurter runde blaßrothe harte Kops. bolländische gelbe platte runde harte
" weißer Goodwins white fine solid 1 15 " " " Turners Incomparable 1 15 " " " Seymours Champion 1 10 " " Cole's new Crystal, 1 10 Rechelrüben, Scandix bulbosum 1 100 %	4. Zwiebel-Samen. 3wiebel, Ersurter runde blastrothe harte Kops — 15 bollänbische platte runde harte Kops — 15 bollänbische platte runde harte Kops — 15 bollänbische platte runde harte — 20 blutrothe runde harte — 20 blutrothe runde sehr seite — 18 siberweiße große plattrunde seste — 18 gelbe längliche Birns — 15 James' Dauer, große, extra — 24 blaßgelbe des Verus — 24
" weißer Goodwins white fine solid 1 15 " " " Turners Incomparable 1 15 " " " Seymours Champion 1 10 " " Cole's new Crystal, 1 10 Rechelrüben, Scandix bulbosum 1 100 %	4. Zwiebel-Samen. 3wiebel, Ersurter runde blaßrothe harte Kops — 15 bollänbische platte runde barte Rops — 15 bollänbische platte runde harte Kops — 15 bollänbische platte runde harte — 20 blutrothe runde fare — 18 jchwarzrothe runde sehr sesse — 18 jchwarzrothe runde sehr sesse — 18 jchberweiße große plattrunde sesse — 18 jslberweiße große plattrunde sesse — 19 gelbe längliche Birns — 15 James Dauer, groß, extra — 24 blaßgelbe des Vertus — 15 blaßgelbe des Vertus — 24 blaßgelbe des Vertus — 24 blaßgelbe des Vertus — 15 blaßgelbe des Vertus — 15 blaßgelbe des Vertus — 18 blaßgelbe des Vertu
" weißer Goodwins white fine solid 1 15 " " " Turners Incomparable 1 15 " " " Seymours Champion 1 10 " " Cole's new Crystal, 1 10 Rechelrüben, Scandix bulbosum. — 15 Nüben, holfündisch, weiße plattrunde Mai 200 Pjb. 18 Thr. — 6 " gelbe " " 100 " 20 " — 7 " früheste weiße Schneeballs — 10 gelbe Ultringham, frühe — 10 " gelbe Maltas — 20 " ameritanische frühe weiße rothföpfige platte — 10 " gelbe platte simuländische — 25 " nene gelbe Robertjon's Steins, extra — 10 " röthliche Freneuse, vorzilgsich — 20 " gelbe englische Drange Zellvs, vorzilgsich — 20 " gelbe englische Drange Zellvs, vorzilgsich — 20 " gelbe englische Drange Zellvs, vorzilgsich — 20 " gelbe englische Gränze Sellvs, vorzilgsich — 20 " weiße lange Gerbsis ober Gudels 100 Pjb. 22 Thr. — 8 " habblange weiße rothföpfige Herbsis — 100 " 22 " — 8 " runde weiße grüntöpfige Herbsis — 100 " 22 " — 8 " runde weiße grüntöpfige Herbsis — 100 " 20 " — 7 " jchwarze runde, sehr besitat — 18 " geste lange Bortselber — 9 " " binne Ottersberger — 20 Beete ober Calatriben, blutrothe, extra — 100 Pjb. 22 Thr. — 8 " salat = Samen, " — 20 " » " vorbe raubhäutige (Crapaudine) — 12 " " " " peste Bunselvothe Blanbeere — 10 " " " " " vrunde dunferothe Planbeere — 10 " " " " " peste Bunselvothe Blanbeere — 10 " " " " " peste Bunselvothe Blanbeere — 10 " " " " " peste Bunselvothe Blanbeere — 10 " " " " " " peste Bunselvothe Blanbeere — 10 " " " " " peste Bunselvothe Blanbeere — 10 " " " " " peste Bunselvothe Blanbeere — 10 " " " " " " peste Bunselvothe Blanbeere — 10 " " " " " peste Bunselvothe Blanbeere — 10 " " " " " " peste Bunselvothe Blanbeere — 10 " " " " " " " peste Bunselvothe Blanbeere — 10 " " " " " " " " peste Bunselvothe Blanbeere — 10 " " " " " " " " Blando, echte — 12 " " " " " " Blando, echte — 12 " " " " " " Blando, echte — 12 " " " " " " Blando, echte — 12 " " " " " " Blando, echte — 13 " " " " " " Blando, echte — 14 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	3miebel, Ersurter runde blaßrothe harte Kops — 15 bolfandische gelbe platte runde barte — 18 rtrohgelbe platte runde barte — 20 blutrothe runde barte — 18 jchwarzrothe runde sehr sefte — 19 gelbe längliche Birns — 19 gelbe längliche Birns — 24 blaßgelbe des Vertus — 24 brorree ober Land, frisher Soinmers — 100 blaßgelbe — 24 porree ober Land, frisher Soinmers — 100 blaßgelbe — 24 porree ober Land, frisher Soinmers — 100 blaßgelbe — 24 porree ober Land, frisher Soinmers — 100 blaßgelbe — 24 porree ober Land, frisher Soinmers — 25 blaßgelbe gelbe von Rouen, ertra — 25 blaßgelbe gelbe von Rouen, ertra — 25 blaßgelbe gelbe von Rouen, ertra — 20 5. Steckzwiebeln. Steckzwiebeln, getrochete — 20 schalotten, große dänische (russigniebeln) — 12 Rnobland in ungesteitten Zwiebeln — 20 porambol ober Schlangentnobland (Lustzwiebeln) — 1000 St. — 20 schalotten, große dänischell — 20 perlzwiebeln, ober Herslauch (im Spät=Sommer und Herbst — 20 brerlzwiebeln, ober Perslauch (im Spät=Sommer und Herbst — 20 G. Radies und Nettig Samen. d. (Durchaus in borzigigider Qualität.) Radies, runde weiße Wonatse, ertra — 9 buntschrothe » — 10
" " " " " " Turners Incomparable 1 15 " " " " Seymours Champion 1 10 " " " Cole's new Crystal, 1 10 " " " " Cole's new Crystal, 1 10 " " " " Gelbe new Crystal, 1 10 " " " " 100 " 20 " " 7 " gelbe " " " 100 " 20 " " 7 " friheste weiße plattrunde Mai = 100 Pid. 18 Thir. — 6 " " " " 100 " 20 " " 7 " friheste weiße Schneeballs 10 " gelbe Altriugham, frihe 10 " jethe gelbe Maltas 20 " a ameritanijche friiße weiße rothföpfige platte 10 " gelbe platte simuländische 25 " neue gelbe Kobertson's Seteins, ertra 10 " röthliche Frenense, vorzilgsich 20 " gelbe englische Trange-Selbs, vorzilgsich 20 " gelbe englische Trange-Selbs, vorzilgsich 20 " gelbe englische Trange-Selbs, vorzilgsich 20 " weiße lange Herbsis ober Gudels 100 Pid. 22 Thir. — 8 " balblange weiße rothföpfige Herbsis 100 " 22 " — 8 " runde weiße grüntöpfige Derbsis 100 " 22 " — 8 " runde weiße grüntöpfige Derbsis 100 " 20 " — 7 " jedwarze runde, jehr belitat 18 " sange 15 " " binne Otterseberger 20 Beete ober Salatriiben, blutrothe, ertra 100 Pid. 22 Thir. — 8 " " binne Otterseberger 20 Beete ober Salatriiben, blutrothe, ertra 100 Pid. 22 Thir. — 8 " " " binne Otterseberger 20 Beete ober Salatriiben, blutrothe, ertra 100 Pid. 22 Thir. — 8 " " " " sement 18 " " " " " " spische Judeser 10 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	3miebel, Ersurter runde blassvothe harte Kopfs — 15 holländische gelbe platte runde harte — 18 rtrobgelbe platte runde harte — 20 blutrothe runde harte — 18 jchwarzuche runde fehr effte — 18 jchwarzuche größe plattrunde fefte — 19 gelbe längliche Ges Vertus — 24 blaßgelse des Vertus — 24 blaßgelse des Vertus — 24 madeira, größte runde Niesen», Pflanzs — 1 15 y große platte — 24 Borree oder Land, frisher Sommers — 24 porree oder Land, frisher Sommers — 100 Pfb. 50 Thir. — 16 monftröse von Rouen, ertra — 25 heft großer gelber von Poitou — 110 z holdsuch in ungefeitten Zwiebeln. Steckzwiebeln, getvochete — 20 Schalotten, größe dänische (russischeln) — 12 Rnobland in ungefeitten Zwiebeln — 20 Noccambol oder Schlangentnoblanch (Lussischeln) — 12 Roccambol oder Schlangentnoblanch (Lussischeln) — 12 Roccambol oder Schlangentnoblanch (Lussischeln) — 1000 St. — 20 perlzwiebeln, oder Berslanch (im Spät=Sommer und Herbst berjendbar) — 6 Chadies und Rettig Samen.
" weißer Goodwins white fine solid 1 15 " " " Turners Incomparable 1 15 " " " Seymours Champion 1 10 " " Cole's new Crystal, 1 10 Rechelrüben, Scandix bulbosum. — 15 Niben, holfanbijde, weiße plattrunbe Mais 100 Pjb. 18 Thr. — 6 " gelbe " 100 " 20 " — 7 " früheste weiße Schneeballs — 10 " gelbe Alfringham, frühe — 10 " gelbe Maltas — 20 " ameritanijde frühe weiße rothföpfige platte — 10 " gelbe platte simulänbijde — 25 " neue gelbe Robertjon's Steins, extra — 10 " röthliche Freneuse, vorzüglich — 20 " gelbe englische Drange Zellys, vorzüglich — 20 " gelbe englische Drange Zellys, vorzüglich — 20 " gelbe englische Drange Zellys, vorzüglich — 20 " weiße lange Größe ober Gudels 100 Pjb. 22 Thr. — 8 " balblange weiße rothföpfige Herbs — 100 " 22 " — 8 " runde weiße grüntöpfige Herbs — 100 " 22 " — 8 " tunde weiße grüntöpfige Herbs — 100 " 20 " — 7 " ichwarze runde, sehr belitat — 18 " gelbe lange Bortselber — 9 " " bünne Ottersberger — 20 Beete ober Calatrüben, blutrothe, extra — 100 Pjb. 22 Thr. — 8 " » bünne Ottersberger — 20 Beete ober Calatrüben, blutrothe, extra — 100 Pjb. 22 Thr. — 8 " » bünne Ottersberger — 20 Beete ober Calatrüben, blutrothe, extra — 100 Pjb. 22 Thr. — 8 " » bünne Ottersberger — 20 Beete ober Calatrüben, blutrothe, extra — 100 Pjb. 22 Thr. — 8 " » " bünne Ottersberger — 20 Beete ober Calatrüben, blutrothe, extra — 100 Pjb. 22 Thr. — 8 " » " white's dunsferothe Maunbeere — 10 " » " vrothe raubbäntige (Crapaudine) — 12 " » " vrothe raubbäntige (Crapaudine) — 12 " » " vrothe Rangolb — 6 " Gibers — 8 Beisfohl ober Mangolb — 6 " Gibers — 8 Beisfohl ober Mangolb — 6 " 6 jchöne buntblättrige Sorten jede — — 10	3miebel, Ersurter runde blaßrothe harte Kops — 15 bolfandische gelbe platte runde barte — 18 rtrohgelbe platte runde barte — 20 blutrothe runde barte — 18 jchwarzrothe runde sehr sefte — 19 gelbe längliche Birns — 19 gelbe längliche Birns — 24 blaßgelbe des Vertus — 24 brorree ober Land, frisher Soinmers — 100 blaßgelbe — 24 porree ober Land, frisher Soinmers — 100 blaßgelbe — 24 porree ober Land, frisher Soinmers — 100 blaßgelbe — 24 porree ober Land, frisher Soinmers — 100 blaßgelbe — 24 porree ober Land, frisher Soinmers — 25 blaßgelbe gelbe von Rouen, ertra — 25 blaßgelbe gelbe von Rouen, ertra — 25 blaßgelbe gelbe von Rouen, ertra — 20 5. Steckzwiebeln. Steckzwiebeln, getrochete — 20 schalotten, große dänische (russigniebeln) — 12 Rnobland in ungesteitten Zwiebeln — 20 porambol ober Schlangentnobland (Lustzwiebeln) — 1000 St. — 20 schalotten, große dänischell — 20 perlzwiebeln, ober Herslauch (im Spät=Sommer und Herbst — 20 brerlzwiebeln, ober Perslauch (im Spät=Sommer und Herbst — 20 G. Radies und Nettig Samen. d. (Durchaus in borzigigider Qualität.) Radies, runde weiße Wonatse, ertra — 9 buntschrothe » — 10

' MCL OF CO.	1
wasing and referrette arms midre . e à Pfb. H. Syr.	à Bjb. Ag. Sgr.
Nadies, ovale rosenrothe, extra 10	Spinat, englischer größter rundblättriger 100 Bib. 9 Thir. — 3
8 » — " icharlachrothe » mange die geseine des en	» aus Savoyen, lang und breitblättrig, ipitsamig
» rosenrothe mit weißem Wurzelende, neu sehr	- d office combination 100 Pfb. 11 Thir
empfehlenswerth	- » fehr großer gelber Schweizer 100 » - » - 4
» lange weiße — 10	» de Goudry, allergrößtblättriger mit runbem Samen
» » bunkelrothe 10	100 Pfb. 11 Thir. — 4
» » rojenrothe	» englischer Gemilje» (Rumex patientia) 8
» » Bood's scharlachrothe Treib	» neuseeländischer (tetragonia expansa)
» - alle Farben und Sorten gemischt 8	
Raphanus caudatus, rattenschwanzfrüchtiges Rabies von	
Cons mit 9 2 Tun langua Eductor	Thymian, französischer 1 20
Java, mit 2-3 Fuß langen Schoten 100 K	» beutscher Winter 1 20
Rettig, Erfurter, langer schwarzer Winter-la	Weinraute 12
» » weißer » — 12	Wermuth
» runder schwarzer » 9	Champignonbrut, in Backsteinform 6
»	(Culturanweisung wird beigefügt.)
» halbfrüher Wiener, gelber Sommer	Ovelia aggulanta hillist as Cintellianeau
» schwarzer runder Sommer — 9	Oxalis esculenta hubsch zu Einfassungen 1000 Stück 2 —
» weißer langer » — 12 » runber » — 12 » rohfschaliger Herbste — 10	» tetraphylla » » » 1000 » 2 —
» » runder » 12	0 - " " Company Sympany Company
» rothschaliger Herbst=	8. Kern-Sorten.
divertidate enformation	Change Carling William William
on hinesischer rosenrother 12	Spargel, großer Ersurter Riesens, extra vollag. rolling — 15
7. Küchenkräuter, jebr 1907.	Artischoden, große französische violette 3 —
7. Rüchenfräuter, wie gegennen	» » » grune 2 —
Struct Caroline Military Structure	Cardy, spanische
Mant dirt ride avorite 1 10	» bon Tours 1800 Mad A with — 18
Angelica — 20	Gurken, frühe volltragende Tranben =, echte ruffifche walle. 1 10
Bailicum, großer grüner 12	» Erfurter, mittellange grüne id. sundadding 1944. 2 15
» tletner traujer gruner — 28	» - lange grune Schlangen = 102. 2014 . notitott. 5 -
))) projetter	» holländische, lange weißerwise 2 15
» großer grüner breitblättriger 1 10	» amerikanische weißstachelige, sehr reichtragend, 6-8
» » violetter — 24	Boll lang reduction repetiting the research of the resea
» » violetter — 24 Bohnen = oder Pfefferkraut	» neue griechische Walzen-, außevordentlich ergiebig fürs
Borefich ober Gurkenkraut.	
Corpohenesicten	freie Land, circa 12—15 Zoll lang, ganz glatt und
Carbobenedicten 6	fehr fleischig, liefert wenig aber sehr große Kerne, die
Cifronenmeliffe, feine 1 10	fie von allen andern Gurfen unterscheidet 8 —
Dill	» chinesische grüne Schlangens, extra à Pfd. 8 Thir. à Loth — 10
Eierfrucht, weiße lange 1 24	» " weiße » » » » »
» biolette »	" Urnstädter Riesen-, grüne, extra
» weiße runde	» weiße, ertra, neu intind. in 2 –
» violette »	» lange grüne Victory of Bath .14.7.79.19.90.19.90 — 10
» gestreiftsrüchtige	» Roman Emperor A. Hoden tenist - 12
» neue violette mit pfundschweren Früchten 2 10	" " " Farnham Castle " " - 10
» neue mit scharlachrothen Krüchten	Non plus ultra
Eisfraut (Mesembrianthemum cristallinum)	" " weiße " "
Erdbeere, Monats-, rothe ohne Ranken à Loth 1 10	» v. Schermatschiah, halblange reichtragende Treib » - 10
» » weiße » »	" 3um Treiben Melange 6
" rothe mit Nanken, Gloire de StGenis,	Melonen, amerikanische August-, fürs Freie de. martin - 15
fehr reichtragend	» Chito, echte kleine, gewürzhaste IIIIIIIIII — 6
» großfriichtige Sorten gemischt	» große 12
Grbuille (Arachia haracses)	» » neue große rothsleischige Zuckers, extra conige» — 12
Erdnüsse (Arachis hypogaea) 10	» Nutmeg, ertra
Estragon (Artemisia Dracunculus), Pflanzen à Dut. — 18	Cantaloupe, große gelbe
» Samen	" Prescott, frühe 1900. 7. 1900. 7 magn - 8
Fenchel, gewöhnlicher 100 Pfb. 14 Thir. — 5	weiße kleine japanefische, sehr früh und von von
» füßer Florentiner 16	ausgezeichnetem Geschmad der. wegenerelewed» — 8
» großer sußer Anis∍	» persische Retz
Garten = Melbe, gelbe	» Stillman's feingenetzte
matte.	" Citamin o femgenegie
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " ") Allen's superbe
Sion — 4	" Apple nie
350p rothe 12 genöhnlicher 5	Apple pie» » — 8
Kerbel, gewöhnlicher	Apple pie
Rerbel, gewöhnlicher	» Apple pie
Rerbel, gewöhnlicher	» Apple pie
Rerbel, gewöhnlicher	* Apple pie * * * * * * * * * * * * * * * * *
Kerbel, gewöhnlicher " transblättriger — 6 Ravenbel ober Spick — 12 Viebesapfel (Tomato), rother großer — 24 " gelber großer und Angeleiche — 12	Apple pie "
kterbel, gewöhnlicher " transblättriger — 6 Ravenbel ober Spicke — 12 Viebesapfel (Tomato), rother großer — 24 " gelber großer — 12 " teiner gelber — 22 " teiner gelber — 24	Apple pie Drange Basser Sammt von Persien, sehr schwischen apfelsamige, Wasser jchwarze spanische panische rothsleischige.
Kerbel, gewöhnlicher "" frausblättriger — 6 Lavendel oder Spicke — 12 Liebesapfel (Tomato), rother großer — 24 "" gelber großer — 24 "" gelber großer — 20 "" feiner gelber großer — 2 — 2	Apple pie "
Kerbel, gewöhnlicher "" frausblättriger — 6 Lavenbel oder Spicke — 12 Liebesapfel (Tomato), rother größer — 24 "" gelber größer in — 24 "" fleiner gelber — 2 "" teines gelber — 2 "" tother — 2 "" a Loth 4 Agr. — —	Apple pie Drange Basser Sammt von Persien, sehr schwalzen 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20
Kerbel, gewöhnlicher " frausblätriger — 6 Labenbel oder Spicke — 12 Liebesapfel (Tomato), rother großer — 24 " gelber großer großer — 24 " fleiner gelber — 2 — 2 " rother — 2 — 2 " 4 andere hilbsche Sorten — 24	Apple pie "
kerbel, gewöhnlicher " transblättriger — 6 Ravendel oder Spick — 12 Viebesapfel (Tomato), rother großer — 24 " gelber großer — 24 " gelber großer — 24 " teiner gelber — 2 — 2 " " rother — 2 " " a Loth 4 Ggr — 2 Eöffelkraut — 24 Majoran, französischer bester — 100 Bfd. 60 Tblr. — 20	Apple pie Drange Wasser: Summt von Persien, sehr schmatische der de
kerbel, gewöhnlicher " transblättriger — 6 Ravendel oder Spicke — 12 Viebesapfel (Tomato), rother großer — 24 " gelber großer, har spiech — 22 " steiner gelber — 2 " rother — 2 " rother — 2 " a Loth 4 Ggr — 2 Böffelkraut — 24 Majoran, französischer bester — 100 Pst. 60 Thr. — 20 Petersilie, einsache — 100 " 12 " — 4	Apple pie " " — 8 " Orange Wasser
kerbel, gewöhnlicher " transblättriger — 6 Lavenbel ober Spicke — 12 Liebesapfel (Tomato), rother großer — 24 " gesber großer — 24 " gesber großer — 24 " steiner gelber — 2 — 2 " teiner gelber — 2 — 2 " a nother — 2 — 2 " a nother — 2 — 2 " a nother — 24 " gefölfraut — 24 " gefüllte bester — 100 Pfd. 60 Thr. — 20 " petersilie, einsache — 100 " 12 " — 4 " gefüllte ober franze — 100 " 12 " — 4	Apple pie Drange Basser: Sumat-Apsle dibuliche, sehr aromatische dibuliche, sehr aromatische dibuliche dibuliche, sehr aromatische dibuliche dibuliche, sehr aromatische dibuliche dibuliche, sehr aromatische dibuliche dibulic
Kerbel, gewöhnlicher " fransblättriger — 6 Lavendel oder Spicke — 12 Liebesapfel (Tomato), rother großer — 24 " gelber großer — 24 " gelber großer — 24 " afteiner gelber — 2 — 2 " tteiner gelber — 2 — 2 " a teiner gelber — 2 — 2 " a tandere hübsche Sorten — 24 Wajoran, französischer bester — 100 Pfd. 60 Thr. — 20 Petersilie, einsache — 100 » 12 » — 4 " gesüllte oder franze — 100 » 14 » — 5 " neue spanzische sehr sein gekrausse ertra — 6	Apple pie Drange Basser Summt von Persien, sehr aromatische der de
Kerbel, gewöhnlicher " frausblättriger — 6 Lavendel oder Spicke — 12 Liebesapfel (Tomato), rother großer — 24 " gelber großer — 24 " gelber großer — 24 " afteiner gelber — 2 — 2 " teiner gelber — 2 — 2 " teiner gelber — 2 — 2 " a tandere hübsche Sorten — 2 — 2 " yether — 2 — 2 Böffelfraut — 24 Wajoran, französischer bester — 100 Bfd. 60 Thr. — 20 Petersilie, einsache — 100 " 12 " — 4 " gesüllte oder frause — 100 " 14 " — 5 " ueue spanischer seine gekrauste Zwerze ertra — 6 Pfesser, rother spanischer langer — 1	Apple pie Drange Wasser
Kerbel, gewöhnlicher " transblättriger — 6 Rovenbel oder Spicke — 12 Liebesapfel (Tomato), rother großer — 24 " gelber großer — 24 " gelber großer — 24 " rother — 2 " rother — 2 " andere hibsiche Sorten — 24 Wajoran, französischer bester — 100 Pfd. 60 Thr. — 20 Peterülie, einsache — 100 » 12 » — 4 " gefüllte oder franze — 100 » 14 » — 5 " neue spanische, sehr sein gekrauste Zwerze ertra — 6 Pfesser, rother spanischer langer — 10 " mit vierestigen Friichten — 10	Apple pie Drange Wasser Wranat-Apsel ähnliche, sehr aromatisch. Sammt von Persien, sehr schoult ich in
kerbel, gewöhnlicher " transblättriger Ravenbel ober Spicke	Apple pie Drange Wasser Wantschief ähnliche, sehr aromatische der se sent der
kerbel, gewöhnlicher " transblättriger — 6 Ravendel oder Spick — 12 Viebesapfel (Tomato), rother großer — 24 " gelber großer, har schaffel — 12 " fleiner gelber — 2 " rother — 2 " rother — 2 " a Loth 4 Hyr — 2 " Wajoran, französischer bester — 100 Ksb. 60 Thr. — 20 Petersilie, einsache — 100 " 12 " — 4 " gesüllte oder franze — 100 " 14 " — 5 " neue spanische, schr sein gekrauste Zwerze ertra — 6 Psesser, rother hausicher langer — 10 " mit vierectigen Früchten — 10 " langer gelber Capenne — 20 Portulad, gesber — 20	Apple pie Drange Wasser Grunat-Apsel ähnliche, sehr aromatisch. Sammt von Persien, sehr schoulte. apselsamige, Wasser spanische rothsteischige. Sommt von Persien, sehr schoulte. Man — 12 apselsamige, Wasser spanische rothsteischige. Sommt von Persien, sehr schoulte. Sidwarze spanische spanische rothsteischige. Sommt von Persien, sehr schoulte. Som Sinter
kerbel, gewöhnlicher " transblättriger — 6 Ravendel oder Spick — 12 Viebesapfel (Tomato), rother großer — 24 " gelber großer, har schaffel — 12 " fleiner gelber — 2 " rother — 2 " rother — 2 " a Loth 4 Hyr — 2 " Wajoran, französischer bester — 100 Ksb. 60 Thr. — 20 Petersilie, einsache — 100 " 12 " — 4 " gesüllte oder franze — 100 " 14 " — 5 " neue spanische, schr sein gekrauste Zwerze ertra — 6 Psesser, rother hausicher langer — 10 " mit vierectigen Früchten — 10 " langer gelber Capenne — 20 Portulad, gesber — 20	Apple pie Drange Wasser Granat-Apsel ähnliche, sehr aromatisch. Sammt von Persien, sehr schoulte ich in
kerbel, gewöhnlicher " transblättriger — 6 Lavendel oder Spicke. — 12 Liebesapfel (Tomato), rother großer — 24 " gelber großer — 24 " gelber großer — 24 " afteiner gelber — 2 — 2 " a vother — 2 " a Loth 4 Kgr. — 2 Böffelfraut — 24 Wajoran, franzößigher bester — 100 Bsd. 60 Thr. — 20 Petersilie, einsache — 100 » 12 » — 4 " gestülte oder frause — 100 » 14 » — 5 " neue spanische, sehr sein gekrauste Zwerze, ertra — 6 Psesser, rother spanischen — 100 " anger gelber Capenne — 2 Bortulack, gesber — 20 " größblättriger — 20 " größblättriger — 20 " größen — 20	Apple pie Drange Basser Granat-Apsel ähnliche, sehr aromatisch. Sammt von Persien, sehr schwisch. apselsamige, Basser spanische rothsteischige. Binter
Kerbel, gewöhnlicher " transblättriger — 6 Rovenbel oder Spicke — 12 Liebesapfel (Tomato), rother großer — 24 " gelber großer — 24 " gelber großer — 24 " rother — 2 " rother — 2 " a nother — 2 " a soch 4 Hyr — 2 " Söffelfraut — 24 Wajoran, französischer bester — 100 Pfd. 60 Thr. — 20 Peterülie, einsache — 100 " 12 " — 4 " gefüllte oder frause — 100 " 14 " — 5 " neue spanische, sehr sein gekrauste Zwerzs ertra — 6 Pfesser, rother spanischer langer — 1 — " mit viereesigen Früchten — 1 10 " langer gelber Capennes — 2 — Portulack, gelber — 20 " grüner — 8 Mhabarber, englische Sorten, seinste sür Combots gemischt — 5	Apple pie Drange Basser Grand-Apfel ähnliche, sehr aromatisch Sammt von Persien, sehr schwisch apselsamige, Basser sichwarze spanische spanische rothsteischige Binters Binters Cocosnuß Tee cream, Basser sprücke Mountain sprout, Basser sprücke Mountain sprout, Basser sprücke Citronens by Germela, die beste der Ispachaner, weiß behaart rothsteischige Maltas meiße Cavaillon meiße
kerbel, gewöhnlicher " transblättriger — 6 Ravendel oder Spick — 12 Viebesapfel (Tomato), rother großer — 24 " gelber großer — 24 " gelber großer — 24 " gelber großer — 24 " teiner gelber — 2 " rother — 2 " a Loth 4 Ggr — 2 " a Loth 4 Ggr — 2 " a Loth 4 Ggr — 2 " gefülte ober frauje — 100 Pfd. 60 Thr. — 20 Peterfilie, einfache — 100 " 12 " — 4 " gefülte ober frauje — 100 " 14 " — 5 " neue spanische fehr sein gefrauste Zwerze, ertra — 6 Pfesser, rother spanische langer — 1 — 3 " mit viereesigen Früchten — 1 10 " langer gelber Capenne — 2 — 2 Portulack, gelber — 20 " größblättriger — 20 " grüner — 8 Massmarin — 8 Mosmarin — 5	Apple pie Drange Wasser
kerbel, gewöhnlicher " transblättriger — 6 Ravendel oder Spicke. — 12 Viebesapfel (Tomato), rother großer — 24 " gelber großer — 24 " gelber großer — 24 " gelber großer — 24 " rother — 2 " rother — 2 " a Loth 4 Hyr — 2 " Wajoran, französischer bester — 100 Ksb. 60 Thr. — 20 Petersilie, einsache — 100 " 12 " — 4 " gesüllte oder franze — 100 " 14 " — 5 " neue spanische, sehr sein gekrauste Zwerze ertra — 6 Pfesser, rother hausicher langer — 1 " mit vierectigen Früchten — 10 " langer gelber Capenne — 20 Portulad, gelber — 20 " grilner — 20 Rhabarber, englische Sorten, seinste für Compots, gemischt — 5 Rosmarin — 20 Rosmarin — 20 Rosmarin — 20 Rosmarin — 20	Apple pie Drange Wasser: Sumat-Apsel ähnliche, sehr aromatisch. Sammt von Persien, sehr schoults. apselsamige, Wasser. sumicker vothsteischige. Sinter: Socosniß. Socosn
kerbel, gewöhnlicher " transblättriger — 6 Ravendel oder Spicke. — 12 Viebesapfel (Tomato), rother großer — 24 " gelber großer — 24 " gelber großer — 24 " gelber großer — 24 " rother — 2 " rother — 2 " a Loth 4 Hyr — 2 " Wajoran, französischer bester — 100 Ksb. 60 Thr. — 20 Petersilie, einsache — 100 " 12 " — 4 " gesüllte oder franze — 100 " 14 " — 5 " neue spanische, sehr sein gekrauste Zwerze ertra — 6 Pfesser, rother hausicher langer — 1 " mit vierectigen Früchten — 10 " langer gelber Capenne — 20 Portulad, gelber — 20 " grilner — 20 Rhabarber, englische Sorten, seinste für Compots, gemischt — 5 Rosmarin — 20 Rosmarin — 20 Rosmarin — 20 Rosmarin — 20	Apple pie Drange Basser Granat-Apsel ähnliche, sehr aromatisch. Sammt von Persien, sehr schoultschaften. spelsamige, Basser spelsamige, Basse
kerbel, gewöhnlicher " transblättriger Ravendel oder Spick Tiebesapfel (Tomato), rother großer " gelber großer, har gelber, 2 — 24 " gelber großer, har gelber, 2 — 24 " teiner gelber, 2 — 24 " rother gelber, 2 — 24 " rother gelber, 2 — 24 " a Andere hildsche Sorten gert, 2 — 24 Wajoran, franzößischer bester 100 Kfd. 60 Thr. — 20 Petersilie, einsache 100 » 12 » — 4 " gesüllte oder franze 100 » 12 » — 4 " gesüllte oder franze 100 » 14 » — 5 " neue spanische, sehr sein gekrauste Zwerze, ertra — 6 Pfesser, rother spanischer langer 1 — 3 " mit dierectigen Früchten 110 " langer gelber Capenne 2 — 20 Portulack, gelber — 20 " griner — 8 Mosmarin — 8 Mosmarin — 8 Mosmarin — 20 Salbei — 20 Sauerampser, breitblätteriger — 15	Apple pie Drange Wasser: Summt von Persien, sehr aromatische der de
kerbel, gewöhnlicher " transblättriger Ravenbel over Spicke	Apple pie Drange Basser Granat-Apsel ähnliche, sehr aromatisch. Sammt von Persien, sehr schoultschaften. spelsamige, Basser spelsamige, Basse

Spelfe Attivhife, Acknowledge, gelber, (them Control of the Contr	96. 9gr.	9. Erbsen : Sorten.
Centuce feore. 19th 5 - 19th 5	Speife - Rurbiffe, Melonen-, großer, geftricter, gelber, (ichon	Rucker: Erhien große frijhe meiße krummichalige Schwerts 8
Vogerable Aurow, englisjen Schmeer, ede h beet 4 Valerands, Crite 4 Valerands, Crite 5 Mammoth Pampkin 4 ourly golden lands aquach 4 Sire-Anniel C. Magaziner, before a Wannestellang & Ved 4 Schmiel C. Magaziner	Centner schwer a Pfb. 5 —	" " tokentothe nat menenem " spieten " nen delornem of
Valpamino, grea		
Mammoch Yampin when passed a common of the c	Valparaiso, ertra	
mer gelöscheige Stache Schwerte. — 8 Gerte Kincijffer Kingurien, beiter ap Zasienstellebung 8 cel. Spie-Shrieditta Kingurien, beiter ap Zasienstellebung 8 cel. Spieliter aphriditte campagiter Spielitum 5 cel. Spieliture gehrlichte campagiter Spieliture 5 cel. Spieliture aphriditte campagiter Spieliture 5 cel. Spieliture aphriditte campagiter Spieliture 5 cel. Spieliture der Kanjurmige den Kanken 5 cel. Spieliture der Kanjurmige 6 cel. Spieliture der Kanjurmige	» Zapallo» » 6 —	de Grace ober Buchsbaum=, 1/2 Fuß boch 10
Schreißer Statister, Selere au Emsensteitenum a. Berit 4 Statister, Statister, Selere au Emsensteitenum a. Berit 5 Statister, Statister, Selere au Emsensteitenum a. Berit 6 Statister, Statister, Selere au Emsensteitenum a. Berit 6 Statister, Statister, Selere au Emsensteinum a. Berit 6 Statister, Statister, Selere au Emsensteinum a. Berit 6 Statister, Statister, Selere au Emsensteinum a. Selere au	Mammoth Pumpkin» » 4 —	» große Riefen Schwerts — 10
gerechticker geben der geb	» white Scallop bush-squash» 2	
Richen anderen a. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	» gewöhnlicher Feld»» » — 10	Saba, mit 2-3 Füß langen Schöten 100 35
glieber Ning Sumbruming	Zier-Kürbisse: Angurien-, bester zu Laubenbekleidung à Loth — 4	Gr S / N LINE - TOTAL CONTROL CONTROL OF THE STATE OF THE
Billop's, langibrige 2 100 9 - 3 Bodretter Bader, Quickel 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6	» Sertulestellen a pp. 1½ 2011. » » — 3	y w y 2-3 y y 100 Bib. 9 Thir. — 3
bodgetter Abriegen bedgeter Ab	» gelber Ring »	» » Bishop's
bedrechte Hondre Aprichet beingeiter Stenigtes beligster Stenigtes de Stenigtes beligster Stenigtes beligster Stenigtes de Stenigtes Bulterstenie Control of Stenies	» fleiner gelber Pompelmuß » » — 5	» Bishop's, langichotige 100 » 9 » — 3
bodgelter Belgein butter Schirm butter Schirm chter Myclikum chter Myclikum chter Myclikum chter Myclikum chter Myclikum de Austons prollife, allerewentin in der Schirt de Austons prollife, allerewentin in de Austons prollife, allerewentin in de Schirt de Austons prollife, allerewentin in de Schirt de Austons prollife, allerewentin in de Schirt de Austons prollife, allerewentin in de Austons prollife, allerewentin in de Austons prollife, allerewentin in de Schirt de Austons prollife, allerewentin in de Schirt de Austons prollife, allerewentin in de Schirt de Aus	» » bunter »» » — o	» Becks Gem. ober Tom Thumb. 1 Kur both — 5
bellgeller Balgen er Salgen er bei benter Schieft und er der eine der Bellen er bei benter gebrichter orwangsglicht Abfellung 6 bei bente Gesche Perine Albert ein 100 Per 2 20tr. 2 bei bente gebrart bei bei bente gebrart bei bei bente gebrart bei ben bente gebrart bei bente gebrart bei ben bente gebrart bei ben bente gebrart bei bente gebrart bei ben bente gebrart bei bente gebrart bente gebrart bente gebrart bei bente gebrart bente	» bochgelber Strauset 3	» Dillestones early prolific, extra, 2 Fuß hoch,
neinter gebindter eungegebet Apfeifinen 56 cotte Apfeifinen 76 con eine Apfeifinen 56 Reinter gebindter eungegebet Apfeifinen 56 Reinter er Reinten aus Gemein 36 Reinter gelich er Reiten 100 Pp. 261c. 4 Reinter gewingter Affeite dem Kanten 66 gefber platter Einfelten 36 gefber platter Einfelten 36 kunter 2	» hellgelber Walzen =	
Emperor, febr feits, trac deut.	we require and was received and and read of the state of	
meichen Agrien, perfeiteme Farsen und Hermen 100 Br. 2011. Wargen, perfeitemen 100 Br. 2011. Wargen, perfeitemen 100 Br. 2011. Wargen eine Garden eine Anten 100 Br. 2011. Wargen eine Garden eine Kanten 100 Br. 2011. Wargen eine Garden eine Kanten 100 Br. 2011. Wargen eine Garden eine	The state of the s	» Emperor, sehr frühe, extra d
Barniel Bonne des Ricinguings sehn Rahelm. 5 getangtie ohne Kanfen. 5		
Selfien ehre Kaijennige eine Nanfen		
geme gewarzte die Ranten		» Daniel O'Rourke, sehr früh, extra 100 » 9 » — 3
Isherwood's Railway net, 16th feilde 3	» » » gewarzte ohne Ranken» » — 6	D C
paradies, (anglotig, veltragent, 4 fint bod. — 3 volper volper — 3 volper — 3 volper — 3 volper volper fleiner. — 4 volper fleiner. — 4 volper fleiner. — 5 volper fleiner. — 5 volper volper fleiner. — 5 volper volper fleiner. — 5 volper fleiner. — 5 volper fleiner. — 6 volper fleiner. — 6 volper fleiner geler Riplet. — 6 volper fleiner volper Fleine. — 6 volper fleiner volper Fleiner. — 6 volper fleiner volper Fleine. — 6 volper fleiner volper Fleiner. — 6 volper fleiner. — 6 volper fleiner volper Fleiner. — 6 volper fleiner volper fleiner. — 6 volper fleiner. — 6 volper fleiner. —	" Grune geledelte Orlige office office of the	H this is the second of the se
bunter ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	menter treeferformiger ognit ormiter	» Paradies, langschotig, volltragend, 4 Fuß hoch — 3
erangsfartiger gewarzter eisemiget	» bunter » op op op los de se op	Große Schnabels oder Sabels, vorzüglich 100 Pfd. 9 Thir. — 3
## Trethenthe, reiher, Aleinier. ## 5 Swart, englisse, meteriae, weite, & High bohe. ## 5 Swarteno, größte	" Treather to though exchange finition in the Think half their	" weightet, judge ibeige volget, extra 100 " 6 " $-2\frac{1}{2}$ " $-2\frac{1}{2}$ " $-2\frac{1}{2}$
## oreigne weigner Apfele gelkagefreitjet	" brungelurouger generative informity or	Mart =, englische, niedrige weiße, 4 Fuß hohe, 3
greiger bunter gewarzter Apfel	» rothgelber» » — 5	» » hohe »
Rungliche Ryfel	2 Bander satisfies sullian Base School State San	
bedgeler gewarter Apfel	Brober courses Describer Aller	Runzliche Mark:, British Queen, 6 Fuß, vorzüglich 4
grüner Apfele	» kleiner gelber Apfel	Conoral Windham
grüngefrieiter ** ** ffeinker gelber Birn** ** großer decoladenfarbiger Birn** ** poher geler Birn** ** poher Birn** **	derd Berers Bernedies selles	
fleinfer gelber Birn	" Benner styler street street street street	» Knight's niedrige weiße. 3 Kuß bobe — 4
mittelgroßer geltreilter Birn. *** großer decolabenfarbiger Birn. *** buntelgelber Hirn. *** buntelgelber Girn. *** buntelgelber Gloden. *** buntelgelber Gloden. *** buntelgelber Gloden. *** bester Gloden. *** bester Gloden. *** buntelgelber Gloden. *** bester Gloden. *** bester Gloden. *** besterlibringer Gloden. *** besterlibringer Gloden. *** besterlibringer gelb mit grüngeftreifer. *** gelber Angelber Klaißen. *** gelber Angelber Klaißen. *** gelber Angelber Klaißen. *** gelber Engel- *** großer Knaßen. *** gelber Engel- *** gel	» fleinster gelber Birn = 6	hahe meine 5 Turk hahe _ 4
** Inntelgelber Birn** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	Titule conden construction of the contraction of th	» » » grüne, 5 » » — 4
## Deutsche Citronens	» großer hocoladenfarbiger Birn =	" Champion of Scotland, 5 " 4
bunfeigelber gewarzter Gloden	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	" Affiance, bett meeting (Eugenie), 2 /2 8.4. — 4 " Climax, griffne " (Napoleon), 2 1/2 " " — 4
» boher gelber Gloden	» bunkelgelber gewarzter Gloden » » — 6	Erbse des Neberflusses. 3-4 Ruß bod, extra 100 Bib Thir 4
semengenter blaßgelber glodenföruniger	»— hoher gelber Glocken=	Neiedrige gründleibende Caper = 100 » 8 » — 3
** benteiferniger gelb mit grüngeftreifer	" trude weber courter	Rene Mumien Erbse, niedrig, sehr ertragreich 5
mediggelber Platter Torten	" Service and boundary Sing and a surger of the surger	Spanische ober Malaga =, als Raffee viel empfohlen 4
Berlines enthetent Berlines	» machsgelber Flaschen = 5	Gold = oder Wachs = Erbse, vorzuglich zum Trockentochen
** nußfarbiger Spiptlugel**		Darten Military and the Contract of the Contra
** muffarbiger Spitfugef** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	» » gelber Kugel = 5	10. Bohnen = Sorten.
** Ctocknie Antolf on eck, dintelorange gewarzter Winters ** ** * * * * * * * * * * * * * * * *	» nuffarbiger Spitfugel = 5	Stangenbohnen, grabische, bunte ober Feuer - pr. Etr. 12 Thir 4
Stachelbeer- (Cucumis Grossularia)		» » weißblühende » 12 » — 4
Beberfarben (Cucumis dipsaceus)		» » zweisarbige » 10 » — 0
## flexuosus, Schlangen-Kürbiß		102 1 " fehrlange breite weiße Schwert: " 18" " - 6
perennirender (Cucumis perennis) mit schönen gestreisten Frichen gestreisten Frichen 100 K. — 5 Poppia Fabiana Trickosanthes colubrina, Matters Lagenaria leucantha longissima, längster Heinesteulens, circa 5 Kuß lang, 1 Kuß dick. Lagenaria leucantha depressa, gedrückter Flaschess. Benincasa cerifera, Bachs-Kirbis Cucurdita argyrosperma, rankend, mit großen weißen Sander, gebr interessant mene Kriemen, sech kragsder Teichosanthes colubrina, Matters Heinesteulens, circa 5 Kuß lang, 1 Kuß dick. Heinesteulens ducker der Spargels, ohne Häden, extra. Heinesteulens duckers oder Spargels. Heinesteulens duckers duckers oder Spargels. Heinesteulens duckers oder Spargels.		" weiße Wachsschwert-, sehr tragbar und schön. — 8
** Poppis Fabiana		» blaggelbe Zuder-Bred- (Gottinger) — 6
** Fophia Fabiana. ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **		" Heine feine weiße Zucker= oder Spargel=
Lagenaria leucantha longissima, längster — Heine keine kanne den de		100 Ffb. 15 Thir 5
Derfuleskeulen-, circa 5 Fuß lang, 1 Fuß dick. » — 4 Lagenaria leucantha depressa, gedrückter — 4 Talgichen- — 4 Benincasa cerifera, Bachs-Kürbis — 9 — 6 Cucurbita argyrosperma, rankend, mit mit großen weißen Samen, welche mit einem breise — 100 K. — 20 Peffert benutzt werden, jehr interessant — 100 K. — 20 Tleine Sorten Zier-Kürbisse, gemischta Pid. 2 Thr. à Loth — 3 große » » » » » » » » » » » » » » » » » » »	» Lagenaria leucantha longissima, längster mot	" tieinste jeine dunte Zuders oder Spurgers, febr
** Flaschen** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **		" Niefen = Blafen = Buder = Brech =, extra
Benincasa cerifera, Bachs-Kürbis		à Ctr. 15 Lhlr. — 5
» Cucurbita argyrosperma, rankend, mit der großen weißen Samen, welche mit einem breis neue Kriemen, jehr tragbar — 8 neue Kriemen, jehr tragbar — 8 neue Kriemen, jehr tragbar — 8 neue Kriemen, jehr tragbar — 7 fleine Sorten Zier-Kürbisse, gemischt Aßed. 2 Thr. à Loth — 3 neue weiße Bachs = mit gelben Schoten — 8 neue weiße Bachs = » » » » » » » » » » » » » » » » » »	Benincasa cerifera, Bachs-Riirbis 6	Choten 300190720 300190 200001 - 6
großen weißen Samen, welche mit einem bret- ten filbergrauen Rand eingefast sind, und als Dessert benutzt werden, sehr interessant	» Cucurbita argyrosperma, ranfend, mitimus	» feine weiße Zuder = Perl = mit Faden 5
Dessert benute werden, sehr interessant 100 K. — 20 " kleine Sorten Zier-Kürbisse, gemischt Pid. 2 Thlr. à Loth — 3 " große " " " " " " " " " " " " " " " " " " "		» neue Pfriemen, sehr tragbar 8
" fleine Corten Zier-Kurbije, gemichta Pid. 2 Ehlr. a Loth — 3		" auertiemste jeine weiße perts oder turtique
nene weiße Bachs - » » » » » » » » » » » » » » » » » »	» fleine Sorten Zier-Klirbiffe, gemischt a Pfd. 2 Thir. a Loth — 3	» fchwarze Wachs - mit gelben Schoten 8
» Charantia ager, febr empfeblenswerth, 18. lange Schoten - 8	y große y y y y y y y y y y y y y y y y y y y	» neue weiße Wachs = » » » — 7
» Elaterium		gier, febr empfehlenswerth, 18. lange Schoten - 8
		» Phaseolus ensiformis gigas à Loth — 11/2

Buschbohnen	à Pfb. K. Gr. 100 Pfb. 10 Thr. — 4	Buschbohnen, gelbe runde Pariser, ertra . 100 Bib. 8 Thir. — 3
= 8» a m	rühe langichotige Negers 100 mm 9 mm — m 3 veiße Schwerts, extra 100 m 8 m 15 mm 3 ehr große weiße Schwerts, vorzügl. 100 m 12 m 4 tillerfrüheste weiße englische Treibs 100 m — m 4	weiße » » vorzüglich 100 » 8 » — 3 prühe gelbe, 100 für eine, extra jum Treiben
» n	riihe gelbe lange hollänbische 100 » 6 » — 3 veise Dattels over Nierens 100 » 8 % — 3 ebersarb. » » extra 100 » 10 » — 4 olutrothe flageolet, extra 100 » 7 » — 3	» Rafferländer, unvergleichliche
- 4" die fe	leine weiße Perls	- 1 » dearly white Cluster
- 8 " O	hwarzschildige Walzen, ertragreiche	Puffbohnen, größte weiße breite Windsor-, extra 100 Pfb. 10 Thir. — 4 prine Windsor-, extra 100 » 10 » — 4 bicksamige weiße Windsor-, extra 100 » 10 » — 4 amerikanische rothblühende 100 » — » — 4
» tr	(Maisander), sehr ertragreich 100 Pfd. 9 Thir. — 3 veiße, 1000 für eine	" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "
» r	othbunte Abler = ober Nieren = . 100 Kfd. 8 Thr. — 3 illerfrüheste lange schwarzrothbunte Abler = , ganz besonders zum Treiben und Auspstanzen.	» englische lange hängeschotige, extra 100 » 9 » — 3 » neue lange englische Monarchen-, vorzüglich — 3 » niedrige Fan oder Büschel
dia?	100 Bib. 9 Thir. — 3 Billmot's Zwergs, ober Newington Wonder, vorzügl. Treibs 100 » 12 » — 4	" " Schwert 100 " 9 " — 3 " Johnson's Wonderful — 4 " Toker — 4
	White Isais tinetoria a didney a didney	Cratifice lange recibe relatively a Zandare

Landwirthschaftliche Samen.

north time from the contest of the contest time droper	Sq. Sgr.
Account Believe in a land to the following the following for the f	Medicago lupulina, gelber oder Hopfenklee (Markt-
Agrostis capillaris, Haargras oder Rasenstraufgras a 100 Pfd. 12 -	preis) à 100 Bfb. 9 —
» stolonifera, Fioringras » 100 » 12 —	» Media, Sand-Luzern à » — 20
Aira caespitosa, Rasenschmiele 100 » 9 —	» sativa, blauer ewiger ober Luzern,
Alopecurus pratensis, Wiejen-Auchsichwanz » 100 » 20 —	französische Saat à 100 » 24 —
Antoxanthum odoratum » 100 » 30 —	» beutidie » 100 » 20 —
Avena elatior, französisches Raigras » 100 » 14 -	The state of the s
» flavescens, Goldhafer » 100 » 7 —	Melilotus officinalis (Trifolium Melilotus), gelber
Bromus giganteus, Futtertrespe 100 » 9 —	Steinklee 100 » 10 -
» mollis, weiche Trespe » 100 » 9 —	alba, hoher weißer Riesen-Rlee » 100 » 22 —
Ceratochloa australis (Bromus Schraderi), aus-	Ornithopus sativus, Seradella 100 3 9 -
and dwarfs (his an interest of the 20 m.	
gezeichnetes sehr ergiebiges Futtergras a Ctr. 22 R a » — 8	Trifolium pratense, rother Kopfflee (Marktpreis) » 100 » 20 —
Cynosurus cristatus, Rammgras à 100 » 30 —	» hybridum, weißer schwedischer od. Alsike » 100 » 40 —
Dactylis glomerata, Anaulgras » 100 » 22 —	» incarnatum, Infarnatklee
Festuca duriuscula, harter Schwingel » 100 » 12 —	» repens, weißer niedriger Wiesenklee (Markt-
» elatior, hoher Wiesen-Schwingel » 100 » 20 —	preis) » 100 » 24 —
» ovina, Schaf-Schwingel » 100 » 15 —	
» pratensis, Wiesen-Schwingel » 100 » 20 —	
» rubra, rother Schwingel » 100 » 12 —	m critical and the college with the coll
Holcus lanatus, Honiggras » 100 » 8 —	Verschiedene Futterkräuter und Körner.
Lolium italicum, italienisches Raigras echt, ein	
ganz vorzügliches Futtergras, bem englischen	Achillea millefolium, Schafgarbe, à Pfd. 15 Sgr. à 100 Pfd. —
Raigras vorgezogen, extra Qualität » 100 » 9 15	Lupinus albus, weiße Lupine » 100 » 9 —
Lolium perenne, englisches Paceys Naigras,	
feinste Qualität (bieses Jahr besonders schön) » 100 » 9 —	» luteus, gelbe Lupine, jede » 100 » 4 —
	TOLife Ti
Lolium perenne 2. Quatität ebenfalls ichin » 100 » 8 -	Ervum Lens, gewohnliche Linje » 100 » 7
Lolium perenne 2. Quafität ebenfalls icon » 100 » 8 —	Ervum Lens, gewöhnliche Linje
Melica coerulea, blaues Berigras	» » große Hellerlinse, extra » 100 » 9 — » » schwarze Linse à » — 6
Melica coerulea, blaues Perigras	» » große Hellerlinse, extra » 100 » 9 — » » schwarze Linse à » — 6
Melica coerulea, blaues Perigras	» » große Hellerlinse, extra
Melica coerulea, blaues Perlgras	» » große Hellerlinse, extra
Melica coerulea, blaues Perlgras	" " große Hellerlinse, extra
Melica coerulea, blaues Perlgras	" " größe Hellerlinse, extra " 100 " 9 — " " jemazze Linse " à " — 6 " monanthes, weiße Provencer, vorzisgliches Futter
Melica coerulea, blaues Perlgras	" " größe Hellerlinse, extra
Melica coerulea, blaues Perlgras	" " größe Hellerlinse, extra " 100 " 9 — " " jemazze Linse " a " — 6 " monanthes, weiße Provencer, vorzisgliches Futter a " — 3 Plantago lanceolata, Spitwegerig " a " — 6 Poterium sanguisorba, Pimpinell " a 100 " 9 — Spergula arvensis, kleiner Spörgel ober Ackersperf " 100 " 6 — " maxima, größer " 100 " 9 — Trigonella soenum graecum, griechisches Hen ober
Melica coerulea, blaues Perlygras	" große Hellerlinse, extra " 100 " 9 — " hickoryse Linse " 100 " 9 — " monanthes, weise Producter, vorzügliches Futter a " — 6 Plantago lanceolata, Spitzwegerig " — 6 Poterium sanguisorda, Pimpinell a 100 " 9 — Spergula arvensis, fleinerinell 100 " 6 — " maxima, großer " 100 " 9 — Trigonella foenum graecum, griechisches Hen oder Eiebenzeiten " 100 " 5 15
Melica coerulea, blaues Perlgras	" große Hellerlinse, extra " 100 " 9 — " hickoryse Linse " 100 " 9 — " monanthes, weise Producter, vorzügliches Futter a " — 6 Plantago lanceolata, Spitzwegerig " — 6 Poterium sanguisorda, Pimpinell a 100 " 9 — Spergula arvensis, fleinerinell 100 " 6 — " maxima, großer " 100 " 9 — Trigonella foenum graecum, griechisches Hen oder Eiebenzeiten " 100 " 5 15
Melica coerulea, blaues Perlgras	" große Hellerlinse, extra
Melica coerulea, blanes Perlgras	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Melica coerulea, blaues Perlgras	" größe Hellerlinse, extra
Melica coerulea, blaues Perlgras	" große Hellerlinse, extra
Melica coerulea, blaues Perlgras	" große Hellerlinse, extra
Melica coerulea, blaues Perlgras	" große Hellerlinse, extra
Melica coerulea, blaues Perlgras	" große Hellerlinse, extra
Melica coerulea, blaues Perlgras	" große Hellerlinse, extra
Melica coerulea, blaues Perlgras	" große Hellerlinse, extra
Melica coerulea, blaues Perlgras	" größe Hellerlinse, extra "100 " 9 — " jehwarze Linse "100 " 9 — " jehwarze Linse "100 " 3 — 6 " monanthes, weiße Producter, vorzügliches Futter a " — 6 Plantago lanceolata, Spitwegerig a " — 6 Poterium sanguisorda, Pimpinell a 100 " 9 — Spergula arvensis, sciener Spörgel ober Actersperf 100 " 6 — " maxima, großer "100 " 9 — Trigonella foenum graecum, gricchisches Hen oder "100 " 5 — 15 Vicia sativa, große norwegische Futterwisse "100 " 7 — " alba, neue große weiße Hopetonn Hutsterwisse, schwen ergiebig im Grünsutter und Samen "100 " 5 — " faba arvensis, Pserdedohnen "100 " 5 — " faba arvensis, Pserdedohnen "100 " 5 — " steiner gelber Mais, badenscher "100 " 5 — " " heiser gelber G. Bochen a Pst. 4 Sgr. "100 " 10 — " steinster weißer chinesischer "100 " 5 — " " tseinster weißer chinesischer "100 " 5 — " " tseinster Weißer chinesischer "100 " 5 — " " tseinster weißer chinesischer "100 " 5 — " " tseinster Weißer chinesischer "100 " 5 — " " tseinster Weißer chinesischer "100 " 10 — " " tseinster Weißer chinesischer "100 " 10 — " " bunter Papageien schriftsinä Pst. — Sgr. a 100 " —
Melica coerulea, blaues Perlgras	" große Hellerlinse, extra
Melica coerulea, blaues Perlgras	" große Hellerlinse, extra
Melica coerulea, blaues Perlgras	" große Hellerlinse, extra

		~	"
Sanf, piemontefifder Riefen	5 ms	Fil.	Sgr:
Unies, bester Ersurter Dit	a plu.	Carried Co.	15
Rümmel	00 »	14	
Coriander". El a COI laftgrag, tromic Softion often, 4	00 »	18	75
	00 »	7	15
Connenblume (Helianthus annuus), ruffijche großförnige (liefert fehr feines Galatöl)	y "		8
g (treters fedt deutes Ontarer). Anaistre, 1999 April 3. 3813	a "	44	0
wine meifle Bert. 100 w 12 w - 4			
Monitor, edunipugner Chancers a 10	10 410.	4	-
" Miefen a	00 »	15	-
Waizen, englischer rother	00 »	8	-
» englischer weißer	00 »	8	-
» Talayara » 1	00 %	10	
» Talayara » 10 » Hallet's Pedigree-Nursery » 10	00 »	8	
Gerste, neue Winter=, welche vor Winter gefäet,			
im Sommer eine zeitige Ernte liefert » 10)0 »	6	-
» Imperial, jehr joon		6	-
» Annat.		6	
Safer, Berwiek- " 1		5	3
Hopfen = Samen, Humulus Lupulus à Pfb. 3 Thir.,			4
Weberkarben, große frangösische, Dipsacus fullonum		-	5
Watt, Reseda luteola))))	_	12
Baid, Isatis tinctoria))))	_	10
Matven, schwarze, Althaea rosea fl. nigro pleno))))	_	15
Rrapp, Rubia tinetorium))))	_	8
Schwarzkimmel, Nigella sativa à 1	00 »	12	-
Saftor , Carthamus finctorius Tabat , virginijcher	a »	-	15
» neuer chinesischer (Nicotiana atrosanguinea		1	-
flora), durch das Schiff Navara eingeführt, mit	aroken		
rothen Blumen und fehr schönen Blättern, som	obl als		
Tabak als auch zur Decoration zu empfehlen.	is capi		gA.
a bio. 5 2 bir.	a Loth	(<u> </u>	4
» Connecticut, seed leaf	W 5810	onec	8
Maryland	» " » in	n Zeit	1/5
» echter Havana))))	SH	12
» Havana, Langblatt, sehr gut. a Pfd. 3 Thir.)) ') ')) !!	_	4
» Cuba, ausgezeichnet, sehr großblättrig	a Lito.	20	10
» James River Virginia. » Missouri	a Every	tare	10
» Kentucki B boundering appropriate 1091 25	m m	90	8
" Umersforter, Pfälzer Antoninge.	» Pfb.	1	70
» Gundi, Pfälzer	0 0	1	10
Dutten, Bjälzer	o Loth	1	10
Ohio hamada haa	مراب ،	1	10
Rartoffel-Samen, befte Gorten, (reiner Samen)	derin	4	_
C. A. C.	THE PARTY	2	15
» » » 6 » blaue» 10	0 "	2	15
" Erfurter runde weiße,	od th	2	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	aigrad		15
wegen großem Ertrag zur Kultur zu	m per	ulle	1.1
empfehlenà 10	0 »	2	15
» große weiße ameritanische Riefen-, febr ertrag-	marg and	nile	IN.
reiche Futterfartoffel) »	3	F
» rothe Larnet Chili, groß	0 "	3	PI
» Farinosa, sehr schön	0-31%-1	2	15
» Preis von Holland 10	0. »	2	15
» Algier 10	0 »	2	15
» St. Jean de Segoncas	0 "	2 2	15 15
British Onean 10) "	2	15
» Early Dalmahoy» 100		0	15
» Forty fold) »	2	15
» Handsworth early prolific, fehr feine	Mary	0	
» Prince of Wales	d dun	3	75
» Prince of Wales	"		10
ertragreich	o sun	THE	W.
" went jupunt int their atimes (Dioscorea			
japonica)) Stild	t —	15
Don landwirthichaftlichen Samen, welche ben Mark	proison	1117	ter-
worfen find, stehen auf Berlangen specielle Offerten	all Die	nfter	t.
The state of the s	311100	Sille	ILL.

Zunowitthschuftitige Samen. — Samensbo	unofficineuen Planzen. — Blumen-Samen.	09
Samen, welche zum Anbau als A	Bienenfutter empfehlenswerth find.	
a check the contract of the contraction of the cont	minden white white thir I was both, necessariat	Zwerg-Pora
Clarkia elegans Of Agreement & Berner &	ft, jedaß eine Bflanze bis 100 Blumen bringt, die	Re. Sgr.
pulchella of well Depose Sandald libert of the first of the	Impatiens glanduligera an acceptant of the control	
Echium vulgare, gemeiner Rattertopf. 190011 190010 . 300 1 1 15	Phacelia congesta	» Bfb. 4 —
Erica vulgaris, gemeines Beibefrant, reiner Came " Loth - 8	Reseda odorata	m in dis + 25
Euphrasia Odontites, gelber Augentroft » Pfb. 1 10	Solvie Harrison and 2 Tourse	Drift gwill
Eutoca viscida	Salvia Horminum, in 3 Farben	0 00001 15
181 in reichbliftenbe Gattung mit gierlichften bichtgefüllten fugel-	errange the archive (Bringer : 12 A 17 and 12 and 1	
Summen in 12 Farben, separat, sebe warn	emoffin. Dunkelviolett. Hellolau. Rofa. jebes	Ca
Dicielbert gentifdt	emith university and the control of	Dieselben g
iffo nod gusmacken fich burch robusten Buchs und	cinellen Oflanzen.	miliag valla
Laintelan resident 10	or —	Dieselben a
GI I	fte Rugel-Apramiben Aftern, mit gewölbten	The Sar.
Achillea millefolium, Schafgarbe, gul Illuming, Arlama Pfund — 15 Of hyptarmica.	Hyssopus officinalis, Niop	Pfund — 12
Actea spicata, Christophstraut	Lappa tomentosa, Riette	military and a 15
Aethusa cynapium, Hundsgleiße Pfund w Pfund 24	Lactuca virosa, Giftlattich	» Loth — —
Agrimonia Eupatorium 8	Lavandula vera, Lavendel	" Binns — 15
Alisma Plantago, Froschlössel	Leontodon taraxacum, Löwenzahn., a Pjund 2½ 96, Levisticum officinale, Liebstod	» Soth
» rotundifolia, rundblättriger Eibijch	Linaria vulgaris, Leinfraut	» Poth — 3
Anemone Pulsatilla, Rüchenschelle 5	Malva sylvestris, Rograppel	» Pfund 3 15
Anethum graveolens, Dill	Matricaria Chamomilla, Mamille	» Loth — 3
Angelica sylvestris, Bruftwurz	Melilotus officinalis, Steinflee	» Pfund — 5
Archangelica Officinalis, Angelife	Nigella sativa, Schwarzfümmel	"bunn" 1 13
Arnica montana, Arnita	Melissa officinalis, Citronen-Melise Nigella sativa, Schwarztümmel Ononis spinosa, Haubechel	Loth — 5
Artemisia Absinthium, Wermuth	Unopordum Acanthium, Gielspinel	0) 15111110 1 20
Arum maculatum, Aronsivurz	Origanum Majorana, Majoran » vulgare, Dost Petasites officinale, Bestwarz	" Soft 20
Atropa Belladonna, Tollfirsche tudnoch Pfund — 25	Petasites officinale, Bestwurg	» Loth — —
Betonica officinalis, gebräuchliche Betonia	Petroselinum sativum, Beteritle	» Frund — 5
Bryonia alba, Gichtrübe	Peucedanum officinale, Harftrang	Yoth — 8
Campanula strigosa	» ni Saxifraga, gemeine Bibernelloff adaddlad	o Poth — 9
Carlina acaulis, Ebermurz 4	Plantago major, Wegerich	Roth — —
Carum Carvi, Rimmel 5	Potentilla Tormentilla, Blutmurz	m 11 mln 4 5
Centaurea benedicta Marani	Primula officinalis, Soliffelblunte.) e Production 4
Chenopodium bonus Henricus, guter heinrich 11 Joseph 8	Ruta graveolens, Raute	» Bfund — 15
Cicuta virosa, Bafferichierling inguing	Salvia officinalis. Salbei	95
Cochlearia officinalis, Löffelfraut	» pratensis, Wiefen Salbei. Saponaria officinalis, Seifenfraut	y Loth 3
Conium maculatum, Schierling 1	Scrophularia nodosa, Braunwurg.	
Coriandrum sativum, Coriander 10.1000 5	Solanum Dulcamara, Bitterjug)) - 3
Cynoglossum officinale, Hundszunge I. I. 2011 I. 10 Datura Stramonium, Stechapfel I. I. 2015 I. 11/2 Re., n Loth — 2	» nigrum, Rachtschaften Solidago Virga aurea, Goldruthe	Podonien Chief
Daphne Mezereum, Refferhals	Spiraea Ulmaria, Geisbart	moldbig — 6
Digitalis purpurea, Fingerhut à Pft. 1 Thir. 10 1 wolf wolf - 2	Succisa pratensis, Wielenmeline)) - 5
Eryngium campestre, Männertren 1991. 1992. 1994 - Jaco & maldert 4	Teucrium Botrys. Wamander	Istund 1 90
Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut (reiner Samen) normun 5 Euphrasia Odontites, Augentrost, rother 12 2012 1913 2013 2013	Thymus vulgare, Thymian	2 -
officinalis, oder woldingebräuchlicher untient inn owither 2	Trigonella foerum graecum. Siehenzeiten	Rings - 9
Foenieulum officinale, Fenchel . Mor	Tussilago Farfara, Huffattich	Loth — 10
Fumaria officinalis, Erdraudy 12011. 1202. 1202 Company Coth Company Coth Company Coth Company Coth Company Coth Company Coth Coth Coth Coth Coth Coth Coth Coth	Valeriana officinalis y Baldrian . 2 201111119939	e busi4-12
Geum-rivale, Wasserbenebistenkraut	Verbaseum Thapsus, Rönigsterze abbata, until E-comp	
Glaueium luteum, gelber Hornmohn	Veronica Beccabunga, Bachbungen Arten . 1997. St.	molning _ 5
Hyoscyamus niger, Bissenfraut 15 Pfimb 15	02 » officinalis, Ehrenpreis	
Hypericum perforatum, Isohannistranta things generated 2	Viola trieolor, Stiefmütterchen, wilbes it	a-Yoth o-13
Quartefroth Dunfelblou Blocksorou mein Wellblou	Di C ning in the state of the s	
Fleischfarbe, jebe	emilde 2 « « » » 2 —	
Carminrolly mit violettem Samen, die einzige Alter, welche	großblumige Iwerg - Chrysanthemum - Aleern,	Truffauts
Fleifdfatbe, jede 200 Carminroth mit violettem Samen, die einzige Affer, welche normalle Farbe des Samens von den den anderen abweicht ü Loth 1 – 15	a Budie mit icht greien Plumen in den britanisch	
250 die Preise per Psuno ausgeworsen, wiro, wenn unter 1/4 psuno 1	bestellt, Loth-Preis berechnet, und wo die Preise per Loth, tritt	bei Bestellung
von unter 1/2 Loth höhere Berechnung ein	don't see the see of t	
Sortiment	s = Blumen.	
		Englische ni
aral. 25r. 25. Rahanienbrann, 1917. 28. Rahrellan, 1968. 24. Rehrellan, 25. Rahrellan, 25. Rahre		
(Meine Aftern erhielten auf der großen Blumen = Ansstellung in Stel	tin im Jahre 1863 eine silberne Medaille und auf der gre	ißen inter=
continentalen Ausstellung im September 1865 in	Geluer Areimlund eine große lirnerne meegaine.)	A.Dunf
Gefüllte Feder oder Röhr-Aftern, in 12 Farben, jeparati. — 6	Grtra gefüllte Zwerg Aftern, in 12 Farben, separat !	a Loth Re. Sgr.
Dieselben gemischt	Dieselben gemischt a Bid. 6	Thir. — 7
Meid's neue gefüllte Mohr-Aftern, fehr schon in 8 Farben, . Idin	Rene Zwerg After, purpur mit weiß, extra	10 8- 10
Diefelben gemischt — 8	Meue Zwerg - Turban - After, dunkelroth mit weiß, Land 1000	
	1 1000	2

Bie Mitte demufehlenswerth find,	ften Farben, bilben bieselben in gleicher Sobe stehend
Zwerg = Pyramiden = After. Wird nur 1 Fuß hoch, verzweigt	ften Farben, bilden dieselben in gleicher Sohe stehend
sich stark, sodaß eine Pflanze bis 100 Blumen bringt, die	einen bichten Blumenteppich. 10 Farben, separat 1 -
alle bicht gefüllt sind, und so in ihrer aufrechten Stellung	Meue großblumige fruhblühende Zwerg-Chryfanthemum-
einen herrlichen Flor für Gruppen, wie gw Einfassungen bilben. 4 Farben	Aftern. Dieselben blüben 14 Tage früher als die gewöhn-
de Dieselben gemischt	lichen großblumigen Zwerg = Chryfanthemum = Aftern. 10
Ertra gefüllte Rugel Mitern in 12 Farben levarat 8	Karben, separat jede 1 —
Dieselben gemischt	01 1 Gemijcht Horinsgult redleg seinend 20
Extra gefüllte Rugel-After mit weißer Mitte, neu, febr em-	Truffaut's Imbriquée - Pompon - Aftern, eine reizende avoited
plehlenswerth für größere Gruppen:	reichblühende Gattung mit zierlichsten dichtgefüllten kugel=
Carmoifin. Dunkelviolett. Hellblau. Rofa. jede - 15	förmigen Blumen in 12 Farben, separat, jede — 25
Dieselben gemischt	Niesen-Raijer-Aitern, zeichnen sich durch robusten Buchs und
Ertra gefüllte Pyramiden Astern, mit flachen Blumen in 6 Farben, separat	enorm große Blumen aus; sehr empsehlenswerth:
Dieselben gemischt	Lajurblau 1 10
Ertra gefüllte Rugel-Pyramiden-Aftern, mit gewölbten	npe sk » päonienblüthig 1 15
21 - Blumen in 12 Sorten, separat4019. ellonione. augwey 12	al - muid bandirt, paonienblüthig, extrand muilotellig. col 264
Dieselben gemischt	- Hellindigoblau 1 10
Gefüllte 3werg : Bouquet : Pyramiden : Aftern, extra schon, aggad	1 20pfelblithes
- in 12 Farben, separat dittalifi	18 Beignspäter lasurblau afingedung audgenen an 2015
Dieselben gemischt	Reinweiß, extra
Schiller-Aftern (Dippe), verbefferte Zwerg-Bouquet-Byramiben-	Cacaobrann bidl innenna 1000 Korn 1 4
Affern, weiß	Blagfupferfarbe divid. repintiffedure
Dunkelearmin mit weiß 1000 * 4 * * 100 * * 15	I Rosa mit weißem Anflug
Bolhe's neue 3werg Bouquet Aftern, von 1-11/2 Fuß	& Carminroth
Sobe. Diese neue Gattung zeichnet sich burch die gleich- magige Sobe ber Pflanzen, eigenthumliche Farbung ber	Bürsichblüthe
	Auntelblau mit weiß
für niedrige Gruppen und Einfassungen zu empfehlen.	Sunfestilla
6 Karben, jede	SI Cacaobraun mit weiß
Blumen und frühzeitiges Blithen aus, ind ift besonders sir niedrige Gruppen und Einfassungen zu empfehlen. 6 Farben, jede 1000 Korn 1 15 Dieselben gemischt 20	8 Lilla mit silbergrauen Spigen Julie 3 1000 11 -
Dieselben gemischt 20	8 Rothviolett
Truncation Submitted - Strumthen - Structure days of Bellings the 18819	of the lack of the contract of
prächtiger Form, mit großen Blumen, Blumenblätter ein	Weiß mit dunkellilla gestreift. odinbunden » 1000 ill » so 1 1-4
warts gebogen, überaus prachtvoll, in 12 Sorten, separat25 Dieselben gemischt	4 Ajdblau
Dieselben gemischt	al Gemischt, ein vielen Farben underdäusfack
Truffaut's halbhohe Paonien : Pyramiden : Aftern in	Neue Zwerg = Niesen = Kaiser = After (von gedrungenerem Hassagus)
— 6 Farben, separat	Braunviolett, bandirt, päonienblüthig à 1000 Korn 1 20
Dieselben gemischt	Aranz =, Aronen= oder Ringel-Aftern, interessante und auffal-warns
Truffaut's Paonien-Perfection-Aftern. Diese Abtheifung wertritt bie größte Bollfommenheit ber Raonien-Aftern mit dore	Chelidonium majos, Challtrant : fente ichine Gattung: inarillaho cajos den in inaina i
ewas niedrigem Habitus. 12 Sorten separat, jede 2242 1 1101	8 1. Sellviolett mit weißer Mitte
Dieselben gemischt	21 -2. Dunkelcarmoisin mit reinweißer Mitte 2
Toute Fugel bluthiag Merfection - Mitery mit großen	12 -3. Dunkelviolett mit weißer Mittellen 27. elle della eine 46 25
gemölbten Blumen, bichtstebenden ichmalen Blumenblattern,	01 -4. Nofa, mit weißer Mitte alatischurg. alauwung avoldsto-
überaus prachtvolle Gattung. 12 Sorten jeparat 1	15. Braunviolett mit weißer Mittetraih S. austalucea amn 25 Dieselben gemischt
überaus prachtvolle Gattung. 12 Eprten separat	Strahlen-, Radel- oder Tgel-Aftern, bochft intereffante Gattung gour
Paonienbluthiae Rugel = oder Uhlands - Alter, eine jehr em	2 - mit zugespitzten geröhrten, ftrablenartig geftellten Betalen, anntall
pjeblenswerthe neue Sorte. Die Blumen in Form ben	of — merkwürdig und sehr schon, in 6 Farben, separat 20
Bäonien-Aftern gleich, übertreffen bieselben jedoch an Größe.	Dieselben gemischt. d under nig., gerungen, el-igilb
Der Ban der Pflanze ist der der Angel-After, und ist daber Wind und Wetter weniger unterlegen als die Päos	Strahlen-, Nadel- ober Igel-Aftern, mit weißer Mitte, neu.
nien - Buramiden - After. 8 Farben separat 25	& Carminrofa, Sellviolett martnediedusina. à 1000 Rorn - 15
Gemischt 20	Sachnese wit meisen Stiften Bleiblag iebe w 1000 00 mie 15
nien Phramiden Asier. 8 Farben separat	Dieselben gemischt a Loth 2 1/2 Ehfr. » 1000
Truffaut's hohe großblumige Chrysanthemum and ober arrola	Strahlen-, Nabel- ober 3gel : Perfection : Aftern-, neu.
Imbriquée-Aftern, practivolles Gattung, mit a großen sache V	Weiß, extra a Loth 3 Thir. a 1000 Korn — 15
Blumen, breiten bachziegelförmig nach außen gelegten «	5 Sellviolett rremoliste schildres in 1000 monu — «15
Betalen. 12 Sorten, jeparat, jedendand. sgundsond. soimon 25	Sochrosa mit weißem Anflug, Blagblau, jede n 1000 n + 15
Dieselben gemischt	Dieselben gemischt à Loth 21/2 Thir. » 1000 » — 10
Victoria-Aster (Dippe), eine ausgezeichnete Rfasse, mit sehr slott	Driginal - Aftern aus China, neu, verbesserte.
großen gutgefüllten Blumen, Habitus ppramidenförmig, 1½ Fuß boch. 6 Farben à Loth 2 15	Dunkelroth, Dunkelblau, Flachsgrau, weiß, Sellblau,
Dieselben gemischt	Fleischfarbe, jede 20
Truffant's graphfunice Amera : Chrisonthemum : Altern.	Carminroth mit violettem Samen, Die einzige After, welche
die effectvollste Gattung für niedrige Gruppen von tehr	Dieselben gemischt
	Dieselben gemischt — 15
	and unter 1 Roth history Reportures on the control with unter 14 plume p
Central person among the states well as the picture of the second	von unter ! Leeb bebere Berechnung ein. beet ist negor
11 1 118 of 1/20 74 in	oract
Englische niedrige Commer : Levkoven, von nachftebenben Gorten, fel	parat à Loth 1 Thir. 15 Sgr.
Nr. 1. Blaftilla. Mr. 9. Dunkelcarminroth. Nr. 17. Rupferroth	Mr. 25. Kastanienbraun. Mr. 33. Lasurblau.
» 2. Zimmtbraun. » 10. Schwarzbraun, » 18. Carmeifin.	» 26. Schwarzbraun, frühbl. » 34. Blagroja m. gelb. Schein.
» 3. Rothbraun. "> 11. Blagfteichfarbig. "> 19. Hellbraun.	" 21. Duntelviolett. " 30. Porzellanblan.
» 4. Dunfelajdgrau. » 12. Rothgrau. » 20. Carminroth	" 20. Chamois " 30. Dunfelijahellenfarhe
" 21. Hellotolett. " 21. Hellotolett. " 21. Hellotolett.	" 30. Carmoifin, frühblei na 38. Aupferdamois.
7 Dunfolmandarde v 15 Right was 23 Blathrount	a L.» Ble Braunpiolett. » 39. Bfirficbblüther godlojo @
8 Riaphiau lange 6 Mairing grange 24 Rosenroth.	friibbl. 1 » 132. Dunfelfupfervotb. 40. Blutroth.
Diefelkon Comindit viertning of the and W. undant angulle	1 8 a 200 at 2010 a 2010 a 2010 a 2011.
Edinar Planing han Cammar - Confanon (Canbiamon)	. d
Schoner Rommet von Sommer Exertopen (Canolament)	

```
Englische neue großblumige Commer-Levfonen (zeichnen fich burch fraftigen Buche und bichtere größere Blumentolben aus und geben
Englische Bouquet ober vielzweigige Sommer-Kevkoven.

[chr empichtenswerth,]

Nr. 1. Carmich Nr. 5. Pfürschlische Nr. 9. Litarath Nr. 18. Laineblan (her empichtenswerth,)

Nr. 1. Carmich Nr. 5. Pfürschlische Nr. 9. Litarath Nr. 18. Laineblan (her empichtenswerth,)

Nr. 1. Carmich Nr. 5. Pfürschlische Nr. 9. Litarath Nr. 18. Laineblan (her empichtenswerth,)

Nr. 18
        Englische Pyramiden-Commer-Levkoyen mit Lachblatt.
    Dieje neue Gattung kann ich jedem Levkopenfreund als etwas ausgezeichnetes empfehlen. Folgende Farben, jeparat ..... à Loth 2 Thir.
   Rupferroth, nen. a 1000 Fern 1 Thir. 20 Egr. — Ziegelroth, nen. a 1000 Kern 1 Thir. 20 Egr., a Leib 2 Thir.

Tiefelben gemisch — Achtung wird micht iber 40 Zoll beche bie dicht gedrägt flebenden Blumen, deren miterse den Bedinsen, bilden ein vollschie gevänden Beginbere ihr nichtige Erupfen und Einfassungen, der empfehenwerth.

Pr. 1. Lendrend roja.

Pr. 5. Braumerde.

Pr. 5. Braumerde.

Pr. 5. Braumerde.

Pr. 5. Braumerde.

Pr. 6. Apfeldiau.

Pr. 9. Duntlessan.

Pr. 9. Duntlessan.

Pr. 1. Afchgrau.

Pr. 1. Lendrend roja.

Pr. 9. Duntlessan.

Pr. 1. Afchgrau.

Pr. 1. Afchgrau.

Pr. 1. Afchgrau.

Pr. 2. Beiß granicht

Englische gressblumige lavendelblattrige Commet. Leutopen.

Pr. 1. Duntlessan.

Pr. 1. Duntlessan.

Pr. 1. Duntlessan.

Pr. 1. Duntlessan.

Pr. 2. Beiß.

Pr. 1. Duntlessan.

Pr. 2. Beiß.

Pr. 1. Doutlessan.

Pr. 2. Beiß.

Pr. 2. Beiß.

Pr. 1. Doutlessan.

Pr. 2. Beiß.

Pr. 2. Beiß antit illa Ceden.

Pr. 3. Duntlessan.

Pr. 4. Comarzoraun.

Pr. 5. Brameille.

Pr. 5. Brameille.

Pr. 6. Kupfersarde.

Pr. 7. Carmeille.

Pr. 9. Beiß.

Pr. 1. Doutlessan.

Pr. 9. Beiß.

Pr. 1. Doutlessan.

Pr. 1. Duntlessan.

Pr. 1. Achter 20 Egr.

Pr. 1. Carmeille.

Pr. 2. Beiß Brani.

Pr. 1. Duntlessan.

Pr. 1. Passiblinhende Gerbit Levengen.

Pr. 2. Beiß Brani.

Pr. 3. Beißeren.

Pr. 4. Comarzoraun.

Pr. 5. Brameille.

Pr. 5. Brameille.

Pr. 6. Kupfersarde.

Pr. 7. Steithflan.

Pr. 8. Beiß.

Pr. 9. Beiß.

Pr. 1. Doutlessan.

Pr. 1
```

Borstehende Farben jede separat. 1971-1983. Jellbraun. 1981-1984.	Englisch neue greßbluntge Sommer Levkonen (zeichnen sich durch auch erwerventlich in nach der Angland
Nosensormige Stangen - Herbit - Levedonen.	And Salar and Sa
2. Hellroja Mas. (" " - " 4. Dunkelblau " - " Frühblühende Pyramiden-Stangen Herbst Levkoyen, bilben einen pyramidentirmig entwickling geben gubergerbeutlich viel gefüllte	Starfen Stamm mit rafattenantigan Sklattentuana and malden C. S. S. St.
may the manufacture of the complete of the contraction of the contract	blatttalà Loth 2 Thir. Nr. 7. Nothgran 141722dia 1816 20 »
» 3. Rosa vanned, unranned "d. "12 " " 6. Kastanienbrau	11
Perpetuelle ober Kaifer Levkopen, mehrjährig, von schönem Habitue Rr. 1. Carmin. Rr. 7. Reischfarbe.	Bund mit großen prachtigen Blumenfolben, febr ins Gefüllte fallend:
» 2. Biolett. » 8. Blaßroth. » 9. Nichgrau.	» 14. Feuerroth mit Lachlatt. à Loth 2 Thir. 15 Sgr. » 15. Weiß mit Lachlatt, nen, à 1000 Korn 2 Thir.
» 4. Sellblau. 193 dell marierend in 10. Rupferroth, e » 5. Carminroja (hellpurpur), extra. » 11. Schwarzbrai	Englisch & Dein entrelbrenden Generalien Chronisten (Die entrelenemerth.)
» 6. Beiß, extra a Loth — Thir. — Sor. 12. Dunkelcarmi Borstehende Sorten	And mit großen prächtigen Blumenkolben, sehr ins Gestülte fallend: Nr. 13. Blaßblan 14. Feuerroch mit Lackblatt. à Loth 2 Thir. 15 Sgr. 15. Beiß mit Lackblatt, neu. à 1000 Korn 2 Thir. gtra. 16. Dunkelbraum nen großen 1000 is n.2 % wirden. m. n. n. n. n. n. n. n. n.
Dieselben gemischt	(» — . : Meielglidk Aleichfarbe
9kr. 1. Weiß, engl. 9kr. 3. Pfirsichblüthe, engl. 3. Latmoifin, engl. 3. Vontelblau, engl. 3.	Nr. 5. Blagroth, engl., extra. Nr. 7. Brillant rosa. Nr. 7. Brilla
Dieselben gemischt.	orn 25 Sgr. Rr. 12. Carminrosa, extra . 1000 Korn 2 Chir. " 25 " 13. Mordoree, extra . 11000
Mitter Manfanon nachitahanda start ing Matillita tallanda Gantan tak	' Quy dia do la
Biolett, halbenglisch. Beiß, halbenglisch. Carmoifin m Carminroth. Dunkelmordoree. Dunkelviolett	git Lackblatt. Kaftanienbraun. Lackblatt. Schwefelgelb mit Lackblatt.
Fleischfarbe. Sellblan, halbenglisch. Ziegelroth. Roja. Dunkelschwar	Rupferroth. Kupferroth. Fleischfarbe, englisch mit Lackblatt. Raftanienbraun. Lackblatt. Blaßroth mit Lackblatt. Biolett, engl. mit Lackblatt. Beiß mit Lackblatt. Bellblau, englisch.
Carminrothe Zwerg Winter Levkone, practivoll	of the control of the
Mosa, Zwerge.	or and the second of the secon
Carmoifin à Loth 2 Thir. 15 Sgr.	ezeichnet schon:
Dunfelblau » » 3 » — » Distelbau gemickt	Hochrosa, neu, extra
etes empfehlen. Folgende Karbett, febarat 2010 2 2 2 fete	ezeichnet schön: Rosa prosissiend der exeining de
616 Schrenzbrann.	Ar. 1. Carmeifin. 914. 1. Notae
The State and the latter of the state of the	things not by
Gefüllter brauner Stangen Lact 17	Gefüllter brauner Busch-Lack
» bunkelblauer Stangen-Lad, extra	» Swerg-Buid-Lad, extra » 1 20 » bunkelblauer bober Buid-Lad, extra » 2 —
» bronze Staugen-Lack, neut, extra	» bronzesarbiger Bujch Lack, extra » » 2 15
" ganz gelber Eier=Stangen=Lack, prachtvoll » " 2 15 " neuer goldgelber Stangen=Lack, prachtvoll » " 2 15	neuer Dresdener Treib-Busch-Lack, einsach,
neuer weiplich gelber Stangen Lack, den der beine bei bei bei bei bei bei bei bei bei be	gemischt, sehr schon a Pib. 20 Thir. h
r. 9. Duntelfdwarztraum. 9tr. 13. Schwefelgeld mit Kad-	minen
1119te Afchigrau, ertra.	B Reibaran. 7. Dintetrolass
Gefüllte Camellien - Balfaminen, extra, 12 ber verschies benften Sorten, separat	Großblumige bichtgefüllte Nofen- (Andrieux) Balfami- nen in 12 prachtvollen Sorten
Dieselben gemischt	Großblumige bichtgefüllte punctirte Rosen (Andrieux) Balfaminen, in 5 prachtvollen Sorten " " 15
Sorten, feparat " 10	Beibe lette großblumige Rojen Balfaminen gemischt. " " — 20 Reue Colfering-Balfamine, Mumen groß, weiß mit Atlasalanz
Gefüllte Zwerg-Camellien Baffaminen 10 Sorten 3 3 1 10 Dieselben gemischt 3 3 20	Beide letzte großblumige Kosen Bassaminen gemischt. " " — 20 Rene Solferino-Bassamine, Blumen groß, weiß mit Atlasglanz und mit lilla und scharlach gestreift und gestrichelt. 100 Korn 2 15 25 Korn — 22½ 25 Korn — 22½ 26 Korn — 22½ 26 Korn — 22½ 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
ren fevarat rettiff beaun. 5. Biaffelan. 6. Merboree.	Frühblichende Henkollen, ertra, filt zu empfehlen, folgende Co 1. Carmin. 2. Weih mit filla Schein. 3. Dunkelblanrogfr
separat à Pfd. 2 Thir. à Loth — 3	Gefüllte Levkonen-Ritteriparn, dreifarbige, ertra a Loth _ 8
Dieselben gemischt	Dieselben gemischt a Bfb. 21/2 Thtr. » » — 3. Gefüllte hyacinthenbluthige niedrige Rittersporn mit
Dieselben gemischt » » 1 » » » — 1/2	Dieselben gemischt a Pfb. 2½ Thir. » » — 3. Gefüllte hyacinthenbluthige niedrige Rittersporn mit prächtigen großen dichten Blüthenkolben, auf fallende Berbesserung des Delphinum Ajacis
Gefüllte Levkoyen - Nittersporn in 6 Sorten, separat » » — 4 à Pst. 3 Thir.	nanum in 8 Sorten, separat à Pso. 2½ Thr. » 3 » gemischt

Gingbrinden = Samenindbruien 13 Corten Senecio elegans nana fi. pl. crira a 1 Pertien — ... orten Bart-Relken, Ertra gefüllte & 1 Portion Beste gefüllte Tops- ob. Stellagen-Relsen Marie Bülle (Fr. Ad. Haage jun.), neue weiße Tusch-Fameuse mit cerise 100 K. — 15 Land-Relsen, ertra gefüllte, gestreiste la Psb. 30 Thir. à Loth 1 10 Gefüllte Land-Relsen, ichöner Kommel, einfarb. » 15 » — 20 Gefüllte Wiener frühblühende Amera Vollengen Beste gefüllte Topf- ob. Stellagen-Relfenv. Rangblumen Ry. Sgr. gemiot . . 10,000 k. 16 Gefüllte Wiener fruhblubende 3merg - Nelten, zeichnen - "R 00 " i. . " ... notro no Monsieur Bogaerts, (Fr. ... - noirrolk I a mubirdyd mu Ad, Haage jun), neuer bun-felfupferrothe Doublette mit schneeweißen Bändern 1000 R. 3 Befüllte immerblühende ober remontirende Topf-Relfen 100 » — 10 » Picotten, weißgrundig 1000 » 2 15 » y gelbgrundig . . . 1000 » 2 15 » Faren und Flambanten. Bart-Melken, extra, bichtgefüllte in prachtvollem Farbenspiel à Loth — 10 aurikelblumige, einfache, febr .1171111000 18.112 115 " " Farbenblumen ... 1000 % 3 — " " aurifelblumige gefüllte, extra » » 1 10 % ... 1000 % 3 — Einfache Bartnelfen fehr schon ... a \$\text{Bid. 1 Thir. » » — 2} % ... a \$\text{Bid. 1 Thir. » » — 2} THE STATE OF THE STANDINGS OF THE STANDI Nene schottische und englische Preis-Malven in 16 Sorten mit Rene fcottifche u. englifche Preis-Malven, gemifcht à Pfb. 8Thir. - 10 Agathea prachtung, prachtvoll — 20 | absord and a state of the state o Mamen, fast ganz constant in Farbe und Füllung, prachtvoll — 20 7- odla h (Die Sortimente find bon extra feiner Qualität.) Fif. Fgi: 5 12 12 Sorten gefüllter Stangen- und Busch-Gold-Lack, extra Qualität. ... à 100 K. — 15 10 » gefüllte Zwerg-Balsaminen ... » 25 » — 15 12 » » Camellien-Balsaminen ... » 25 » — 15 10 » Zwerg-Camellien-Balsaminen » 25 » — 12 12 » großbl. Nosen-(Andrieux) Balsaminen » 25 » — 15 12 fugelblüthige Rerfection- » 100 - 100 10 » neue panienblüthige Kugel Aftern 1 100 » 100 neue Victoria-Aftern 2 100 » 100 » 100 neue Victoria-Aftern 2 100 neue Victoria-Aftern 2 100 neue Victoria-Aftern 2 100 neue Victoria-Aftern 2 100 neue Victoria 10 12 6 12 " frühblühende Zwerg : Chrysanthem.-12 m » großbl. Rojen-(Andrieux) Bal-6 m » großbl. punktirte Rojen-(Andrieux) Bal-. » 25 » — 8 12 6 6 10 » Clarkia pulchella » 1 » — 10 » Nemophila » 1 » — 10 » Ipomoea purpurea » 1 » — 24 Sorten englische Sommer-Levkonen a 100 R. - 20 neue Bouquet-Sommer-Levkoyen, jehr john, reichblichenb. ... 100 » — 10 großblumige engl. Sommer-Levkoyen ... 100 » — 10 engl. Sommer-Levkoyen mit Lackblatt » 100 » — 10 12 12 10

Simadal or

12 1im, 191 12 893 118 10iensilie

12

baftardblättrige engl. Sommer-Levkopen » 100 % nachtardblättrige engl. Sommer-Levkopen » 100 % nachtardblättrige engl.

Sommer Levkoyen 100 » — 15

Stagewedon a lestones .	Ma (Con
8 Sorten Senecio elegans nana fl. pl. extra à 1 Portion — 5 12 Sorten Bart-Melf	en, extra gefüllte à 1 Portion — 5
Finditiorien, extra all napallats a " 10 I militige of 5 12 " Tropaeol	um Lobbianum
6 -» 2 Zinnia elegausuna	iffe 5 » — 5
12 —» « Bier-Gräfer	este undrazile à 1 Portion — «8
	and a state of the
19 " Quinon Mante	
12 » Tagetes patula & erecta miles 2 1 2 3 4 3 4 5	chineusis, beste Sorten à 100 R. — 8
12 » Dianthus chinensis fl. pl., gefüllten nagnurdag ann 24 » Knodode	ndron arboreum hybridum à 1 Bortion — 20
Chinefer Rettem und Hobriden in neerb il den in in 12 8" Rooot medin	e negiemensen " » » 1 » — 10
100 u = 10 in bestem Rommes	ATTACHABITA INT IN SECOND STREET
	a » » Picotten, weißg
	o us of a selection of the selection of
Einjährige oder Sommerblumen.	a seek a new could be garen und Fl
1 1000» 3 — aurikelblumige gefüllte, erra » 1 10	a » Rarbenblumer
a Loth R. Fgr.	ia Loth Re. Sgr.
Abobra viridiflora (Cucurbitaceae) -71/2 Anoda Dilleniana 4	
Abronia umbellata	Blumen fast schwarz, sehr schön.
Acroclinium roseum à \mathfrak{Pfb} . $2^{1/2}\mathcal{R} - \frac{3}{3}$ Anthemis arabica à \mathfrak{Pfb} . $2 \mathfrak{Thr}$. $-2^{1/2}$	1000 R. 1 Žhír. 20 Egr., 100 R. — 6 ferulaefolia, jájön — 5
Adonia cogginalia " 1 " 9 Antirrimum Caryenium 2	» grandiflora
" majus, gentiut a pit. — 2	Bisnaja major, nicht empfehlenswerth
Aethionema Buxbaumi, bubld — 10 " " Crescia. " 3 % and 5 5	Bisnaja major, nicht empfehlenswerth ä Bsb. 2 Thr. $-2\frac{1}{2}$
	Brachycome iberidifolia7½
Agathea spathulata	» fl. albo
Ageratum conspicuum, jehridöinind reidbliihend à Bortion — 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	» weiß mit schwarzen — $7\frac{1}{2}$
" Cociestinum. (I matacraca). Papilion acomm	Browallia abbreviata, rothblithend,
" mexicanum (cocrucum)	felten und reizend 100 R. — 10
a pl. 2/3 2/11. — 1 " ichanite Carten gemischt	» elata, blaue — 12
" spirathiforum seal . ld rig 5 land ound of a \$150.21/2 Thir. — 4 " nanum coeru-solves on manum album 1,001 — 5	» » fl. albo
Crisco Cincal Dall Hach	» » coerulea grandiflo-
tim nana contant, neulona of padulduri a dayrana cot according	» Czerwiakowski (viscosa) — 12
" ool » " album, 6 30th tradbath " Croscia " ool = 6	Bryonopsis laciniosa erythro-
- DOCH, CONNAUDA HERE - REFERENCE - RESERVE -	carpa, sehe hubsche Cucurbitaceae
Agrostemma coeff rosa, a plo. 2 2010 Third and Santal Sant	mit fleinen runden rothen weißgeftreif-
Statement of the statem	ten Früchten (für Topffultur) — 12
" hybrida, bunfel " tricolor" tricolor	Calandrinia Burridgii à Pfb. 11/6 Thir. — 2
tola mit duntelm negotial neithe a hanifold & Santifold & Santifold & Santifold) grandiflora -5
Tom Thumb, -album!	speciosa vera (Lindlevana)
" ont " » flore pleno. striatum 1 10 Scolorirte Abbilbungen à Stüdt 5 Sgr.	land (edod gun Al) eniron Bib. 11/6 Thir. — 2
I. Qualität a Bortion — 10 " " " " " " Bella 110	» umbellata, prachtpell, für
	Calceolaria chelidonioides (spec. Ca-
Agrostemma coeli-rosa nana fim-	1911 15 19pu Elifornien) miedlicht 311311 - 71/6
priata (vimoria), acu, jest jajou. —24/2	» pinnatal M. pitqloit — 20
Alonsoa grandiflora	» scabiosaefolia, febr biibich — 12
Althaea chinensis, dinenide Commer-	Calendula hybrida a pfb. 2 Thir. — 3
Malve Alyssum Benthamii, jáön 271/2 Antirrhinum multiflorum, neu,	Pongei, weiße gefüllte, neutlie 5
	» - 10 officinalis ranunculoides à Pfb. 1
" caryeman, horitteeta 5 Arctotis breviscapa	superba » « 1 —
Amaranthus bicolor 2½ 2½ 3 4 8 sulphurea 4 15	» pluvialis. a Pfd. 11/2 Thir21/2
Amaranthus bicolor 2½ = 4	Calliopsis cardaminefoliahybri-
n criterius » ii) » — i » attaine incanna	da, nen und jobin – 12 " cardaminefolia hybrida
" " " " " " " " " " " " "	print drammerona hybrida — 15
» viridis » 15 » — 1 Artemisia annua, jehr hübsch, Blätter	» cardaminefolia hybrida
- noitra melancholicus var narg eille geffedert, boch u. raschwachsend — 3	marmorata 19
ruber, neu aus Japan, mit dolle species St. Petersburg, eine	» bicolor (tinetoria)à Pfd. 1½ Thir. — 3
blutrothen Blättern, noch singom prachtvolle Decorationspflanze	» » brunea » » 3 » — 4
effectvosseraisPerillanank, grug soomogl 01 02 -1/10 Loth 2 -	» nan na fistulosa brunea, geröhrtes — 4
	marmorata 4
» monstrosus » » 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	» » nigra speciosa a \$\text{1std. 2 Thir.} — 3
" tricolor	4 — großblunige einne omeier-Levkor
Amblyolepis setigera, wohlriechend 5 tanacetifolius (Macharanthera), Ammobium alatum à Bib. 21/2 Thir 14	has wim nonoson purpurea
Ammobium alatum à Bib. 21/2 Ehir 14 Ampherephis intermedia	1032 minim S. Iom Astulosa, dunfelrothes
Anagallis fruticosa Bartonia aurea a Pfb. 12/3 Thir. — 3	» » « marmorata produted — 5
» grandiflora carnea ib 12 Beta brasiliensis, mit weißen Rippen	Onedimarne eineuldenge och fistulosa. — 12
»- » legermea stanible 12 positive a " o 12 - a plo 10	Drummondi (Coreopsis)
» 2 00 » lilacina	Denodimpruik Idsorp Inia Bid. 22 Eblr. — 3
» milion Imperatrice Eu-aidnes animilators » scarmaifinrothen » — 15	» » grandiflora
» Napoleon III., new + 15 20 sigles " rojenrothen " 15	mas notative rada an Bfb. 21/2 thr. — 4
» sanguinea, ganz neu, notras otnal » » goldgelben » — 15	Callirrhoe pedata na na 6 laun » -71/61
blutroth 16	nonntro nana 10 10

a Loth Ag Syr	1 not se dial a loth Re Sgr.	1388 38 dio3 s a Loth Re. Syr.
Calonyction diversifolium var. sulphuredi reum (Ipomoea reniformis), gelbe	Chrysanthemum coronarium fl.pl.	Cupheat purpurea kermesina
Winde	- m odla Bjb. 5/6 Thr. — 2 - m od m flabopl. » 5/6 » — 2	" moi m one coccinea one la entre 12 Of -> " lilacina melana, consta 12
Calyxhymenia chilensis $-7\frac{1}{2}$	d - » uon gefüllter blafgelbe	» silenoides
Campanula Loreyi		» strigulosa grandan 1/10 Eoth — — » Zimapani
» pentagonia à Pfb. 2½ Thir. — 4	2 — . rg 02 " ächt à Pfd. 1 Thir. — 2	Cyclanthera pedata a \$fo. 21/2 Thir. — 4
» speculum à Bit. 1 ½ Thir2 ½		Cynoglossum linifolium Appl 2/3 Thir11/2
= 3.3129 m. fl. albo 312/2 3 -21/2	2 - ng 00 . malbum . n 11/2 n - 3	» od coelestinum, blow 12/3 shipport 3
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Clarkia elegans	Dahlia coccinea, neu — 12
» stricta (littoralis), reizend — 12	2 » « » fl. pl. carneo 2	» glabrata
Cannabis gigantea Riesenhans à Pst. 1	2 » and 3 » 2 » violaceo $-2\frac{1}{2}$	» » fl. albo
Capsicum annum 12 à Bft. 1 Thr. — 2	» » lilacina plena, neu — 3	» ceratocaule 4
» microphyllum, fehr hübsch —221/2	" pulcite ild a plu I zuit - 2	» fastuosa fl. pl à Ffb. 2 Thir. — 3
" 6 andere Sorten, jebe 5 Carduus marianus. Marienbistel,		a Bid. 2 Ehlr. — 3
Blätter weiß marmorirt à Pfb. 1/2 Thir. — 2	8 " " alba " and " site 2	» sterox, nene, shon à kft. 2 Thir. — 3
Carthamus tinetorius slow 1/2 » - 2	margin. à Pfd. 12/3 Thir.— 3	» humilis flava fl. pleno, neue practivoll, gelb gefüllte fehr groß=
Celosia cristata, alle Farben gemischt — 15 » " in 6 separaten Sorten — 20	a m. 11d al 1. m. n. pl., gangenen, a	blumige Species 5
" 311911" Ad Thana Sunfelroth 1 -	gefäumt 1/2 Loth — 12	» Metel à \mathfrak{Pfb} , $1^2/_3$ \mathfrak{Thir} , $-2^1/_2$
	» integripetala unida a fib. 1½ Thir. — 2) quercifolia $-2\frac{1}{2}$ Wrightii (meteloides)
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	o w went now woll. albo, neu	à Pfd. 2 Thir. — 3
» » purpurea 1 15	6 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -	a \$\mathbb{F}_{\text{b}}, 4 \text{Thir.} - 5
" " " purpurea	pulcherrinia, brillant car-	Dianthus hybridus atropurpu-
» inacrocephala, leuchtend=	Cleome viscosa	— I
rothe Niefen 1 — pyramidalis aurea — 5	Clintonia elegans and - 15	- 1 » » atroviolaceus, dicht gefüllt
» coccinea — 5	» pulchella sarv	a Pfd. 4 Thir. — 5 » atroroseus, bight gefüllt. — 5
Diplom auf der letzen großen inter- continentalen Blumen Ausstellung in Ersurt im September 1865.)	» эрима »itche rubra (atrocinera). 1 10	
	- « .nd & &» ar azurea grandi-	guets gujammengestellt, schön — 3
Centaurea americana	Cobaea scandens a Pfb. 20 Thir. — 24	Gardnonianna washthall se-
» depressa » 2 » — 3	Collinsia bicolor a 855 1/ 76/r = 1	füllte, gefranzte Barietäten a Pjb. 5 Thr. — 6
» » rosea. » 2 » — 3 » diluta, hellblane » — » — 7½	» » candidissima	» chinensis, in vielen Karben,
» moschata fl. albo » 2 » — 3	sairadamia neu n 1 /3 n = 3	bicht gefüllt à Pis. 3½ Thir. — 4 » albus, plenus ect — 10
» " nf.coeruleo » 2 » — 3 » atropurpurea 3 20	n fl. albo n 11/2 - 3	» nanus n. atrosangumee
» pseudo depressa 2 15		pl., neu und sehr ems bord
» suaveolens	orymbosa, Blumen weiß	" pumilus, 2 Boll hoch, I halbuisval
Centranthus macrosiphon	mit rothgran 25 grandiflora à \$f5. 1% 2 hfr21/2	" " imperialis plenissimus,
marrosichen allere Pfd. 11/6 Thir. — 2	multicolor im gu 5/6 muine 12	d — noitrod & sextra à Pid. 131/3 Thir. 1414
» macrosiphon albus » $1\frac{1}{3}$ » $-2\frac{1}{2}$ » carnens » $1\frac{1}{4}$ » $\frac{1}{4}$ 3	» » marmorata » — 2 » verna, neu, sehr schön	» » n. albo pl
» sits » zom nanus nanus 2 » — 3	Collomia coccinea	8 — striatus in pri, interior
Cerinthe aspera, neu und schön 1 10	Commelina coelestis i i i i i i i i i i i i i i i i i i	02 1 » das » striatus fl. pl., rofh 8 — and 1 de mit weiß gestreift . — 8
» auriculata à Pfd. 12/3 Thir. — 3	0 -» näch wider fl. albons 6	8 -» « » striatus atropurpu-
» 19 Symnandra , jehr jehrn 19 4 — 19 2 major	» anniz » variegata dil — 6 Convolvulus tricolor à \$fb. 10 @gr. — 1	plenisimus pictus — 20 plenisimus pictus — 20
" retorta, jehr hübidomssud — 5 Chaenostoma fastigiatum, prädtig — 10	01 - », 001 a » albus » 10 » - 1	216bilbungen à Stück — 5
polyanthum $-7^{1/2}$	a — »	» » atrosanguineus, dichten 1 4 — 1997 des gefüllt, extra a Pfd. 6 Thir. — 8
Charicis Neesii (Kaulfussia amelloides) 1001	wiviolaceus (splen:	OI S » Compos priatroviolaceus fl. pl. 1918
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	mi gun d'1 redfelviolett, extra	91 -» matrococcineus fl. pl
Cheiranthus maritimus » 3/6 » — 2	osmanantales ala mà Bid. 20 Sgr. — 21	» Heddewigii (giganteus) 12
" The albo " 5% " — 2 Chenopodium Atriplicis " 3 " — 4	B. pleno azurea — 5	pleno, ueu a Pio. 8 Thie. on 10
Chlora grandiflora, shibide gelbblii-	mnung tine gemischtaPfd. 3.Thir. — 4	-» albo pl., weiß
Chrysanthemum carinatum Intermedial	Cosmidium Burridgeanum 4 — 1192 & 1194 & 2 Fis. 2 Thir. — 3	gejüllt 1 — 1 — 3 gejüllt grandi-
01 — a Pf. 21/2 Thir. — 4	" reich = " reich = "	flora, neu, reinweiß 1 10
21 — nontrol sum flatbom 2½ » — 4 d — nontrol s. n atrococcineum! —7½	8 — Mas blühend, gelb	fl. atropurpureo pleno, neu gențiant sus l
4 - nice 1 compurpureum i sull sull	osmanthus fimbriatus	Oleitiardia piedraf miner Same
8 — » Burridgeanum, «	Cosmea bipinnata purpurea à Pfb. 4 Thir 5	atroviolaceus
Lasthedlege timenisionnen, lovthort .« — 3	Cotula coronopifolia	» striatus grandiflo-
à Pita 21/2 Thr. — 4	Crepis rubra	rus fl. pl. schön rein-
2 — practivoll, purpur mit gelb — 4	Cuphea eminens 1000 R. 25	felpurpurrothen Banslomel
8 - die pleuo, nen, jehr sching, Soth 1 10	of In platycentra enagele.com2145	Olafra Livelheimeri
Total Transport to Take Interest 1 10	or purpurea, in vielen Farben gem. 71/2	of -» of ligiganteus-lacinfiatus in 121-0-12

and to dead of the		
Dianthus giganteus laciniatus	Cilia achillancalia a Soth Ag. Syr.	a Loth Re Syr.
flore pleno et semipleno, in fehr	WILLIAM CONTRACTOR OF THE CONT	hatter and the control of the contro
St schönem Farbenspielandt 10	2 — « Ja a la a Bib. 45 Sgr. — 2	» coronaria (10) 100 1 1 100 2 2 2 2 0 odorata (10) 2 2
Donenos giganteus (altissimus), rienge	» solon fil roseo neu — 5	pectinata a Pfb. 2/2 Thir. 2
- die Schlingpflanze zur Bekleidung	" capitata à Bfd. 24 Sgr. — 2	01 " umbellata, filla, mon 1 1 ming and B
ol - von Lauben u. f. w., pracht= «	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	of men carnen, dans nen ouis
1 - Ild voll blithend socker aredlatte 5		8 — nentagendidi diala 2 2 2011. — 4
Lablab and bold to 3	» laciniata, neu olul » 1½ Thir. — 3	» » 1. albou a life 1 Thir _ 9
Dracocephalum Moldavicum fl. albo	» minima coerulea, neu 1 — » nivalis anda pjb. 20 Sgr. — 2	a w dunkelcarmoisin
	% tricolor	(Dunnett) extra a Pfd. 2 Thir. — 3
a Bft. 1 Thir. 2	- »» firalbourg mil 25 » - 2	mpatiens glanduligera 10 1/2 Thir. — 3 Impatiens glanduligera 10 1 1/2 Thir. — 10
a lichtysum brachyrhynchum.	1 cm	strictodlaitfralis) mreizent 10
Elichrysum brachyrhynchum,		Incarvillea chinensis . salassis sideaus10
» capitatum, sehr schön — 10	Glaucium fulvum	2 -» .11d3 p.dgrandiflorass. sanoien 12
» elegans (Morna) practivol — 15	w luteum usig saisali « 4 5	Jonopsidium (Cochlearia) acaule 8
» bracteatum à Pfb. 3 Thir. — 4	» phoeniceum alladalug 4	Ipomoea azurea a Pfd. 21/2 Thir 4
» fl. albo » 3 » — 4	Gnaphalium foeditum . a Pft. 6 Thir 8	» bona nox (muricata)
» nanum fl. albo — 10	Godetia amoena » 11/3 «» - 3	Carduns Markagins Marienbiffel,
» » nanum fl. albo — 10 » » luteum — 10 » compositum maximum,	» alba . an 1½ 3	" " coccinea (
» compositum maximum, " größte gefüllte in vielen Farben	" Lindleyana a Bjb. 1 1/3 Thir. — 3	2 » luteola., spro21/21 » manting 4
à Pfd. 6 Thir. — 8		a sandiflora, practivoll, sebr ola
» album — 12	2) » purpurea — 4	ngrößblühend, jürs Freie — 5 hederacea superba, neue
» » atroroseum — 15 » » coccineum — 15	» rubicunda a Pfd. 1 /3 Thir. — 3	
» coccineum — 15	splendens 5	» » alba, nen 5 » » neue dunkelviolette mit weißem Rand 5
" s fuscum — 12 " roseum — 12	» die Braut, sehr schön, neu — 5	_ " neue dunkelviolette mit
" " roseum 12	Tom Thumb, nen, niedrig	of 1 weißem Rand 5
» stramineum — 12 » violaceum — 15	» Wildenowii	" " elegantissima — 5 limbata (Pharbitis), purpur=
» macranthum nanum roseum 1 —		102 » limbata (Pharbitis), purpur=
d -, 11d 4, did s » stramineum. 1 -	» carnea , » 14608 w 9000 3	Rand, prachtvoll
- 1 »	dl - » » rubra son 1% nonot-il B	à Pfd. 12/3 Thir. — 3
» gemischt — 18	" variegata n 12/2 " ~ 3	a \$fb. 1% Thir. — 3 » Nil (hederacea) » 1½ » — 2
Die Zwerg-Elichrysum werden ca.	» Haageana (Klotzsch), (aurea «	" grandiflora (Ferrandiana)
1 Fuß hoch u. bilben durch ihren Blithenreichthum reizende pyrami-	01 1 .(sronioosuperba), prächtig orange sibnarg sorma Pjk. 3 Thir. — 4	and a state of the Bfb.1%, Thir.— 3
Denförmige Bonguets.	02 1 » » Isabellina, neue Spiel=	» purpurea, gemischt » 1½ » — 2
» strictum, practivell	Cobanneligism tim trait 20 This 24	" " alba " 2 " 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Emilia (Cacalia) flammea à Bfb. 4 Tbir 5	01 (assost Blumen. no.dh.1/5 Coth - 20	" " incarnata " 2 " — 3 " " lilacina " 2 " — 3
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Grahamia aromatica Tologid signillo 8	» » Michauxi, rosa gestreift
Erigeron Bayrichii	Gramanthes gentianoides 2 20	à Pfd. 2 Thir. — 3
» Karwinskianum — 15)) cinnabarina	alba violacea striata
Eriogonum umbellatum, a Portion — 5	" " " " " " " " " " " " "	à Pfb. 2 Thír. — 3 int. rosea a Ffb. 2 Thír. — 3 kermesina (Dickinsoni)
Erodium gruinum à Pfd. 3 Thir. — 4	» sulphurea	og 6 somgang Bib. 2 Thir. — 3
malacoides 3 » - 4	Gynsophila elegens a Wis 20 Sar 2	kermesina (Dickinsoni)
Erysimum Perofskianum » 11/4 » — 2	» st. roseo » 25 » — 2	à Pfd. 2 Thir. — 3
wohlriechend 4	» muralis	» kermesina (Dickinsoni) a Fib. 2 Thir. — 3 rubro-violacea (spec. Indiae) a Rib. 2 Thir. — 3
Erythraea ramosissima à Bortion — 5	Helenium Douglasii 5	Indiae) a Bfb. 2 Thir. 3
8 - » spicata » - 5	e _w tenuifolium ets rom ssr 5	ridgi) a Bib. 2 Thir. 3
Eschscholtzia californica à Bfb. 1 R 2		" rubro coerulea, Hooker (vio-
- » Himm bodentata (Carter),	sulphureus th. plot. simello 4	lacea vera, auch mexicana
dior da nen 1/5 Loth 1 20	argophyllusa Pjo. 2 Thir. — 3	der Gärten), himmelblau, terro
" " " " alba à \$fb. 11/2 % — 3	» » striatiflorus fl. pleno, mod	
$1\frac{1}{3}$ » — 3 striata (Carter),	ganz neu, sehrschön — 6	" rubro coerulea variet.
Or — enjoig enmissionen. 1. 1/2 Loth 1 20	1700 01 . dl plenissimus verfravno	alba
- » Differentifolia diddle 6	1 - « 01 « sudis « à 100 R 10	Duamoclit a Bfd. 3 Thir. — 4
Eucharidium grandiflorum	insignis, neu – 5	of hacongstegnag adds. Hum, pradug " It
Encuide hartonicides (vaiver Same) 2 10	» macrophyllus giganteus,	Ipomopsis Beyrichi (1994 2) 1914
Eucnide bartonioides (reiner Same) 2 10 Eupatorium Fraserii, weiß, sehr ichon — 12	neu, erreicht in einem Sommer bie Höhe von 16 Fuß, die Blume	» coronopifolia 4
Euphorbia marginata, Blätter breit	ift einsach, aber 1½ Fuß im	o elegans
weiß geründert, sehr effectvoll — 10	Durchmesser, als Blattpflanze	aurantiaca
Eutoca multiflora, reigend	- 13 Febr schön 1. a Pfd. 4 Thir. — 5	o cupreata, neu — 8
à Bfd. 31/4 Thir. — 5	nanus fl. pleno. » 4 » — 5	o canariengelb, neu 8
" viscida " 2 " 3 " 3 "/2 Thir. — 5 " 2 " 3 " 3 " 3 " 3 " 3 " 3 " 3 " 3 " 3	nanus fl. pl. mit grüner	n - illddlaga dorosea, meithus as a rold 12
" albo-rosea, röthlich weiße,	Witte, ganz nen, sehr reichen 2013 blübend a Pfd. 3 Thir. — 4	1sotoma axillaris dans and supply 20th 15
tohn tohin	» uniflorus, einsache aber sehr "	» Petraea, weiß — 10
» Wrangeliana à Bfb. 2 Thir. — 3	große Blumen 12 a Pfd. 11/2 Thir. — 3	» « » Coerulea, neue blane — 12
renzita dianthoides 1/5 goth 3 —	Heliophila afaboides, febr foon 12	17- longifloramonts à Portion — 5
Gaillardia picta, reiner Same	Heliophila afaboides, sehr schin — 12 » dissecta, nieblich — 15	Kaulfussia amelloides à Bfb. 2½ Thir. — 4
01 -» marginata alba 8	w detrifida, prächtig, schönstellis. 1900-15	ol -» .lq .ll istratroviolacea 24
» marginata alba 8	Helipterum anthemoides of monoros, slato 20	Lasthenia californica muno. Nathora
» III m grandiflora — 5	8 - » 102 de corymbiflorum, meu (25	A -» . Il glabrata A
» Julia Josephus 4 5	Hibisaus solisuraus 2005 12/ Thin. 1 15	Lathyrus azareus a Pfb. 1 Thir 2
Gamolepis Tagetes 1999	Hibiscus calisureusa Fft. 12/3 Thir. 3	To Clymenium 4 . House, 11 " - 2
Gaura Lindheimeri	Humea elegans, jehr gierlich 1. 1 10	» odoratus, wohlriechende Wicken,
arongina variabilis, velte gestate — 19	Hymenatherum tenuifolium — 15	of 1 demijot, 100 Pfd. 20 Thtt. 1 Pfd. — 8

a Loth Re Syr.	1 300 300 d109 d à Loth Re Syr	
Lathyrus odoratus, blaugestreifte à Bfb. — 10	Lupinus Hartwegii à Bib. 2/3 Ehir. — 2	Mirabilis Jalapa in vielen Farben ge-
» » rothgestreifte » — 10	" " In Toseo" " $1\frac{1}{6}$ " $= 3$ " " $= 3$	mischt à Bid. % Thir. — 2 in 8 Farben, jede beson-
» dunkelpurpur mit violett » — 10	» coelestinus » $1\frac{1}{2}$ » — 3	ders a Bid. 1 % July _ 3
» notolischellrothen distinud » — 10	» hirsutissimus » 2 » — 3 » hybridus insignis	of one of the state of the stat
» jehwarzbraune » — 10	- 1 meinen Sigen anglien I - 2	oe » quadricolor
» » weiße » — 10	" " superbus à Pfd. % Thir. — 2 " mutabilis " 10 Egr. — 1	
» Captain Clarke, oben	» variecolor » Thir. — 1	Momordica Balsamina - 5 » Charantia 1996 - 5 » Elaterium 199 mini - 5
roja, unten weiß mit bunkelblau	" nanus " = 2	» The Elaterium 1190 Hainul's 5
a Fib. — 12	» albus » 11/3 » — 3 » pilosus (hirsutus), ficiodiarbig	my osous azorica, pradivolles Ver-
let», die schönste rothe wohl-	à Bfb. 10 ⊗gr. — 1 » blau » 10 » — 1	gigmeinnicht von ben Azoren, nung Enbe Commer aus-
riechende Wicke Iva Pjb. 4 M 5 Lavatera trimestris fl. albo a Pjb. 4 Thir 2	» » blatt » 10 » — 1 » » albus, weiß » 10 » — 1	doloot with the frattensions
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	pubescens, soil " 10 " - 1	Beet ober Kalthaus über- wintert werden, im Früh-
Leavenworthia aurea, niebliche	" " elegans " 1 " - 2	Jahr ins Freie gepflanzt blübt
Crucifere von Arkansas, sehr niedrig im	» subcarnosus (subramosus, spec. v. Texas), practivoli blau — 6	es bon amign Comman 1 or
Buchs, Belaubung gesiedert, einen ro- settenartigen Busch bildend von violett-	» sulphureus (Menziesi), pradit=	" azorica lilacina, neu " azorica lilacina, neu " line le l' lo l'oth 2 15 Nemesia compacta alba — 4 Nemesia compacta alba — 5
brauner Färbung. Die Blüthen find	voll, hothgelb à Pit. 2½ Thir. — 4	Nowacial Manual and American 4
fähr 1/2. Zoll im Durchmesser. Blüht	" tricolor 1150 m - 2	bicolor, reigend 5
im Mai und Juni al 2 —	Madia elegans madia no minima madia no minima madia	
Leptosiphon androsaceus à Bib. 22 Bir 3	Malope grandiflora » 2/3 » — 2	" rosea, Hen _ 5
albount 3	" " alba " 5/6 " — 2 Malva crispa a \$fb. 2/3 Thir. — 2	Die 4 vorstehenden compacten Barietäten, reizend im Sabi-
densiflorus a Bfb. 2 Thir 3	» mauritiana » $1\frac{1}{2}$ » — 3	tus und sehr reichblübend, eia-
" fl. albo " $2^{2/3}$ " — 4	" miniata (nodocordal "no 3 " - 4	uen sich vorzüglich zur Topis
hybridus, neu, in vielen	Martynia fallax (craniolaria)	wersicolor
"30 Jates 137 January - 15 5	01 » formosa (fragrans) » 3 » — 4	» versicolor .
» aurens 5	proboscidea » 3 » — 4	auriculaeflora, nen = 3
Limnanthus Douglasii 5	Matricaria capensis gefillt, weiß,	" crambeoides à Bfd. 25 Gar. — 2
linaria bipartita alba, reizend, neu — 3 » splendida, neu, jehricken — 4	niedrig, sehr schön 5	odiscoidalis 5 25 5 25 3 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
» nedme sulphurea — 3	» eximia, gefüllt, weiß, geröhrt,	" " " nigra (Carten) neu. 3 —
» elegansdajuma	nicorig, neu, sehr schön — 5 Parthenium, gefüllt, weiß,	" insignis a Pfb. 1/3 Thr. — 1
The strict of t	geröhrt, 3 Fuß hoch, schön. — 5	marginata, Mou mit
» 30 oll » carnea.4 20	Maurandia albiflora 2 15	
* tristis, jehr hübjeh	" antirrhiniflora — 15 " Barckleyana — 20	a \$100. % Ehlr. — 2
Linum grandiflorum Desf., prächtig vie	Emeryana rosea 18	methem Ranbe, rein a Pft. 2/2 Thr. — 2 " maculata
dunkelroth, groß und vollblühend,	» violacea — 18 » purpurea grandiflora, — 20	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
echt	» semperflorens — 18	groß als maculata, neu — 25
Loasa (Cajophora) Herbertii 89819999 10	» Laceyana — 18 Medicago intertexta, in Rapiela — 5	Nicotiana atrosanguinea gran- diflora, jehr jhöner Tabad aus China,
" tricolor 3	Mesembrianthemum acinaciforme. — 10	liefert einen jehr schönen Taback und ift
Lobelia crinoidesa Ffb. 5 Thfr. — 6 » compacta alba — 15	8 " crystallinum, reiner Same "	and als Riernianze emufohlansmanth
» » Manneliana — 20	a Bfb. 2½ Thr. — 4 capitatum	Nepeta Meyeri, jobin
grandistora superba, großblühenbe buntelblaue — 8	» 11 glabrum 1 6	Wierembergia fruiescens fehr ro-
b (no superba varietat. Craco-	nodiflorum 5	bust und großblumig.
vienne (Warscewicz) 8	» pomeridianum, reiner Same — 8	gracilis (calycina) . 1 20
" Lindleyana, 10th 12 " marmorata 8	Of I did a somme a Bfd. 41/3 Thir. 1-16	Nigena damascena fl. pl. a Bfo. 1 Thir 2
b poculata 5	"mas rangen A. albo, reiner of	nana fl. pt. à Pib. 1 ² / ₈ Thir. — 3
» Paxtoni, neu jehr joon. — 8 » ramosoides	Mimosa pudica » 15 5 m » — 6	" Fontanesiana, neu, sehr hijhich — 19
" rosea a Bjb. 3½ Thir. — 5 " gracilis alba	Wimulus cardinalis in vielen Rariet gem - 99	" hispanica " 1½ " - 3
» gracilis alba — 12	» atrosanguineus 1 — cupreus, ganz nen und jehr jedön 2 —	nispaniea 1½ » — 3 nispaniea 1½ » — 3 nispaniea 1½ » — 3 nispaniea 5 nispaniea 1½ » — 3 nispaniea 5
» erecta, nen, reizent. — 18	os 1" dapreus, ganz nen und jedr	Volana atriplicifolia 2 905 11/211
» ramosa ?	" HEPHIOIGES . Tehr Trivite	» grandiflora » 1½ 2011. — 3
" alba, echt	A The initis comment of the 12 on a	" grandiflora " 1 1/2 " - 3 " " alba " 1 1/2 " - 3
" trigonicaulis, neue Species		" miceotata, jehr ichon, groß=
vom Schwanenfluß, Blumen groß, hell-	fehr schin 1000 k. 2 15 moschatus, reiner Same. 1 25	tricolor 5
blau mit weiß. Mitte, prachtv. 1000 K. — 15 Lotus Jacobaens	» quinquevulnerus gran-	paradoxa violacea 3
" luteus 11 5	difforus, nene große	paradoxa violacea
Lupinus affinis, febr idiğu	blumige Barietären in prachtvoller Nianctrung — 10	Aycterinia capensis, wohlriedend. — 12
a Bib 1½ Thir. — 3 » Cruikshankii — b 10 Egr. — 1	" " maximus, neueste Pracht:	" 11. albo — 10
" guatemalensis (monogynus)	L'arietaten von enormer	Obeliscaria pulcherrima
à Pfb. ½ Thir. — 1	Beichnung 15	Ocymum arboroum a Fit. 4 Thir 5
» Dunnetti atroviolaceus	» roseus pallidus, neu 1 20	Ocymum arboreum a fit. 4 26tr. — 5 a misatum B Basilton billion, 1918
a Hid. 1/2 Thir. — 1	» " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	OS " anisatum dallatum of 4 Basilicum bullatum — 4

a Loth Re. Ig.		
	à Loth Re. Sgr.	à Loth Ry. Sgr.
Oenothera bistorta Veitchii 5	Phlox Drummondii, marbrirte Ba-	Ricinus purpureus, buntelrother
» campylocarpa(versicolor), roth,	rietäten, reizend schattirt 1 -	à Pfd. 2 Thir. — 3
jchön à Pfd. 4 Thir. — 5	» » Radowitzi, neu, gestreift 1 —	» major » 2 » — 3
» Drummondii, echt — 4	» » Princess Royal, neu, purpur	» rutilans 5
» » nana — 5	mit weißen Streifen 1 —	» sanguineus (Obermanni), mit
» » alba, neue weiße — 20	» » Wilhelm I., neu, Blumen	dunkelblutrothen Friichten
» Lamarkiana, sehr schön,	scharlach mit weißen Streifen 1 —	à Pfd. 1 Thir. — 3
reichblühend und großblumig,	» » variabilis, neu 1 —	minor, neu 3
gelb à Pfd. 2 Thtr. — 3	Podolepis auriculata, schön 12	» » tricolor à Pfb. 2 Thir. — 3
» rosea, Merico, 3 3oll body,	» affinis, sehr schön, neu. Blu-	» spectabilis, neu » 2 » — 3
Blumen von zarter rosa Kär=		
~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	men größer als chrysantha u.	
bung. Für Topffultur und	goldgelb à Pfd. 5 Thir. — 6	» viridis – 5
Einfassung geeignet, à Port. — 5	» chrysantha — 8	» viele Sorten gemischt à Pfd. 1 20
» Sellowii grandiflora — 8	» gracilis	à Loth $-2\frac{1}{2}$
» taraxacifolia, gelb — 5	» fl. albo — 12	Rudbeckia Drummondi 3
» weiß, großblumig — 5	Polycolymna Stuarti — 10	
» tetraptera — 3	Polygonum orientale. à \$fb. 11/3 Thir21/2	Sabbatia campestris 1000 R. — —
Orobus Fischeri — 3	» » fl. albo — 3	Salpiglossis variabilis, gegen 3 Fuß
O xalis rosea — 20	» » speciosum, neue früh	boch, neue großblumige
» tropaeoloides — 20	und reichblühendere niedrige	Pracht = Barietäten ge=
Palafoxia Hookeriana, jehr jchön,	Barietät, sehr schön	mischt. à Pfd. — Thir. — 8
rosaà Loth 3 —	2 mes 12/ 26/m 9	» atrococcinea
topa fally fally you	à Pfb. 12/3 Thir. — 3	» atrosanguinea — —
» texana, sehr schön, neu — 4	» orientale pumilum, nen,	» azurea grandiflora — 12
Papaver Rhoeas fl. pl. à \$\fo. 1\fo2 Thir 3	sehr niedrig à Pst 12/3 Thir. — 3	
» laciniatum fl. pl. » 1 » — 2	Portulaca alba, reinweiß 10	» coccinea, neu, prächtig —
» in 10 separaten Farben, jede — 3	» » striata, rothgestreift — 8	» purpureo-violacea — 12
» Murselli fl. pl à Pfd. 2 Thir. — 3	» aurea großer goldgelber — 10	» neue Zwerg =, circa 11/2 Fuß hoch,
» » lilacinum pl. » 2 » — 3	» Gillesii, großer carmoifin. — 8	» prachtvoll, viele Farben gemischt — 8
» » splendens pl. » 2 » — 3	» splendens (Blensoni) — 10	» nana, scharlachrothe Zwerg = — 25
» paeoniflorum fl. pl. à Pfb. 1 Thir. — 2	» flore pleno, (sogenannte	» » dunkelviolette Zwerg= — —
» » in 12 separaten Sorten, jede — 3	Portulakröschen), nen,	» » azurblau mit gelbgeaderte
» » nanum fl. pl — 5	liefert 50 - 75% gefüllte,	3werg= — 25
Pentapetes phoenicea 4	in mehreren Farben	» » purpur=violett — 15
Perilla nankinensis, sehr schön zu	1000 R. — 10	» » braunviolett, gelb ge-
Gruppen auf Rasen	1/10 Roth 6 —	aberte 3merg= 10
à Pfd. 2 Thir. — 3	more pleno, weiß 1000 R. — 15	» » himmelblau — —
» ocymoides, sehr wohlriechend — 8	» » orange 1000 » — 15	» » schwefelgelbe Zwerg — 25
Petunia argentea, silberweiße 4	» » purpur 1000 » — 15	» » weiße Zwerg= — 20
» nyctaginistora, weißblühend — 3	» » weiß, roth ge=	» pumila, halbhohe, circa 2 Fuß
		hohe in vielen Farben
» phoenicea, rothe 8	itreift 1000 R. — 25	gemischt 8
» variabilis, sehr schöne Barie-	» » incarnat- roth 1000 » — 15	» » halbhohe, dunkelviolett — 12
täten		» » dunkelscharlach — 12
	» » splendens 1000 » — 15	02» » » lilla ge=
» sehr großblühende carmoifin=	1000 » — 15	rändert – 18
rothe Sorten, gemischt 1000 R. — 8	» » gelb mit weiß	» » scharlach
» neueste großblumige Sorten mit ge-	gestreift	
füllten befruchtet, welche einen	1000 Korn — 25	Salvia Horminum, rothährig
	» rosea, prächtig 8	dueditelled due de à Pfd. 1½ Thir. — 3
großen Theil gefüllte bringen,		
$1000 \Re. - 25$	» striata, nelfenartig, roja mit	» blauährig » 1½ » — 3
neue geaderte, sehr schön 1/3 Loth — 20	» striata, nelfenartig, rosa mit carmin gestreift u. gestrichest — 8	» » weißährig » 1½ » — 3
neue geaderte, sehr schön 1/2 Loth — 20 Inimitable, atlasweiß, rothge-	» striata, nestenartig, rosa mit carmin gestreift u. gestrichest — 8 » Thellussonii, orangenrosh . — 8	» » weißährig » 1½ » — 3 » coccinea — 10
1000 K. — 25 neue geaderte, sehr schön 1/2 Loth — 20 Inimitable, atlasweiß, rothge- flectt, bleibt sich ziemlich treu	» striata, nestenartig, roja mit carmin gestreist u. gestrichest — 8 » Thellussonii, orangenroth . — 8 » rosea pallida (in-	» » weißährig » 1½ » — 3 » coccinea
1000 K. — 25 neue gcaderte, sehr schön ½ Loth — 20 Inimitable, atlasweiß, rothge- flectt, bleibt sich ziemlich treu 10,000 K. 1½ Thir., 1000 K. — 8	» striata, nelfenartig, rosa mit carmin gestreift u. gestrickelt — 8 » Thellussonii, crangenrosh . — 8 » rosea pallida (incarnata)	» » weißährig » 1½ » — 3 » coccinea — 10 » » pumila (nana) — 12 » hybrida — 10
neue gcaderte, sehr schön 1/3, Loth — 20 nimitable, atlasweiß, rothge- flectt, bleibt sich ziemlich treu 10,000 K. 12/3 Thir., 1000 K. — 8 nimitable marmorata,	» striata, nelfenartig, rosa mit carmin gestreist u. gestrichelt — 8 » Thellussonii, orangenroth — 8 » rosea pallida (in- carnata) — 8 » Thorburni (sulphurea), hessges 8	» » weißährig » 1½ » — 3 » coccinea
1000 K. — 25 neue geaderte, sehr jöön ½ Loth — 20 Inimitable, aflasweiß, rothge- flect, bleibt sid ziemlich treu 10,000 K. 1½ Thr., 1000 K. — 8 Inimitable marmorata, 10,000 K. 2½ Thr., 1000 » — 10	» striata, nelfenartig, rosa mit carmin gestreift u. gestrichelt — 8 » Thellussonii, orangenroth — 8 » rosea pallida (incarnata) — — 8 » Thorburni (sulphurea), hell gelb — 8 » genischt — — 8	» » weißährig » 1½ » — 3 » coccinea — 10 » » pumila (nana) — 12 » hybrida — 10
1000 K. — 25 neue geaderte, sehr schön 1/3 Loth — 20 Inimitable, aflasweiß, rothge- flect, bleibt sich ziemlich treu 10,000 K. 1/3 Hr., 1000 K. — 8 Inimitable marmorata, 10,000 K. 2 ½ Thr., 1000 » — 10 gestreifte, extra 1000 » — 15	» striata, nestenartig, rosa mit carmin gestreist u. gestrichest — 8 » Thellussonii, orangenroth — 8 » rosea pallida (incarnata) — 8 » Thorburni (sulphurea), hesselb — 8 » gemischt — a Psb. 5 Thr. — 6 Reseda odorata, sehr rein	» » weißährig » 1½ » — 3 » coccinea
1000 K. — 25 neue geaderte, sehr jödön ½ Loth — 20 Inimitable, aflasweiß, rothge- flect, bleibt sid ziemlich treu 10,000 K. 1½ Thr., 1000 K. — 8 Inimitable marmorata, 10,000 K. 2½ Thr., 1000 » — 10 gestreifte, extra 1000 » — 15 Countess of Ellesmere,	» striata, nestenartig, rosa mit carmin gestreist u. gestrichest — 8 » Thellussonii, orangenroth — 8 » rosea pallida (incarnata) — 8 » Thorburni (sulphurea), hesselb — 8 » gemischt — a Psb. 5 Thr. — 6 Reseda odorata, sehr rein	» » weißährig » 1½ » — 3 » coccinea — 10 » » pumila (nana) — 12 » » hybrida — 10 » » splendens — 10 » » nova superba — 10
neue geaderfe, jehr jödön 1/3 Loth — 20 neue geaderfe, jehr jödön 1/3 Loth — 20 nimitable, aflasweiß, rothge- flectt, bleibt fic ziemlich treu 10,000 K. 1/3 Hr., 1000 K. — 8 nimitable marmorata, 10,000 K. 21/2 Eblr., 1000 » — 10 gestreifte, extra 1000 » — 15 Countess of Ellesmere, rosa mit weißem Schund — 15	» striata, nestenartig, rosa mit carmin gestreist u. gestrichelt — 8 » Thellussonii, orangenroth — 8 » rosea pallida (in- carnata)	» » weißährig » 1½ » — 3 » coccinea — 10 » pumila (nana) — 12 » » hybrida — 10 » splendens — 10 » nova superba — 10 » graciliflora, niedrig, reichblis hend, Blüthen violettcarmin — 10
1000 K. — 25 neue geaderte, sehr schön 1/2 Loth — 20 Inimitable, atlasweiß, rothgessents, bleibt sich ziemlich treu 10,000 K. 1/3 Thtr., 1000 K. — 8 Inimitable marmorata, 10,000 K. 21/2 Thr., 1000 » — 10 gestreiste, extra 1000 » — 15 Countess of Ellesmere, rosa mit weißem Schund — 15 marginata, große grünges	» striata, nestenartig, rosa mit carmin gestreift u. gestrickelt — 8 » Thellussonii, orangemroth — 8 » rosea pallida (incarnata)	» weißährig » 1½ » — 3 » coccinea — 10 » pumila (nana)—12 » hybrida—10 » splendens—10 » nova superba—10 » graciliflora, niedrig, reichblishend, Blüthen violettcarmin—10 » Roemeriana (porphyrantha)—15
1000 K. — 25 neue geaderte, sehr jödön ½ Loth — 20 Inimitable, aflasweiß, rothge- flectt, bleibt sid ziemlich treu 10,000 K. 1½ Thr., 1000 K. — 8 Inimitable marmorata, 10,000 K. 2½ Thr., 1000 » — 10 gestreiste, extra 1000 » — 15 Countess of Ellesmere, rosa mit weißem Schlund — 15 marginata, größe grünge- ränderte 1000 K. — 15	» striata, nestenartig, rosa mit carmin gestreift u. gestrickelt — 8 » Thellussonii, orangenroth — 8 » rosea pallida (incarnata)	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
neue geaderte, sehr jödön 1/3 Loth — 20 neue geaderte, sehr jödön 1/3 Loth — 20 Inimitable, aflasweiß, rothge- flectt, bleibt sid ziemlich treu 10,000 K. 1/3 Thr., 1000 K. — 8 Inimitable marmorata, 10,000 K. 2/2 Thr., 1000 » — 10 gestreiste, extra 1000 » — 15 Countess of Ellesmere, rosa mit weißem Schund— 15 marginata, größe grünge- rånderte 1000 K. — 15 Phacelia congesta à Psb. 1 Thr. — 2	» striata, nestenartig, rosa mit carmin gestreist u. gestrickelt — 8 » Thellussonii, orangenroth — 8 » rosea pallida (in- carnata) — — 8 » Thorburni (sulphurea), hest gest — 8 » gemischt — — à \$\beta \text{ib} \text{if} \t	""" """ """ """ """ """ """ """ """ ""
1000 K. — 25 neue geaderte, sehr jödön ½ Loth — 20 Inimitable, aflasweiß, rothge- flectt, bleibt sid ziemlich treu 10,000 K. 1½ Thr., 1000 K. — 8 Inimitable marmorata, 10,000 K. 2½ Thr., 1000 » — 10 gestreiste, extra 1000 » — 15 Countess of Ellesmere, rosa mit weißem Schlund — 15 marginata, größe grünge- ränderte 1000 K. — 15	» striata, nestenartig, rosa mit carmin gestreist u. gestrichest — 8 » Thellussonii, orangenroth .— 8 » rosea pallida (in- carnata)— 8 » Thorburni (sulphurea), hessges — 8 » gemischt à Psb. 5 Thr. — 6 Reseda odorata, sehr rein 100 Psb. — Thr. à Psb. — 25 » grandissora, echt à 100 Psb. — Thr. à Psb. 1 — Rhodanthe atrosanguinea ½, 20th 1 10 » Manglesii, reiner Same	" " weißährig " 1½" " — 3 " coccinea
neue geaderte, sehr jödön 1/3 Loth — 20 neue geaderte, sehr jödön 1/3 Loth — 20 Inimitable, aflasweiß, rothge- flectt, bleibt sid ziemlich treu 10,000 K. 1/3 Thr., 1000 K. — 8 Inimitable marmorata, 10,000 K. 2/2 Thr., 1000 » — 10 gestreiste, extra 1000 » — 15 Countess of Ellesmere, rosa mit weißem Schund— 15 marginata, größe grünge- rånderte 1000 K. — 15 Phacelia congesta à Psb. 1 Thr. — 2	» striata, nestenartig, rosa mit carmin gestreist u. gestrickelt — 8 » Thellussonii, orangenroth — 8 » rosea pallida (in- carnata) — — 8 » Thorburni (sulphurea), hest gest — 8 » gemischt — — à \$\beta \text{ib} \text{if} \t	" " weißährig " 1½" " — 3 " coccinea
neue geaderte, sehr schön 1/5 Loth — 25 neue geaderte, sehr schön 1/5 Loth — 20 Inimitable, atlasweiß, rothges select, bleibt sich ziemlich treu 10,000 K. 1/3 Thtr., 1000 K. — 8 Inimitable marmorata, 10,000 K. 21/2 Thtr., 1000 » — 10 gestreifte, ertra 1000 » — 15 Countess of Ellesmere, rosa mit weißem Schund — 15 marginata, große grünges ränderte 1000 K. — 15 Phacelia congesta à Psb. 1 Thtr. — 2 "" tanacetifolia » 1/3 » — 21/2 Phalacraea coelestina, himmelblau — 5 "" Tom Pouce — 10	" " " " " " " " " " " " "	» weißährig » 1½ » — 3 » coccinea — 10 » pumila (nana) — 12 » hybrida — 10 » splendens — 10 » splendens — 10 » graciliflora, niedrig, reichblishent, Blüthen violettcarmin. — 10 » Roemeriana (porphyrantha) 1 15 Sanvitalia procumbens — 8 » procumbens flore pl., jehr empfehlenswerth à \$f\$. 12 Ehlr. — 15 Saponaria multiflora » 1½ » — 3
neue geaderte, jehr jöhön 1/3 koth — 20 neue geaderte, jehr jöhön 1/3 koth — 20 Inimitable, aflasweiß, rothge- flectt, bleibt sich jiemlich treu 10,000 K. 1/3 Khr., 1000 K. — 8 Inimitable marmorata, 10,000 K. 2/2 Khr., 1000 » — 10 gestreiste, ertra 1000 » — 15 Countess of Ellesmere, rosa mit weißem Schund — 15 marginata, größe grünge- ränderte 1000 K. — 15 Phacelia congesta a Pjb. 1 Khr. — 2 nacetifolia » 1/3 » — 21/2 Phalacraea coelestina, himmelbsau — 5	" " " " " " " " " " " " "	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
1000 K. — 25 neue geaderte, sehr schön 1/5 Loth — 20 Inimitable, atlasweiß, rothgesselect, bleibt sich ziemlich treu 10,000 K. 1/3 Thtr., 1000 K. — 8 Inimitable marmorata, 10,000 K. 21/2 Thtr., 1000 » — 10 gestreifte, extra 1000 » — 15 Countess of Ellesmere, rosa mit weißem Schund — 15 marginata, große grünges ränderte 1000 K. — 15 Phacelia congesta a Höb. 1 Thtr. — 2 *** tanacetifolia » 1/3 » — 21/2 Phalacraea coelestina, himmelbiau — 5 " » Tom Pouce — 10 " » » ** The Rouce — 10 " » *** The Rouce — 15	** striata, nestenartig, rosa mit carmin gestreist u. gestridgest — 8 ** Thellussonii, orangenroth — 8 ** Thellussonii, orangenroth — 8 ** Thorburni (suphurea), hestgest — 8 ** Thorburni (sulphurea), hestgest — 8 ** gemischt — A Hst. 5 The. — 6 ** Reseda odorata, sehr rein ** 100 Pst. — The. ** A Hst. — 25 ** ** grandistora, echt ** 100 Pst. — The. A Hst. 1 — ** Rhodanthe atrosanguinea 1/3 soth 1 10 ** Manglesii , reiner & ame ** A Hst. — 15 ** maculata — 18 ** maculata alba, neue rein**	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
neue geaderte, sehr schön 1/5 Loth — 20 neue geaderte, sehr schön 1/5 Loth — 20 Inimitable, atlasweiß, rothgeselect, bleibt sich ziemlich treu 10,000 K. 1/3 Thur, 1000 K. — 8 Inimitable marmorata, 10,000 K. 21/2 Thur, 1000 » — 10 gestreifte, ertra 1000 » — 15 Countess of Ellesmere, rosa mit weißem Schlund — 15 marginata, große grünges ränderte 1000 K. — 15 Phacelia congesta à Bib. 1 Thur. — 2 " tanacetifolia » 11/3 » — 21/2 Phalacraea coelestina, himmelblau — 5 " » » Tom Pouce — 10 " » » " fl. albo — 15 Phaseolus coccineus, Blumen firschroth	** striata, nestenartig, rosa mit carmin gestreist u. gestricselt — 8 ** Thellussonii, orangemroth — 8 ** Therburni (souphurea), hest gest — 8 ** Thorburni (sulphurea), hest gest — 8 ** gemischt — à \$\bar{g}\bar{b}\$. 5 Thr. — 6 ** Reseda odorata, sehr rein 100 \$\Bar{g}\bar{b}\$. — Thr. ** a \$\Bar{g}\bar{b}\$. — Thr. ** a \$\Bar{g}\bar{b}\$. — 25 ** grandistora, echt ** à 100 \$\Bar{g}\bar{b}\$. — Thr. à \$\Bar{g}\bar{b}\$. 1 — ** Rhodanthe atrosanguinea \$\bar{l}_3\$ coth 1 10 ** Manglesii , reiner \$\insame{a}\tag{a}\tag{me}\$ in \$\Bar{g}\bar{b}\$. 12 \$\Bar{g}\bar{l}\$. — 15 ** maculata — 18 ** maculata alba, neue reinsameise — 110	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
neue geaderte, sehr schön 1/5 Loth — 20 Inimitable, aslasweiß, rothgesselfectt, bleibt sich ziemlich treu 10,000 K. 1/3 Thur, 1000 K. — 8 Inimitable marmorata, 10,000 K. 21/2 Thur, 1000 » — 10 gestreifte, extra 1000 » — 15 Countess of Ellesmere, rosa mit weißem Schlund. — 15 marginata, große grünges ründerte 1000 K. — 15 Phacelia congesta à Psb. 1 Thur. — 2 "" tanacetifolia " 11/3 » — 21/2 Phalacraea coelestina, himmelblau — 5 "" Tom Pouce— 10 "" "" " fl. albo. — 15 Phaseolus coccineus, Blumen firschroth in großen sangen Trauben, neu— 8	** striata, nestenartig, rosa mit carmin gestreist u. gestricselt — 8 ** Thellussonii, orangenroth — 8 ** Tosea pallida (incarnata)	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
neue geaderte, sehr schün 1/3 Loth — 20 neue geaderte, sehr schün 1/3 Loth — 20 Inimitable, aslasweiß, rothgesselect, bleibt sich ziemlich treu 10,000 K. 1/3 Thr., 1000 K. — 8 Inimitable marmorata, 10,000 K. 2/2 Thr., 1000 » — 10 gestreiste, extra 1000 » — 15 Countess of Ellesmere, rosa mit weißem Schund— 15 marginata, große grüngesränderte 1000 K. — 15 Phacelia congesta a Bsb. 1 Thr. — 2 nacetifolia » 1/3 » — 21/2 Phalacraea coelestina, himmelblau — 5 marginata, simmelblau — 5 marginata, simmelblau — 5 marginata, bimmelblau — 5 marginata, simmelblau — 5 marginata, große grünge rånderte — 1000 K. — 15	** striata, nestenartig, rosa mit carmin gestreift u. gestrickelt — 8 ** Thellussonii, orangemroth . — 8 ** Therburni (souphurea), hest gest — 8 ** Thorburni (sulphurea), hest gest — 8 ** gemischt à \$\text{fb}. 5 \text{Thr.} — 6 ** Reseda odorata, sech rein 100 \$\text{Ff}. — \text{Thr.} \\ ** a \$\text{Ff}. = 25 ** grandistora, echt \\ ** à \$100 \$\text{Ff}. — \text{Thr.} \\ ** Bhodanthe atrosanguinea \frac{1}{3} \text{Coth} 1 10 ** Manglesii , reiner \$\text{Came} \\ ** maculata \\ ** maculata alba, neue reins \\ ** weiße 10	" " weißährig " 1½" " — 3 " coccinea
neue geaderte, sehr schün 1/3 Loth — 20 neue geaderte, sehr schün 1/3 Loth — 20 Inimitable, aflasweiß, rothgesselfectt, bleibt sich ziemlich treu 10,000 K. 1/3 Thir., 1000 K. — 8 Inimitable marmorata, 10,000 K. 2/2 Thir., 1000 » — 10 gestreiste, extra 1000 » — 15 Countess of Ellesmere, rosa mit weißem Schund — 15 marginata, große grünges ränderte 1000 K. — 15 Phacelia congesta à Psb. 1 Thir. — 2 » tanacetifolia » 1/3 » — 21/2 Phalacraea coelestina, himmelblau — 5 » » Tom Pouce— 10 » » » nf. albo. — 15 Phaseolus coecineus, Blumen sirschroth in großen langen Trauben, neu— 8 Phlox Drummondii in vielen Nüancen à Psb. 9 Thir. — 10	" striata, nestenartig, rosa mit carmin gestreist u. gestrichest — 8 " Thellussonii, orangenroth — 8 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	" weißährig " 1½" " — 3 " coccinea
neue geaderte, sehr jöön 1/5 Loth — 20 neue geaderte, sehr jöön 1/5 Loth — 20 Inimitable, atlasweiß, rothgesselfectt, bleibt sid ziemlich treu 10,000 K. 1/3 Thtr., 1000 K. — 8 Inimitable marmorata, 10,000 K. 21/2 Thr., 1000 » — 10 gestreiste, extra 1000 » — 15 Countess of Ellesmere, rosa mit weißem Schund — 15 marginata, große grünges ränderte 1000 K. — 15 Phacelia congesta à Psb. 1 Thr. — 2 naacetifolia » 11/3 » — 21/2 Phalacraea coelestina, binunelblau — 5 """ Tom Pouce — 10	" striata, nestenartig, rosa mit carmin gestreist u. gestrichest — 8 " Thellussonii, orangenroth — 8 " " rosea pallida (in- carnata)	weißährig 1½ w 3 coccinea 10 pumila (nana) 12 hybrida 10 splendens 10 splendens 10 praciliflora, niedrig, reichblistent, Bfüthen violettearmin 10 Roemeriana (porphyrantha) 1 15 Sanvitalia procumbens 8 procumbens flore pl., jehr empfehlenswerth a \$\text{pfb. } 12 \$\text{Thr.} = 15 Saponaria multiflora 1½ w 3 m n roseo 1½ w 3 m alba, ganz neuu. jchön a \$\text{pfb. } 1½ \$\text{Thr.} = 3 Scabiosa atropurpurea major in allen \$\text{attenty fight.} = 2
neue geaderte, sehr ichön 1/5 leth — 20 Inimitable, atlasweiß, vothgessiedt, bleibt sich ziemlich treu 10,000 K. 1/3 Thtr., 1000 K. — 8 Inimitable marmorata, 10,000 K. 21/2 Thtr., 1000 » — 10 gestreifte, extra 1000 » — 15 Countess of Ellesmere, rosa mit weißem Schlund — 15 marginata, große grünges ränderte 1000 K. — 15 Phacelia congesta a Hid. 1 Thtr. — 2 " tanacetifolia " 1/3 » — 21/2 Phalacraea coelestina, himmelblau — 5 " Tom Pouce — 10 " " Tom Pouce — 10 Phaseolus coccineus, Blumen firschroth in großen sangen Trauben, neu — 8 Phlox Drummondii in vielen Miancen a Hid. 9 Thtr. — 10 " " chamoisrosa, ganz neue sehr effettvosse Färbung 1000 K. — 20	" striata, nestenartig, rosa mit carmin gestreist u. gestricsest — 8 " Thellussonii, orangemroth — 8 " " rosea pallida (in- carnata)	" weißährig " 1½" " — 3 " coccinea
neue geaderte, sehr schön 1/5 Loth — 20 neue geaderte, sehr schön 1/5 Loth — 20 Inimitable, atlasweiß, rothgeselect, bleibt sich ziemlich treu 10,000 K. 1/3 Thkr., 1000 K. — 8 Inimitable marmorata, 10,000 K. 21/2 Thkr., 1000 » — 10 gestreifte, ertra 1000 » — 15 Countess of Ellesmere, rosa mit weißem Schlund — 15 marginata, große grünges ränderte 1000 K. — 15 Phacelia congesta à Psc. 1 Thkr. — 2 " tanacetifolia " 11/3 » — 21/2 Phalacraea coelestina, himmelblau — 5 " » " Tom Pouce — 10 " » " » " fl. albo — 15 Phaseolus coccineus, Blumen firschroth in großen langen Trauben, neu — 8 Phlox Drummondii in vielen Nilancen a Psc. 9 Thkr. — 10 " chamoisrosa, ganz neue sehr essential neue, gelb 1000 » — 20 " Isabellina, neu, gelb 1000 » — 15	" striata, nessentis, rosa mit carmin gestreist u. gestridest — 8 " Thellussonii, orangemroth — 8 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	" weißährig " 1½" " — 3 " coccinea
neue geaderte, sehr jöön 1/5 Loth — 20 Inimitable, aslasweiß, rothge- flect, bleibt sid ziemsid treu 10,000 K. 12/3 Thkr., 1000 K. — 8 Inimitable marmorata, 10,000 K. 21/2 Thkr., 1000 » — 10 gestreiste, extra	" striata, nessenariig, rosa mit carmin gestreistu. gestricisest — 8 " Thellussonii, orangenroth — 8 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	weißährig 1½ w 3 coccinea pumila (nana) hybrida hybrida splendens nova superba praciliflora, niedrig, reichblishend, Blüthen violettcarmin Roemeriana (porphyrantha) 1 15 Sanvitalia procumbens 8 procumbens flore pl., jehr empfehlenswerth a \$\pi b\$, 12 \$\mathbb{E}\nu kr. splendens 1½ w a \$\mathbb{H}\nu kr. 15 w Saponaria multiflora weight 1½ \mathbb{E}\nu kr. a \$\mathbb{H}\nu kr. 15 \mathbb{E}\nu kr. splendens weight a \$\mathbb{H}\nu kr. 15 \mathbb{E}\nu kr. a \$\mathbb{H}\nu kr. 1½ \mathbb{H}\nu kr. a \$\mathbb{H}\nu kr. 1½ \mathbb{E}\nu kr. a \$\mathbb{H}\nu kr. 1½ 1½ 1½ 1½
neue geaderte, sehr schön 1/3 koth — 20 neue geaderte, sehr schön 1/3 koth — 20 Inimitable, aslasweiß, rothgesselfectt, bleibt sich ziemlich treu 10,000 K. 12/3 Thkr., 1000 K. — 8 Inimitable marmorata, 10,000 K. 21/2 Thkr., 1000 » — 10 gestreiste, ertra 1000 » — 15 Countess of Ellesmere, rosa mit weißem Schlunb — 15 marginata, große grünges ründerte 1000 K. — 15 Phacelia congesta à Psb. 1 Thkr. — 2 » tanacetifolia » 11/3 » — 21/2 Phalacraea coelestina, bimmelbsau — 5 » » Tom Pouce — 10 » » » » fl. albo — 15 Phaseolus coccineus, Blumen firschroth in großen langen Trauben, neu — 8 Phlox Drummondii in vielen Niiancen à Psb. 9 Thkr. — 10 » « chamoisrosa , ganz neue sehr effettvoste Kärbung 1000 K. — 20 » Isabellina, neu, gelb 1000 » 1 15 » brillant, ertra — 25 » alba, reinweiß — 25	" striata, nestenartig, rosa mit carmin gestreist u. gestricsest — 8 " Thellussonii, orangenroth — 8 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	" weißährig " 1½" " — 3 " coccinea
1000 €. — 25 neue geaderte, sehr schün 1/5 Loth — 20 Inimitable, aslasweiß, rothgesselect, bleibt sich ziemslich treu 10,000 €. 1/3 Ehlr., 1000 €. — 8 Inimitable marmorata, 10,000 €. 21/2 Ehlr., 1000 » — 10 gestreifte, ertra	" striata, nestenartig, rosa mit carmin gestreist u. gestrichest — 8 " Thellussonii, orangenroth — 8 " " rosea pallida (in- carnata)	" weißährig " 1½" " — 3 " coccinea
1000 K 25	" striata, nestenartig, rosa mit carmin gestreist n. gestricidest — 8 " Thellussonii, orangenroth — 8 " " rosea pallida (incarnata)	" weißährig " 1½" " — 3 " coccinea
neue geaderte, sehr schön 1/5 Loth — 20 neue geaderte, sehr schön 1/5 Loth — 20 Inimitable, atlasweiß, rothgeselfect, bleibt sich ziemlich treu 10,000 K. 1/3 Thtr., 1000 K. — 8 Inimitable marmorata, 10,000 K. 21/2 Thr., 1000 » — 10 gestreifte, ertra 1000 » — 15 Countess of Ellesmere, rosa mit weißem Schlund — 15 marginata, große grünges ränderte 1000 K. — 15 Phacelia congesta à Bid. 1 Thtr. — 2 " tanacetifolia " 1/3 » — 21/2 Phalacraea coelestina, himmelblau — 5 " Tom Pouce — 10 " " " Tom Pouce — 10 " " " " fl. albo — 15 Phaseolus coccineus, Blumen firschroth in großen langen Trauben, neu — 8 Phlox Drummondii invielen Miancen à Bid. 9 Thtr. — 10 " " chamoisrosa, ganz neue sehr essential since sehr essentials in vielen Miancen sehr essentials in vielen sehr es	" striata, nestenartig, rosa mit carmin gestreist u. gestricsest — 8 " Thellussonii, orangemroth — 8 " " rosea pallida (incarnata)	" weißährig " 1½" " — 3 " coccinea
neue geaderte, sehr schön 1/5 Loth — 20 Inimitable, aslasweiß, rothgesselfectt, bleibt sich ziemlich treu 10,000 K. 1/3 Thkr., 1000 K. — 8 Inimitable marmorata, 10,000 K. 21/2 Thkr., 1000 » — 10 gestreifte, ertra 1000 » — 15 Countess of Ellesmere, rosa mit weißem Schlund. — 15 marginata, große grünges ränderte 1000 K. — 15 Phacelia congesta à Bid. 1 Thkr. — 2 " tanacetiscia " 11/3 » — 21/2 Phalacraea coelestina, himmelblau — 5 " Tom Pouce — 10 " " " " " " fl. albo — 15 Phaseolus coccineus, Blumen sirschroth in großen sangen Trauben, neu — 8 Phlox Drummondii in viesen Milancen a Bid. 9 Thkr. — 10 " " chamoisrosa, ganz neue sehr essential singer sangen ene sehr essential, neu, gelb 1000 %. — 20 " Isabellina, neu, gelb 1000 » 1 15 " brillant, extra — 25 " alba, reinweiß — 25 " altropurpurea, extra — 25 " Leopoldii, roth mit weißem Stern — 25	" striata, nestenartig, rosa mit carmin gestreist u. gestridest — 8 " Thellussonii, orangemroth — 8 " " rosea pallida (incarnata)	" weißährig " 1½" " — 3 " coccinea
1000 K 25	" striata, nestenartig, rosa mit carmin gestreist u. gestricsest — 8 " Thellussonii, orangemroth — 8 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	" weißährig " 1½" " — 3 " coccinea
1000 K 25	" striata, nestenartig, rosa mit carmin gestreist u. gestricidest — 8 " Thellussonii, orangenroth — 8 " " rosea pallida (in- carnata)	" weißährig " 1½" " — 3 " coccinea
1000 K 25	" striata, nestenartig, rosa mit carmin gestreist n. gestridgest — 8 " Thellussonii, orangenroth — 8 " " rosea pallida (incarnata)	" weißährig " 1½" " — 3 " coccinea
1000 K 25	" striata, nestenartig, rosa mit carmin gestreist u. gestridgest — 8 " Thellussonii, orangenroth — 8 " " rosea pallida (in- carnata)	" weißährig " 1½" " — 3 " coccinea
1000 K 25	" striata, nestenartig, rosa mit carmin gestreist u. gestridest — 8 " Thellussonii, orangemroth — 8 " " rosea pallida (incarnata)	" weißährig " 1½" " — 3 " coccinea

a Loth Ry. Syr.	à Loth Rg. Syr.	a Loth R. Sgr.
Schizanthus grandiflorus ocula-	Solanum texanum 3	Tropaeolum 1
tus, purpurrothe	» vescum, reizende Species mit	» majus Cattell's scharlachrothes Zwerg=
Petalen, schwarz ge=	großen violetten Blumen 8	a Pfd. 11/6 Thir. — 3
muniseinstleckt und weißer	Sphenogyne speciosa — 15	" " Carters' Tom Thumb,
of - musangangeWeitte, nen und	aurea (Carter) 1/5 goth 2 15	niedrig ohne Ranken, mit
idimon modern praditvoll 5	» « 1001» sulphurea (Carter)	glühend scharlachrothen Blu-
albus, neu, rein-	Ol - 9001 things strait, Loth 2 15	men a Pfd. 11/2 Thir. — 3
weiße Blumen mit	anthemoides	» » Carters' goldgelbes Tom
gelbem Auge — 15	» microcephala — —	Thumb, prachtvoll, von
» pinnatus à Pfd. 2 Thír. — 3	Spilanthes oleracea	der Londoner Gartenbau=
» Priestleyi fl. albo 5	» fl. luteo — 8	Gesellschaft sehr empfohlen
» retusus . à Pfd. 3½ Thir. — 5	Spraguea umbellata 1000 R. — —	à Pfd. 12/3 Thir. — 3
» » albus — 10	Statice sinuata a Ffb. 12/3 Thir. — 3	» » Carters' Tom Thumb-
» violaceus à Pfd. 1% Thir. — 3	» » hybrida, in weiß, gelb	Beauty-, reingelb mit
Schizopetalum Walkerii, mohl=	und lilla 5	carmoifinscharlach geflectt
riechend — 10	» Bonduelli à Pfd. 3 Thir. — 4	à Pfd. 1½ Thir. — 3
Scyphanthus elegans — 25	» » alba — 10	" pyramidalis (Carter), neu
Sedum coeruleum, ganz reiner Same 1 10	» » pallida — 10	1/5 Loth — 20
Senecio elegans alba, bicht gefüllt — 18	Stevia Eupatoria, meiß, jehr schön — 8	» » Tom Thumb-white, weiß — 18
strongingras Sight assillet — 10	» Lindleyana, weiß, wohlriechend,	" " Lili Schmidt,
» atrocinerea, bicht gefüllt. — 18	fehr schön	neu 1/5 Loth — 18
" violacea " " — 18 " carnea " " — 18	» purpurea	" " coeruleo - ro-
	Sycios angulata, edige Haargurke, rasch=	seus (Carter), neu 1/2 Loth 1 -
" " Cupreata " "	machsende Schlingpflanze a Pfd. 11/2 Thir. — 3	» » King of Tom Thumb's,
neue Farbe — 18	Syciospermum gracile (Cucurbi-	neu, prachtvoll — 18
» » lilacina, dicht gefüllt — 18	taceae), Schlingpflanze 100 K. — 25	» King Theodore 12
" " purpurea " " — 18 " rubra " " — 18	Tagetes erecta aurantiaca pl.	" Crystal Palace Gem — 3
hohe comittee has 10 cm 18	à Pfd. 2 Thir. — 3	» » Dunnetts dwarf spot-
» hohe gemischt à Pfb. 10 Thir. — 12	» » sulphurea pl» 2 » — 3	ted 4
» nana coerulea plena — 20	» » fistulosa pl» 2 » — 3	» Lobbi, gemischt 2 8
» alba plena, neu — 20	» » » sulphurea pl.» 2 » — 3	» Caroline Smith — 10
" carminea pl., neu. — 20	» » plenissima, blaßgelb	» » Lilli Smith — 10
» rubra pl	à \mathfrak{Pfb} , $2\frac{1}{2}$ » — 4	» Triomphe de Gand — 10
» atrocinerea pl., neu — 20	» » nana pl » $2\frac{1}{2}$ » — 4	» » speciosum — 10
» » purpurea pl., neu — 20 » » violacea plena.neu — 20	» lucida 6	» » Roi des noirs — 12
» » violacea plena,nen — 20 » » cupreata plena,nen — 20	» patula fl. pl à Pfd. 2 Thir. — 3	» » Mr. Colmet — 10
» » gemischt 15	» » nana lutea pl., sehr schön	" " Mr. Turrel
Silene Armeria à Bjb. 1 Thir. — 2	à Pfd. 2 Thir. — 3	» » Napoleon III
" " fl. albo " $1\frac{1}{2}$ " — 2	» » striata fl. pleno, extra — 4	» » Queen Victoria — 10
" " fl. roseo " $1/2$ " = 2	» » nana fl. pl — 4	» Geant des batailles — 10
» Bergerii, neu u. jchön » 11/3 » — 2	» punctata fl. pl — 5	» hybridum Lucifer, Blätter schwarz=
» orientalis, prachtvoll bunkelroja,	» » multiflora nana fl. pl — 3	grun, Blüthen dunkelichar=
in großen Dolben blühend,	» aurantiaca fl. pl.,	lach, extra
à Pfd. — Thir. — 15	hoher orangefarbiger,	» Schulzi, brillant carmin mit
()» - ornata	prachtvoll à Pfd. 2Thir. — 3	bunkeln Blättern, prachtvoll — 10
» alba	" mana fl. pl., nen	» minus (trimaculatum) à Pfd. 2 Thir. — 3
» pendula (rosea graeca), ichon	à Pid. 3 Thir. — 4	» » coccineum, join 6
à Pfd. ½ Thir. — 1	» » fistulosafl.pl.,geröhrte— 4	» peregrinum (canariense) Mißernte
» s fl. albo » 2 » — 3	» ranunculoides pl.	à Pfd. — Thir. — —
» » fl. roseo — 3	à Pfd. 2 Thir. — 3	Valeriana alba
" ruberrima, als Einfassung	» » nana fl. pl., neu. — 4	» coccinea 5
fehr zu empfehlen, auch zu Grup-	" " " " fistulosa fl.pl. — 4	» rubra — 4
pen à Pfd. 2 Thir. — 3	» signata — 6	Venidium calenduloides 8
Pseudo-Atocion, brillant roja,	1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	» » multiflorum — 10
febr groß und reichblühend,	1 Fuß hoch und 1½ Fuß breit, sehr	Verbena Aubletia grandistora 5
prachtvoll à Pfb. 3/4 Thir. — 2	reichblühend von Juli bis October für niedrige Gruppen und Einfassungen sehr	» Drummondi, prächtig 5
» reticulata — 3		» pulcherrima 5
» rubella à Pfd. 3 Thir. — 4	geeignet	» pulchella violacea 5 » teucrioides 5
» rubella alba 3	» » alba — 10	
» squammigera, weiß, sehr hübsch — 4	" " and	
» vespertina à Bfb. 11/2 Thir21/2	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	
Solanum aculeatissimum 5	» intus alba (Frieri) — 10	
» atropurpureum 5	» Backerii, reinmein — 10	» neueste aurikelblumige Sorten gemischt. Diese liefern bie
» Balbisii, neu, bübich 5	» gemischt 8	Schänsten Centen im kneiste Wille
» citrullifolium 3	Tithonia tagetiflora 8	ichonften Sorten, im prachtvollsten
» corniculatum, neu und schön — 8	Tournefortia heliotropioides 6	Farbenipiel 1 10
» Fontanesianum, mit ge-	Trachelium coeruleum – 8	Verbena hybrida, italienische ge- streiste 1000 R. — 25
schlitzten krausen Blättern, Blu-		Veronica syriaca 12000 st. — 25
men groß canariengelb a Port. — 10	» » album — 12 » carneum, neues	» alba — 12
" Gilo, mit hübschen rothen Früch	fleischfarbiges — 25	Vicia Gerardii, neu. Schlingpflanze
ten, sehr schön 4	» » lilacinum, lila=	mit violetten Blumen, sehr reich-
» laciniatum, febr fcon 5	farbiges 1 20	blühend à Pfd. 1½ Thir. — 3
» Lycopersicum. à Pfb. 11/3 Thir 3	Trachymene coerulea (Didiscus). — 12	Viola cornuta Mauve-Queen 2 15
» » 4 Sorten separat, jede — 5	Trifolium suaveolens 4	» Purple-Queen 2 15
" Grenier, sehr groß=	Tropaeolum majus, a Bfb. 12 Sor. — 1	» lutea
früchtig — 10	» majus coccineum » 20 » — 2	(Dbige brei Biola sind sehr empsehlens=
" Géant, sehr groß 1 10	» » atropurpureum » 20 » — 2	werth zu Gruppen und als Einfassung.)
" macrocarpum, mit großen	» » luteum » 20 » — 2	Viola tricolor maxima, sehr schön,
violetten Blumen, Friichte leb=	» » Scheuermanni à Bjb. 11/2 Thir. — 3	à Pfd. 5 Thir. — 6
haft gelb und von der Größe	» » coccineum,	» » engl. Benfees, ganz
einer fleinen Apfelsine 12	" " coccineum, icarladgeslect — 4	vorzügl, 1. Qual.
marginatum — 22	» » Cattell's carmoifinrothes	à Pfb. 10 Thir. — 12
" reclinatum, nen . à Portion — 5	3werg=. à Pfd. 11/2 Thir. — 3	» » weiße, schön — 20
		3*

** Viola tricolor maxima, gelbe, idön — 20 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	Viscaria elegans picta (Carter), foll febr ichön icin 1/2 20th 2— Waitzia acuminata, (Steetz) folgende 2 nene Sarietätene 1000 %.— 15 3 nene ja oth — 12 3 nene ja oth — 15 3 nene ja oth — 10 5 nene geftreitte 2 nene geftreitte 2 nene geftreitte 2 nene geftreitte 3 nene geftreitte 3 nene geftreitte 4 nene geftreitte 5 nene geftreitte 5 nene geftreitte 6 nene geftreitte 6 nene geftreitte 6 nene geftreitte 6 nene geftreitte 7 neue geftreitte 8 nene å \$\text{pl.} 3 15 \$\text{a caryophylloides fill fill 10} 4 neue geftreitte 8 nene å \$\text{pl.} 3 15 \$\text{a caryophylloides fill pl.} 10 4 neue geftreitte 8 nene å \$\text{pl.} 3 15 \$\text{a caryophylloides fill pl.} 10 8 neue geftreitte 8 nene geftreitte 8 nene å \$\text{pl.} 3 15 \$\text{a caryophylloides fill pl.} 10 8 neue geftreitte 8 nene geftreite 9 nen	A Leth M. Inc. Xeranthemum annuum compa- ctum album fl. pl
Achnodonton Bellardi, nieblido	Tie mit einem * bezeichneten sind perennirend.) *Cyperus Papyrus, sehr schwe Zier- pstanze	Andrew An

Papaver bracteatum	Berennen oder Standen.	The onder the property is the manual allaligiti
a croceum	8 lloubard spilotion of	purpuren. a Hambard Market St. 18 and
mortalisment of a Soth Re. Sgr.	à Unth Bo You	i Loth Re. Sgr.
Acanthus latifolius	Arum corsicum	
» mollis	» maculatum 12	aureus superbus 1 10
Aconitum humile — 10	» maculatum — 12 Asclepias incarnata — 24	» mauritanicus, sehr schön
» excellentissimum — 12	» Douglasi à Portion — 10	als Ampelpflanze (hält den Winter nicht
 Dycoctonum	Astilbe rivularis, sehr hibsche Blatt-	im Freien aus.)
» versicolor — 18	Aubrietia deltoidea, sehr hübsed. a Bortion — 10	Coreopsis Atkinsonii — 5
Adamsia scilloides à Bort 5	à Bortion — 10	jehr schön, blüht bereits im
Adenophora Lamarkii 5	» graeca, neu sehr schön » — 10	1 49 crften Jahre 8
ol —» nonrelatifolia	purpurea, sehr hübich » — 10	s grandiflora — 24
» suaveolens — 5 Adlumia cirrhosa — 15	Barbarea vulgaris fol. var.	8 » Warneri — 18 Corydalis nobilis — 1 —
Adonis vernalis à Bjb. 2/3 Thir. — 2	Bellis perennis, von den dichtgefülls girmit teften Sorten gesammelt, welche außerst	» glauca — 12
Agrostemma coronaria 20 mm 1 » — 2	spärlich Samen bringen, aber circa 7/8	Crocosmia aurea, bliibt sehr leicht
of 2 »	ins Gefüllte fallen 2 15	im ersten Jahre und können Sämlinge,
" bicolor in 1 " — 2 " Flos Jovis " 1 " — 2	Bocconia cordata, schone Blat pflanze	wenn zeitig ausgefäet, jelbst für Gruppen ins Freie verwendet werden 100 R. — 15
Allium fragrans 5	Bryonia alba (reiner Samen)	Crucianella stylosa 5
3 » Victoriale was a sulladaluq 5	à Bjo. 21/2 Thir. — 4	Delphinium aconitifolium
Alstroemeria chilensis — 12	Kunhthalmum grandiflorum	» chinense div., gemijcht
» munibrasiliensis and an a — 10	» salicifolium 8	a \$\text{Bfb. } 2\frac{1}{2} \text{Thir.} \qquad 4 \\ \text{a Bbo} \qquad \text{Bfb.} \qquad \text{2} \text{Thir.} \qquad 4 \\ \text{12}
Alyssum atlanticum dein W 24	Callirrhoe involucrata (fäljchlich als verticillata in Handel gegeben) — 12	al -» dio? » fl. pl., gefüllte 1/2 Loth - 10
y » fragrans greillezzull zimold5	Campanuia americana 3	d -» Belle Alliance 5
8 » saxatile 10	» canariense a Fort. — 5	atroviolaceum
» saxatile compactum — 12 » Wierzbeckii — 12	» carpatica	ol 1» cheiranthistorum, % voth — 15
Amphycome arguta a Berf 5	" in aloo	ol -» » elegans.
di - " Emodipoque signisozut	" gargonica, febr reichblii=	61 -» » superbum — 5
Anchusa incarnata 117/120 . 2010 110/15/2. 2019 3	hende hübsche Umpelpstanze.	superbissimum fl. pl.
Anemone coronaria, Garten-Ane-	" grandis	delicatum $\frac{1}{10}$ \Rightarrow $\frac{1}{10}$
mone in vielen Farben		19 » Donkelaari, neu, ichen,
» coccinea / » — 15	» Leutweini (Heldreich), von	berschiedene Spielarten.
gemijot $\frac{1}{7}$ Loth — 15 » coccinea $\frac{1}{5}$ » — 15 » Hudsoniana 5	Griechenland 1/5 Loth 1 15	à Pjb. 4 Thir. — 5
» japonica Honorine	» macrantha	à Pfb. 3½ Thir. — 5
Johert à Fortion — 5 Pulsatilla — 5	» » lilacina 4	» Gérard Leigh 1/5 Loth — 8
» stellata	» blau gefüllt — 12	Monsieur Hock — 12
» sylvestris	" weiß " — 18 " lilla — 25	61 1 Sybridum, neue prachtvolle
Antirrhinum, fiehe Sommergewächse.	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	» odoratissimum8
Aphyllanthes monspeliensis on a fort 5	" nobilisa Bort. — 5	Peckhamense, practivell — 24
Aquilegia alpinati 12	» sfl. albo 1/5 Loth — 15	A perenne div 5
» arctica ************************************	» persicifolia alba 8 » alba plena 1 10	praditvoll
» caryophylloides, ge=	pyramidalis 8	Dianthus barbatus, Bart-Melfen,
füllt, gestreift. Monon — 12	» » coerulea pallida — 24	4 - einfachein vielen Bariet.
Durandi, gestreift, gefüllt	» alba	à Pfd. 1½ Thir. — 3
à Fib. 6 Thr. — 7 » formosa fl. pl	» rhomboidea var. solda- nelliflora, neu jehr john	vollsten Farbenspiel. — 12
» » fol. variegatis, fehr	nelliflora, nen, jebr fdjen, Vidalii	auriculaeflorus
must norschön, echt and Samen	" Vidalii	(marginatus pictus). — 8
glandulosa 251021122. — 12	Catallanche coerdiea a pjo. 3 20ir. — 4	» auriculaest. st. pl., neu, sehr schön 1/5 Loth — 15
ol -» trof glauca à Bfb. 5 Thr. — 6	» bicolor» » $2\frac{1}{2}$ » — 4 Cedronella cana (Bentham), mit	nigrieans, mit bun
» leptoceras — 12	langen Rispen dunkelpurpurrothen Blu-	felm Laub und sammet=
» pyrenaica	men u. wohlriechenden Blättern 2 —	artig glänzenden dun- felblutrothen Blüthen
» man sibirica, gefüllt	Centaurea atropurpurea	mit weißen Staubsä-
92 — nlamia Antilga Pf8.94 Thir. — 5	13) Osotts albestriadia men "crainment"	den 1000 Korn 1 10
» Skinneri, edit	» 11d3 d » lutea — 5	el » atrosanguineus
» stellata fl. pl	macrocephala 8	and dentosus hybridus, nies
» wittmanniana, — 12	Cerastium Bibersteini 1000 R. — 10	brig, perennirend, sehr hübsch
» ** Sternbergii 194 . 1999 12	tomentosum 1 15	81 — als Einfassung 1000 Korn 1 10
» vulgaris fl. pl., in prachtvollen	(Obige 2 hornfrant-Arien haben filber-	plumarius à Ffb. $2\frac{1}{2}$ Thir. — 4
gefüllten Nitancen à Pfd. 1½ Thir. — 2	weiße Dianer und ling belouders In Giu=	pruinosus, jehr hübsch, nies brig 1000 Korn 2 15
$^{\circ}$	fassungen geeignet.)	» Saxifraga glabra
Arabis alpina 20007807710	Chelone barbata (Pentstemon) — 5	Dictamnus fraxinella, rothblühend — 15
Arctotis grandiflora argentea, neu - 6	Cirsium pulcherrimum 6	Digitalis Buxbaumi
Armeria alpina — 10	Clematis glauca (Japan)	anariensis
» dianthoides — 10	» lasiantha	e merruginea a Bfd. 12/3 Thir. 3
» formosa	Convallaria japonica, reizende Species mit glänzenden ultramarin-	8 m gigantea 4
» n. fl. albo	blauen Beeren	gloxinioides rubra 18
» pinifolia, reizend — 15	Convallaria majalis fol. striatis = 20	nevadense rubra 8

a volt Fig. 3gl.	a coth Re. Igi.	a Roth Re. Sg
Digitalis nervosa a Ffd. 3 Thir. — 4	Lathyrus latifolius grandiflorus	Papaver bracteatum
» purpurea » $1\frac{1}{2}$ » — 3	splendens 18	» croceum — 1
» » fl. albo » 3 » — 4	1:01: 1 4: 1	" oroccum
	» rotunditolius, prachtvoll — 8	» multicaule à Portion —
fl. carneo 5	» venosus — 8	» orientale maculatum. » —
» » punctata — 10	Leontice Leontopetalum 25	Pentastemum argutum, 1/10 Loth - 1
" fl. roseo — 5	Leucojum aestivum — 10	» bacharidifolium à Bortion —
Diplostephium umbellatum — 8	C. madenlaum	" bacharidhondin .a pottibil —
	Liatris macrostachys 1 10	» barbatum Torreyi, neu
Dodecatheon Meadia, mehrere Ba-	» spicata 1 10	1000 R. — -
rietäten 1/5 Loth 3 —		» cordifolium 1/3 Coth — 1
giganteum 100 R. — 15	Ligusticum Seguieri Vill., sehr schöne	» Cobaea1000 R. — 1
» integrifolium, jelten	Blattpflanze mit feingefiederten großen	" Сорава1000 л. — 1
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Blättern 8	» Digitalis
100 Rorn — 25	Lilium auratum, die schönste und	» erectum
Dracocephalum altaiense 5		» Fendleri, Blumen ähnlich
mexicanum — 24	größtblumige Lilie. 100 Korn 2 15	
» pusillum ½ Loth — 15	» giganteum, Riesen-Lilie, guter	Wrighti, aber hellpurpur
	vollkommener Samen 1000 Korn 1 20	à Portion — 1
» Ruyschianum — 8	» tenuifolium100 » 1 15	glaber Pursh 1000 R. 1 20
» sibiricum — 12	Linaria alpina à Port 5	grandistorum, fehr groß=
Echinops Ritro 3	maria aipinaa port. — 3	humin 1000 0 1
Eremostachys laciniata 5	» cymballaria	6 - 1000 R. 1 -
	Linum campanulatum 1 —	Hartwegii (gentianoides) 1 1
Erpetion reniformis (Viola hede-	» Lewisii 5	Jeffreyanum 2 1
racea), aus Neuholland, 100 Korn — 20		2 -» a Lobbi solovid 1 10
Eryngium alpinum 5	» variegatum — 8	
w nlanum and to allow the A	» luteum — 8	Murrayanum 2 –
» planum	» perenne Bfd. 2 Thir. — 3	» pubescens
Ferula communis	" » fl. albo — 8	» pulchellus roseus — !
Gaillardia bicolor 6		y violacens
» grandiflora vera — 15	went bed ballon	
» lanceolata — 12	Lobelia Scarlet, Queen Victoria	» speciosus, neu, Blumen
	1/10 Loth 3 —	bunkelblau 1/5 Loth 2 -
» Loeseli	Luninus strongerulana /10 coty 5 -	- » Wrighti 2
» speciosa insignis à Fort. — 5	Lupinus atrocoeruleus — 10	Phlomis Russelliana
Gardoquia betonicoides 15	» bicolor superbus 5	01 » tuberosa
Gentiana acaulis	» grandifolius — 8	military of a second
	» Milleri 8	Phlox, neueste Sorten gemischt 18
» Catesbayi		Phygelius capensis, blitht aus Sa-
» cruciata	» » speciosus — 10	men bereits ichon im erften Jahre 1/5 Lth 1!
» lutea	» » » albus	Physostopia speciese
» 19 hybrida - 1700 — 22	» polyphyllus à Pfd. 1½ Thír. — 3	Physostegia speciosa 10
	» fl. albo 5	Plagius grandiflorus, gelbblühende Com-
Geranium ibericum — 8		positeae
» phaeum — 18	» » lilacinus 8	Polemonium coeruleum & album, jede -
» sanguineum	» speciosus — 8	
Geum chiloense 5	» striatus — 20	» grandiflorum — §
	n tricolor — 8	Potentilla atrosanguinea — 10
» coceincum 8	10	» aurantiaca fl. pl. 1000 R. — 20
» grandiflorum — 8	» venosus atrocoeruleus — 12	» Bainesii
» superbum 10	Lychnis chalcedonica à Pft. 11/2 Thir 3	» chrysantha — 19
Gladiolus gandavensis, neue Sybriben,	» » fl. albo » 2 » — 3	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
	» » carnea » 2 » — 3	» Missuriensis — 10
gemischt 1 15		» nepalensis, sehr schön, bunt — 10
» nanus, neue Zwerg= 1 25	» fulgens	» perfecta fl. pl 1000 R. 1 -
Gunnera scabra, schone Blattpflanze 1 15	» Haageana (Benary), Hibride	» ranunculoides fl. pleno
Gypsophila paniculata	zwischen fulgens und Sieboldi,	SUBSTITUTE OF SU
	mit mennig-zinnoberrothen gro=	1000 %. 1 -
à Pfd. 2 Thir. — 3		» versicolor fl. pleno 1000 R. 1 -
» Saxifraga, zur Einfassung — 4	gen Blumen, blüht bei zeitiger	» variabilis fl. pl 1000 » — 25
» Stevenii – 8	Aussaat im ersten Jahre — 25	» Russelliana — 10
Hedysarum coronarium,	» Haageana hybrida, in ver-	nanasta Muadituanistitus
à Pfb. 12/3 Thir. — 3	schiedenen Farben — 20	» neueste Prachtvarietäten, ge-
	» lapponicaà Portion — 5	mijcht
» 11. alba » 3 » — 4	Sigholdii min 1000 0 1 15	» neueste gefüllte, gemischt
Helenium altissimum — 12	» Sieboldii, weiß 1000 K. 1 15	1000 Rorn — 15
» autumnale — 15	» viscaria splendens, sehr schön,	Primula alpina à Bort. —
» Hoopesii Gray 2 10	bereits im Mai blühend — 25	Application 10 for 500 - 100 - 100
Halianthamam matchile	Lythrum roseum superbum, prächtig. — 3	» Auricula, sehr schöne Aurikel,
Helianthemum mutabile 5		gemischt 3 –
Helleborus foetidus	» tomentosum 4	" Luiker, extra von Rum=
» atrorubens hybridus	Magidaris tomentosa, neue gigantische	ot = from omerblumen 4 -
11 — and al mocht redst uni à Port. — 5	Slattpflanze aus Algerien — 4	» cortusoides
Heracleum giganteum 4	Malva moschata 8	Line 4
		» hirsuta à Port. — 10
» sibiricum — 4	Michauxia campanuloides 1/10 loth — 15	mollis, sehr schön » — 10
Hesperis tristis III	Mimulus cardinalis — 22	nivea » — 10
matronalis à Pfb. 2½ Thir. — 4	Moraea chinensis 8	» veris, Primel in schönem Rom-
" fl. albo $\times 2^{1/2}$ " - 4	Morina longiflora 100 R. — —	
Hionacium appantiacum		mel a Pfd. 8 Thir. — g
Hieracium aurantiacum — 24	Myosotis alpestris, Alpen-Bergismein-	»_ » beste englische Primeln — 20
» speciosum — 12	nicht à Pfd. 5 Thir. — 6	Prunella grandiflora
Hunnemannia fumariaefolia, fehr	» » fl. albo » 5 » — 6	»_ optima — 8
for a subtract energy — 15	» azorica, reizent 1 95	
jφön	» azorica, reizenb 1 25	Pyrethrum carneum à Pfd. 4 Thir. —
Hyacinthus ciliatus	» intermediaà Pfd. 3½ Thir. — 5	Pyrethrum carneumà Pfb. 4 Thir. — 5
Hyacinthus ciliatus	» intermediaà \$\(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2	Pyrethrum carneum à Pfd. 4 Thsr. — Foseum — Beide vorstehende Species
Hyacinthus ciliatus	" intermediaà \$\pi\text{fb. } 3\frac{1}{2}\$ \$\text{Lhlr.} - 5\$ \\ " palustris 8 \\ Nepeta coerulea	Pyrethrum carneum à Pfd. 4 Thsr. — Foseum — Beide vorstehende Species
Hyacinthus ciliatus	" intermediaà \$\pi\text{fb. } 3\frac{1}{2}\$ \$\text{Lhlr.} - 5\$ \\ " palustris 8 \\ Nepeta coerulea	Pyrethrum carneum à Pfd. 4 Thlr. — Foseum — E Beide vorstehende Species liefern das Insestenpulver.
Hyacinthus ciliatus	" intermedia à \$\mathbb{F}[\text{ft.} 3\]/2 \$\mathbb{E}[\text{ft.} - 5] " palustris	Pyrethrum carneum à Pfd. 4 Thlr. — Foseum — Beide vorstehende Species liesern das Insestenpulver. *** atroroseum — 8
Hyacinthus ciliatus	" intermedia à \$\mathbb{F}[\text{ft.} 3\]/2 \$\mathbb{E}[\text{ft.} - 5] " palustris	Pyrethrum carneum à \$\(\text{sfb. 4 Thlr.} - \text{fr.} \) "roseum 5 Beide vorstehende Species liesern das Insestenpulver. "atroroseum 8 "roseum fl. pl \(\frac{1}{1/40} \) Soth - 8
Hyacinthus ciliatus	" intermediaa \$\mathbb{F}\$[5, 3]/2 \$\mathbb{E}\$[fr 5] " palustris	Pyrethrum carneum à \$f\$. 4 Thlr. — Foseum — 5 Beide vorstehende Species liesern das Insettenpulver. atroroseum — 8 roseum fl. pl 1/10 Loth — 5 Ranunculus aconitifolius à Bort. — F
Hyacinthus ciliatus	" intermediaa \$\text{Bfb.} 3\frac{1}{2}\$ \$\text{Lftr.} - 5 " palustris 8 Nepeta coerulea 12 Oenothera Fraseri - 10 " fruticosa major 1 10 " grandiflora - 12 " rotundifolia 18	Pyrethrum carneum à \$f\$. 4 Thlr. — Foseum — 5 Beide vorstehende Species liesern das Insettenpulver. atroroseum — 8 roseum fl. pl 1/10 Loth — 5 Ranunculus aconitifolius à Bort. — F
Hyacinthus ciliatus	" intermediaa \$\text{Bfb.} 3\frac{1}{2}\$ \$\text{Lftr.} - 5 " palustris 8 Nepeta coerulea 12 Oenothera Fraseri - 10 " fruticosa major 1 10 " grandiflora - 12 " rotundifolia 18	Pyrethrum carneum à \$\(\psi \), 4 Th(r. — \) ** roseum — \$\(\psi \) ** Beibe vorstehende &pecies liesern das Insestenpulver. ** atroroseum — \$\(\psi \) ** roseum fl. pl
Hyacinthus ciliatus	" intermedia. a \$\text{ \$\text{fit}\$. } 3\forall_2\$ \$\text{ \$\text{fit}\$. } - 5\$ " palustris	Pyrethrum carneum à \$f\$. 4 Thlr. — Foseum — Foseum — Foseum — Foseum — Foseum fl. pl 1/10 Loth — Foseum
Hyacinthus ciliatus	" intermedia. à \$\text{Fft.} 3\\\/2 \text{Thr.} - 5 " palustris - 8 Nepeta coerulea 12 Oenothera Fraseri - 10 " fruticosa major - 1 10 " grandiflora - 12 " rotundifolia - 18 " suaveolens - 8 " speciosa - 12	Pyrethrum carneum a \$\(\psi \), 4 \(\psi \), 15 \(\psi \) roseum
Hyacinthus ciliatus	" intermedia. à \$\psi\$, \$3\sqrt{2}\$ \$\text{Lhfr.} - 5 " palustris - 8 Nepeta coerulea 12 Oenothera Fraseri - 10 " fruticosa major - 1 10 " grandiflora - 12 " rotundifolia - 18 " suaveolens - 8 " speciosa - 12 Ononis rotundifolia, eine fehr em	Pyrethrum carneum à \$\partix{fb}\$, 4 \$\partix{fh}\$tr. — \$\partix{roseum}\$ Beide vorstehende &pecies
Hyacinthus ciliatus	" intermedia. à \$\text{spt. } 3\frac{1}{2} \text{Thr.} - 5 " palustris - 8 Nepeta coerulea - 10 Oenothera Fraseri - 10 " fruticosa major 1 10 " grandiflora - 12 " rotundifolia - 18 " suaveoleus - 8 " speciosa - 12 Ononis rotundifolia, eine fehr empophenswerthe Stanbe, für Bouquets	Pyrethrum carneum à \$\partix{fb}\$, 4 \$\partix{fh}\$tr. — \$\partix{roseum}\$ Beide vorstehende &pecies
Hyacinthus ciliatus	" intermedia. à \$\text{spt. } 3\frac{1}{2} \text{Thr.} - 5 " palustris - 8 Nepeta coerulea - 10 Oenothera Fraseri - 10 " fruticosa major 1 10 " grandiflora - 12 " rotundifolia - 18 " suaveoleus - 8 " speciosa - 12 Ononis rotundifolia, eine fehr empophenswerthe Stanbe, für Bouquets	Pyrethrum carneum à \$\(\psi \), 4 \(\psi \), 1 \(\psi \) roseum \(\psi \) \(\psi \) teide vorstehende \(\psi \) pecies \(\sin \) siesen das Snsestenus liesern das Snses
Hyacinthus ciliatus	"intermedia. à \$\(\text{sph} \) \ 3\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Pyrethrum carneum à \$\(\psi \), 4 \(\psi \), 1 \(\psi \), 2 \(\psi \) roseum. \(\psi \) 8 \(\psi \) 1 \(\psi \), 2 \(\psi \) 1 \(\psi \), 3 \(\psi \) 1 \(\psi \), 3 \(\psi \), 3 \(\psi \), 4 \(\psi \), 5 \(\psi \) 2 \(\psi \), 6 \(\psi \), 7 \(\psi \), 6 \(\psi \), 6 \(\psi \), 7 \(\psi \), 6 \(\psi \), 7 \(\psi \), 8 \(\psi \), 9 \(\psi \), 10 \(\psi \),
Hyacinthus ciliatus	"intermedia. à \$\(\text{s} \) intermedia. à \$\(\text{s} \) in \$\(\text{s} \) palustris. \$\\ -8 \\ \text{Nepeta coerulea}. \$\\ -12 \\ \text{Oenothera} \) Fraseri \$\\ -10 \\ \text{"intermedia. major 110} \\ "intermedia. majo	Pyrethrum carneum à \$\partix{fb}\$, 4 \$\partix{fh}\$, - \$\partix{fb}\$, 4 \$\partix{fh}\$, - \$\partix{fb}\$, roseum \$\partix{fb}\$ \$\partix{fetern bas Snfeftenpulver.} \\ \text{atroroseum} \tag{atroroseum} \tag{atroroseum} \tag{br}\$ \$\tag{fb}\$ \$\partix{fotb}\$ - \$\partix{fb}\$ \$\partix{fotb}\$ - \$\partix{fotb}\$ \$f
Hyacinthus ciliatus	"intermedia. à \$\(\text{sph} \) \ 3\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Pyrethrum carneum à \$\(\psi \), 4 \(\psi \), 1 \(\psi \), 2 \(\psi \) roseum. \(\psi \) 8 \(\psi \) 1 \(\psi \), 2 \(\psi \) 1 \(\psi \), 3 \(\psi \) 1 \(\psi \), 3 \(\psi \), 3 \(\psi \), 4 \(\psi \), 5 \(\psi \) 2 \(\psi \), 6 \(\psi \), 7 \(\psi \), 6 \(\psi \), 6 \(\psi \), 7 \(\psi \), 6 \(\psi \), 7 \(\psi \), 8 \(\psi \), 9 \(\psi \), 10 \(\psi \),

à Loth R. Fgr		
	à Loth Re. Sgr.	à Loth A. Ggr.
Salvia rubra — 10	Silene Zawadsky 5	Thalictrum aquilegifolium — 12
» Sclarea		Trifolium rubens
» Sibthorpi — 10	Disputation Communication, Stutt plutty . — 12	Tuling hortengia
Sanguinaria canadensis 1/5 Loth - 15	Bisyllicitum bermudianum 1 13	Tulipa hortensis 12
Saponaria ocymoides. Diese reizende	Solidago altissima — 10	» orphanites à Portion — 5
	Stachys lanata, mit filberweißen Blät-	Verbascum nigrum 3
Pflanze ist unschätzbar zur Bekleidung		pyramidatum 3
von Felsenpartien, welche sie unter den	tern, schön 12	speciosum 1 10
ungunstigsten Verhältnissen mit ihren	Statice Besseriana — 10	Thapsus
zarten Zweigen überzieht und zur Blüthe=	» eximea 15	Vernonia Naveboracensis 12
zeit in eine rosenfarbige Bekleidung ver-	» Fortunei	
wandelt à Pfd. 21/2 Thir. — 4	» Gmelini — 15	Veronica caucasica & Koenitzerii, jede. — 8
Saxifraga, 12 Species jede a Bort. — &		» glabra & elegans, jede — 8
» Cymbalaria 1000 R. — 25		» longifolia 8
Scabiosa caucasica connata — 8	Sorten überflüffig, mehrere Far-	» spuria 4
» elegans	ben gemischt à Pfd. 5 Thir. — 6	Viola cornuta Purple Queen, prachtvoll
Scutellaria alpina à Portion —		zur Einfaffung und niedrigen
» macrantha ½ Loth — 12		Gruppen, blüht lange und
» orientalis		reichlich, Blum. groß, hellblau 2 15
Sedum, 12 Species, jede à Port. — ?		» » Mauve Queen 2 15
		The state of the s
» Kamtschaticum 1/5 Loth — 5		" ,, the Czaar"
» spureum	» Sareptana — 15	größtes ruffisches Beilchen, blau, einfach
Silene alpestris à Bort. — 5	17.7	mohlriechend
» Schafta, rosa, sehr schön – 18		Wahlenbergia (Platycodon) grandifl 20
» latifolia— 20	Stenactis speciosa	Zauschneria californica 100 R 5
Ersthring crista millioning	e o so	
	Topfgewächse.	
	~ bp g c w u uj c.	
ac = 000 and and additional of the	apyeneen, mit film großin	
Fig. 991		16 - Ag. Sgr.
Abutilon Alphonce Karr100 & - 15		Asclepias gigantea à 100 R. — 15
» Beranger		Azalea indica, in schönen neuen Sor=
» Duc de Malakoff100 » — 10		ten, gemischt 10,000 ft. 21/2 Thir. 1000 ft. — 8
» floribundum		Azara integrifolia 100 » — 10
» hybridum		Bambusa himalaica a Loth 3 -
» marmoratum100 » — 15		Begonia discolor
» Souvenir de Couchy 100 » — 8		-» Dregei 5
» » d'Aragon100 » — 15		» diversifolia » — 5
» Van Houttei 100 » — 15		fuchsiodes» — 5
» venosum		
		" incarnata " — 5
Acacia acanthocarpa 100 » — 5	» Neumanni à Loth — 5	» incarnata
Acacia acanthocarpa	» Neumanni à Loth — 5 » plumosa 100 R. — 25	
Acacia acanthocarpa	» Neumanni à Loth 5 » plumosa 100 % 25 » prostrata 100 » 10	» Lapeyrousii
Acacia acanthocarpa	" Neumanni a 20th — 5 " plumosa 100 %. — 25 " prostrata 100 » — 10 " pubescens 100 » — 15	» Lapeyrousii
Acacia acanthocarpa .100 » — 5 » acutissima .100 » 1 — » albicans .100 » — 5 » argyrophylla .100 » — 5 » armata .100 » — 20	" Neumanni à Loth 5 " plumosa 100 % 25 " prostrata 100 " 10 " pubescens 100 " 15 " pycnantha 100 " 20	» Lapeyrousii » 5 » macrantha » - 5 » macrophylla » - 5 » manicata » - 5
Acacia acanthocarpa	» Neumanni à 20th 5 » plumosa 100 %. 25 » prostrata 100 » 10 » pubescens 100 » 15 » pycnantha 100 » 20 » retinoides 100 » 5	""">""" Lapeyrousii """" """" """" """" """" """ """ """ "
Acacia acanthocarpa .100 » — 5 » acutissima .100 » 1 — » albicans .100 » — 5 » argyrophylla .100 » — 5 » armata .100 » — 20	» Neumanni à 20th 5 » plumosa 100 %. 25 » prostrata 100 » 10 » pubescens 100 » 15 » pycnantha 100 » 20 » retinoides 100 » 5	» Lapeyrousii " = 5 » macrantha " = 5 » macrophylla " = 5 » manicata " = 5 » miniata " = 5 » multiflora " = 5
Acacia acanthocarpa 100 » — 5 » acutissima 100 » 1 — » albicars 100 » — 5 » argyrophylla 100 » — 5 » armata 100 » — 2 » Berteriana 100 » — 8	» Neumanni à 20th 5 » plumosa 100 % 25 » prostrata 100 » 10 » pubescens 100 » 15 » pycnantha 100 » 20 » retinoides 100 » 5 » rotundifolia 1000 » 2 100 » 8	Name
Acacia acanthocarpa 100 » — 7 » acutissima 100 » 1 » albicaus 100 » — 7 » argyrophylla 100 » — 8 » armata 100 » — 20 » Berteriana 100 » — 8 » bispinosa 100 » — 8	""">""" Neumanni a 20th 5 """" plumosa 100 % 25 """ prostrata 100 " 10 """ pubescens 100 " 15 """ pycnantha 100 " 20 """ retinoides 100 " 5 """ rotundifolia 1000 " 2 """ salicifolia 100 " 8 """ salicifolia 100 " 10	Description
Acacia acanthocarpa 100 » — 8 » acutissima 100 » — 8 » albicans 100 » — 8 » argyrophylla 100 » — 8 » armata 100 » — 8 » ' Berteriana 100 » — 8 » bispinosa 100 » — 2 » Browni 100 » — 26 » calamifolia 100 » — 26 » coccinea 100 » — 10	Neumanni à 20th 5 » plumosa 100 % - 25 » prostrata 100 » - 10 » pubescens 100 » - 15 » pycnantha 100 » - 20 » retinoides 100 » - 5 » rotundifolia 1000 » 2 - 100 » - 8 » salicifolia 100 » - 10 » Sophora 100 » - 6	Name
Acacia acanthocarpa 100 » — 7 » acutissima 100 » 1 — » albicans 100 » — 8 » argyrophylla 100 » — 8 » armata 100 » — 8 » Berteriana 100 » — 8 » bispinosa 100 » — 25 » calamifolia 100 » — 26 » coccinea 100 » — 26 » cordata 100 » — 26	Neumanni à 20th 5 » plumosa 100 %. 25 » prostrata 100 » 10 » pubescens 100 » 15 » pycnantha 100 » 20 » retinoides 100 » 5 » rotundifolia 1000 » 2 100 » 8 » salicifolia 100 » 10 » Sophora 100 » 5 » strombulifera 100 » 5	Lapeyrousii
Acacia acanthocarpa 100 » — 8 » acutissima 100 » — 1 » albicans 100 » — 8 » argyrophylla 100 » — 2 » armata 100 » — 8 » bispinosa 100 » — 8 » bispinosa 100 » — 2 » calamifolia 100 » — 2 » coccinea 100 » — 3 » cordata 100 » — 2 » Cyclopis 1000 %.1 %ffr. 100 » — 8	Neumanni à 20th 5 » plumosa 100 %. 25 » prostrata 100 » 10 » pubescens 100 » 15 » pycnantha 100 » 20 » retinoides 100 » 5 » rotundifolia 1000 » 2 100 » 8 » salicifolia 100 » 10 » Sophora 100 » 5 » strombulifera 100 » 5	» Lapeyrousii » — 5 » macrantha » — 5 » macrophylla » — 5 » manicata » — 5 » miniata » — 5 » multiflora » — 5 » Rex, befruchtet » — 15 » semethelonica » — 5 Beloperonea pulchella 100 % — 15 Bertolonea aenea , febr niebliche Warmhauspflanze 100 % — 5
Acacia acanthocarpa 100 » — 3	» Neumanni à 20th 5 » plumosa 100 %. 25 » prostrata 100 » 10 » pubescens 100 » 15 » pycnantha 100 » 20 » retinoides 100 » 2 » rotundifolia 1000 » 2 100 » 8 » salicifolia 100 » 10 » sophora 100 » 6 » strombulifera 100 » 5 » tenuifolia 1000 » 2 15	» Lapeyrousii » — 5 » macrantha » — 5 » macrophylla » — 5 » manicata » — 5 » miniata » — 5 » multiflora » — 5 » multiflora » — 5 » semethelonica » — 5 Beloperonea pulchella 100 R. — 15 Bertolonea aenea , febr niebliche Barmhanspflange 100 R. — 5 » pubescens, febr hilbiche
Acacia acanthocarpa 100 » — 8 » acutissima 100 » — 8 » albicans 100 » — 8 » argyrophylla 100 » — 20 » armata 100 » — 20 » Berteriana 100 » — 6 » bispinosa 100 » — 25 » calamifolia 100 » — 26 » coccinea 100 » — 3 » cordata 100 » — 25 » cordata 100 » — 3 » cyclopis 1000 %.1 %fr. 100 » — 5 » dealbata 1000 %.1 %fr. 100 » — 5 » decipiens 100 » — 12	» Neumanni à 20th 5 » plumosa 100 % - 25 » prostrata 100 » - 10 » pubescens 100 » - 15 » pycnantha 100 » - 20 » retinoides 100 » 2 » rotundifolia 1000 » 2 » salicifolia 100 » - 10 » sophora 100 » - 6 » strombulifera 100 » - 5 tenuifolia 1000 » 2 15 100 » - 10 - 10 » trinervis à 20th - 5	" " Lapeyrousii " - 5 " macrantha " - 5 " macrophylla " - 5 " manicata " - 5 " miniata " - 5 " multiflora " - 5 " Rex, befruchtet " - 15 " semethelonica " - 5 Beloperonea pulchella 100 K 15 Bertolonea aenea , febr niebliche " Barmhauspflanze 100 K 5 " pubescens, febr hibliche Blätter, coccolabenfarbig mit bellgrin,
Acacia acanthocarpa 100 » — 3	" Neumanni à 20th 5 " plumosa 100 % - 25 " prostrata 100 " - 10 " pubescens 100 " - 15 " pycnantha 100 " - 20 " retinoides 100 " - 5 " rotundifolia 1000 " 2 - 100 " - 8 " salicifolia 100 " - 10 " Sophora 100 " - 6 " strombulifera 100 " - 5 " tenuifolia 1000 " 2 15 " trinervis à & trinervis à & trinervis " verticillata 100 % - 10	" " Lapeyrousii " — 5 " macrantha " — 5 " macrophylla " — 5 " manicata " — 5 " miniata " — 5 " multiflora " — 5 " multiflora " — 5 " Rex, befruchtet " — 15 " semethelonica " — 5 Beloperonea pulchella 100 R. — 15 Bertolonea aenea , feft niebliche " Barmhauspflange 100 R. — 5 " pubescens, fehr hibliche Blätter, cocolabenfarbig mit hellgrün, breit geränbert 100 R. — 10
Acacia acanthocarpa 100 » — 7 » acutissima 100 » 1 — 7 » albicans 100 » — 7 » argyrophylla 100 » — 20 » armata 100 » — 20 » Berteriana 100 » — 20 » bispinosa 100 » — 20 » calamifolia 100 » — 20 » calamifolia 100 » — 20 » coccinea 100 » — 20 » cordata 100 » — 20 » Cyclopis 1000 % 1 % fir. 100 » — 20 » decipiens 100 » — 3 decipiens 100 » — 10 » decipiens 100 » — 10 » deltoidea 100 » — 10 » armata 100 » — 10 » deltoidea 100 » — 10 » armata 100 » — 10 » deltoidea 100 » — 10 » armata 100 » — 10 »	» Neumanni à 20th 5 » plumosa 100 %. 25 » prostrata 100 » 10 » pubescens 100 » 15 » pycnantha 100 » 20 » retinoides 100 » 2 » retinoides 1000 » 2 100 » 8 » salicifolia 100 » 10 » salicifolia 100 » 5 » strombulifera 100 » 5 » tenuifolia 1000 » 2 15 » trinervis à 20th 5 » verticillata 100 % 10 » xylophylloides 100 » 8	» Lapeyrousii » — 5 » macrantha » — 5 » macrophylla » — 5 » manicata » — 5 » miniata » — 5 » multiflora » — 5 » multiflora » — 15 » semethelonica » — 5 Beloperonea pulchella 100 % — 15 Bertolonea aenea , febr uiebliche Barmhauspflanze 100 % — 5 » pubescens, fehr hübiche Blätter, cocclabenfarbig mit hellgrim, breit gerändert 100 % — 10 Beschornia tubiflora (yuccoides) 100 % 1 —
Acacia acanthocarpa 100 » — 3	" Neumanni à 20th 5 " plumosa 100 %. 25 " prostrata 100 " - 10 " pubescens 100 " - 15 " pycnantha 100 " - 20 " retinoides 100 " - 5 " rotundifolia 1000 " 2 - 10 " salicifolia 100 " - 10 " strombulifera 100 " - 5 " tenuifolia 1000 " - 2 " tenuifolia 1000 " - 2 " trinervis à 20th - 5 " verticillata 100 % 10 " xylophylloides 100 % 10 Achimenes " picleu "arreu gemiffet	" " Lapeyrousii " — 5 " macrantha " — 5 " macrophylla " — 5 " manicata " — 5 " miniata " — 5 " multiflora " — 5 " Rex, befruchtet " — 15 " semethelonica " — 5 Beloperonea pulchella 100 R. — 15 Bertolonea aenea , fehr niebliche " Barmhauspflanze 100 R. — 5 " pubescens, fehr hibliche Blätter, coccolabenfarbig mit hellgrin, breit geränbert 100 R. — 10 Beschornia tubiflora (yuccoides)
Acacia acanthocarpa	Neumanni a 20th 5	" Lapeyrousii " " 5 " macrantha " 5 " macrophylla " 5 " marcophylla " 5 " manicata " 5 " miniata " 5 " multiflora " 5 " Rex, befruchtet " - 15 " semethelonica " 5 Beloperouea pulchella 100 K 15 Bertolonea aenea, febr niebliche "Barmhanspflanze 100 K 5 " pubescens, febr hilbiche Blätter, chocolabenfarbig mit hellgriin, breit geränbert 100 K 10 Beschornia tubiflora (yuccoides) Bignonia australis 100 K. 1 Bignonia australis 100 K. 1 Bignonia australis 100 K. 1
Acacia acanthocarpa 100 » — 3	» Neumanni à 20th = 5 » plumosa 100 %. = 25 » prostrata 100 » = 10 » pubescens 100 » = 15 » pycnantha 100 » = 20 » retinoides 100 » = 5 » rotundifolia 1000 » = 8 » salicifolia 100 » = 10 » Sophora 100 » = 6 » strombulifera 100 » = 6 » tenuifolia 1000 » = 2 100 » = 10 100 » = 10 » trinervis à 20th = 5 » verticillata 100 % = 10 » xylophylloides 100 % = 8 Achimenes in vielen ©orten gemijcht Adenocarpus telonensis à 20th = 5	" " Lapeyrousii " - 5 " macrantha " - 5 " macrophylla " - 5 " manicata " - 5 " miniata " - 5 " multiflora " - 5 " multiflora " - 5 " semethelonica " - 5 " semethelonica " - 5 Beloperonea pulchella 100 K 15 Bertolonea aenea , febr nieblide " Barmhanspflanze 100 K 5 " pubescens, febr bilbide Blätter, docolabenjarbig mit bellgrim, breit geränbert 100 K 10 Beschornia tubiflora (yuccoides) " 100 K. 1 - 10 Bignonia australis 100 » - 5 " stans & 20th 1 - 10 " jasminoides 100 K 15
Acacia acanthocarpa	» Neumanni à 20th — 5 » plumosa 100 %. — 25 » prostrata 100 » — 10 » pubescens 100 » — 15 » pycnantha 100 » — 20 » retinoides 100 » — 5 » rotundifolia 1000 » — 8 » salicifolia 100 » — 10 » Sophora 100 » — 6 » strombulifera 100 » — 6 » tenuifolia 1000 » — 2 » tenuifolia 1000 » — 10 » trinervis à 20th — 5 » verticillata 100 %. — 10 » xylophylloides 100 » — 8 Achimenes in vicíen ©orten gemijót à \$coth — 5 Agranuthus umballatus 1000 % 20	" " Lapeyrousii
Acacia acanthocarpa 100 » — 7	» Neumanni à 20th — 5 » plumosa 100 %. — 25 » prostrata 100 » — 10 » pubescens 100 » — 15 » pycnantha 100 » — 20 » retinoides 100 » — 8 » rotundifolia 1000 » = 8 » salicifolia 100 » — 10 » Sophora 100 » — 6 » strombulifera 1000 » = 5 » tenuifolia 1000 » = 10 » trinervis à 20th — 5 » verticillata 100 %. — 10 » xylophylloides 100 » = 8 Achimenes in vielen ©orten gemijot à %ortion — 5 Agapanthus umbellatus 1000 %. — 20	" Lapeyrousii " 5 5 " macrantha " 5 5 " macrantha " 5 5 " macrophylla " 5 5 " manicata " 5 5 " miniata " 5 5 " multiflora " 5 5 " multiflora " 5 5 " semethelonica " 5 5 " pubescens, febr nieblide " \$\text{Barnhauspflanga 100 R.} 5 " pubescens, febr hiblide \$\text{Barnhauspflanga 100 R.} 5 " pubescens, febr hiblide \$Bifter, docolabenfarbig mit hellgrin, breit geränbert " 100 R. 10 " breit geränbert " 100 R. 10 " beschornia tubiflora (yuccoides) " 100 R. 1 - 10 " jasminoides 100 R 15 " jasminoides 100 R 15 " Bilbergia zebrina " 100 R 15 " Billardiera melocarpa " 100 " 5 " Billardiera melocarpa " 100 " 5
Acacia acanthocarpa	» Neumanni à 20th = 5 » plumosa 100 %. = 25 » prostrata 100 » = 10 » pubescens 100 » = 15 » pycnantha 100 » = 20 » retinoides 100 » = 5 » rotundifolia 1000 » = 2 100 » = 8 100 » = 10 » salicifolia 100 » = 6 » strombulifera 100 » = 5 » tenuifolia 1000 » = 2 » trinervis à 20th = 5 » verticillata 100 % = 10 » xylophylloides 100 % = 8 Achimenes in vicíen ©ovten gemijót à %ortion = - Adenocarpus telonensis à 8oth = 5 Agapanthus umbellatus 1000 % = 20 Agave micracantha 25 » 1 10	» Lapeyrousii » — 5 » macrantha » — 5 » macrophylla » — 5 » manicata » — 5 » miniata » — 5 » multiflora » — 5 » multiflora » — 5 » semethelonica » — 5 Beloperonea pulchella 100 % — 15 Bertolonea aenea , fehr uiebliche Barmhauspflanze 100 % — 5 » pubescens, fehr hübiche Blätter, cocolabenfarbig mit hellgriin, breit geränbert 100 % — 10 Beschornia tubiflora (yuccoides) 100 % 1 — Bignonia australis 100 » — 5 » stans à Loth 1 — » jasminoides 100 % — 15 Bilbergia zebrina 100 » — 5 Billardiera melocarpa 100 » — 25 » mutabilis 100 » — 5 » mutabilis 100 » — 5 » mutabilis 100 » — 5
Acacia acanthocarpa	» Neumanni à 20th — 5 » plumosa 100 %. — 25 » prostrata 100 » — 10 » pubescens 100 » — 15 » pycnantha 100 » — 5 » retinoides 100 » — 5 » rotundifolia 1000 » = 8 » salicifolia 100 » — 10 » Sophora 100 » — 5 » tenuifolia 1000 » = 5 » tenuifolia 1000 » = 10 » trinervis à 20th — 5 » verticillata 100 %. — 10 » xylophylloides 100 %. — 10 Achimenes in vicíen ©orten à %ortion — 8 Adenocarpus telonensis à 20th — 5 Agapanthus umbellatus 1000 %. — 20 Agave micracantha 25 » 1 » brachystachys 25 » 1	» Lapeyrousii » — 5 » macrantha » — 5 » macrophylla » — 5 » manicata » — 5 » miniata » — 5 » multiflora » — 5 » multiflora » — 5 » multiflora » — 5 Beloperonea pulchella 100 %. — 15 Bertolonea aenea , sehr niebliche Barmhauspflanze 100 %. — 5 » pubescens, sehr hiibse Blätter, chocolabensarbig mit hellgriin, breit geränbert 100 %. — 10 Beschornia tubiflora (yuccoides) Bignonia australis 100 %. — 10 Bignonia australis 100 %. — 15 » stans à %oth 1 — » jasminoides 100 %. — 15 Bilbergia zehrina 100 %. — 5 Billardiera melocarpa 100 %. — 5 » mutabilis 100 » — 5 » mutabilis 100 » — 5 » purpurea 100 » — 10
Acacia acanthocarpa	» Neumanni à 20th — 5 » plumosa 100 %. — 25 » prostrata 100 » — 10 » pubescens 100 » — 15 » pycnantha 100 » — 20 » retinoides 100 » — 5 » rotundifolia 1000 » — 8 » salicifolia 100 » — 10 » Sophora 100 » — 6 » strombulifera 100 » — 5 » tenuifolia 1000 » = 10 » trinervis à 20th — 5 » verticillata 100 %. — 10 » xylophylloides 100 » — 8 Achimenes in vicíen ©orten gemijót Adenocarpus telonensis à %oth — 5 Agapanthus umbellatus 1000 %. — 20 Agave micracantha 25 » 1 » brachystachys 25 » 1 » vivipara 100 » — 10	" Lapeyrousii " 5 macrantha " 5 macrantha " 5 macrantha " 5 macrophylla " 5 manicata " 5 manicata " 5 miniata " 5 miniata " 5 miniata " 5 multiflora " 5 mul
Acacia acanthocarpa	Neumanni a 20th 5	" Lapeyrousii " 5 macrantha " 5 macrantha " 5 macrantha " 5 macrophylla " 5 marcophylla " 5 manicata " 5 manicata" 100 % 1 manicata " 5 manicata" 100 % 1 manicata " 5 manicata" 100 % 1 manicata " 5 manicata" 100 % 1 manicata " 1
Acacia acanthocarpa	## Neumanni	" Lapeyrousii " 5
Acacia acanthocarpa	## Neumanni	» Lapeyrousii
Acacia acanthocarpa	## Neumanni	» Lapeyrousii
Acacia acanthocarpa	## Neumanni	" Lapeyrousii " 5 " macrantha " 5 " macrophylla " 5 " marophylla " 5 " manicata " 5 " miniata " 5 " multiflora " 5 " multiflora " 5 " Rex, befruchtet " 5 " semethelonica " 5 " semethelonica " 5 " semethelonica " 5 " pubescens, febr hilbiche Blätter, checolabenfarbig mit hellgriin, breit geränbert " 100 K. — 10 Beschornia tubiflora (yuccoides) Bignonia australis " 100 K. — 10 Beschornia tubiflora (yuccoides) " stans " 2 " 3 2 3 3 3 5 3 5 3 5 3 5 5
Acacia acanthocarpa	Neumanni a 20th 5	" Lapeyrousii " 5 macrantha " 5 macrantha " 5 macrantha " 5 macrophylla " 5 manicata " 5 miniata " 5 miniata " 5 miniata " 5 multiflora " 6 m
Acacia acanthocarpa 100 » — 3	## Neumanni	" Lapeyrousii " 5 macrantha " 5 macrantha " 5 macrantha " 5 macrophylla " 5 marcophylla " 5 manicata " 5 manicata " 5 miniata
Acacia acanthocarpa	## Neumanni	" Lapeyrousii " 5
Acacia acanthocarpa	Neumanni a 20th 5	" Lapeyrousii " 5 " macrantha " 5 " macrophylla " 5 " manicata " 5 " miniata " 5 " miniata " 5 " multiflora " 5 " multiflora " 5 " semethelonica " 5 " semethelonica " 5 " semethelonica " 5 " semethelonica " 5 " pubescens, fehr hübsiche Barmhauspflanze 100 K 5 " pubescens, fehr hübsiche Bfätter, chocolabensarbig mit hellgriin, breit geränbert " 100 K 1 Beschornia tubiflora (yuccoides) " 100 K 1 Bignonia australis " 100 " 5 " jasminoides " 100 K 1
Acacia acanthocarpa	Neumanni	" Lapeyrousii " 5 macrantha " 5 macrantha " 5 macrantha " 5 macrophylla " 5 marcophylla " 5 manicata " 5 miniata " 5 multiflora (yuccoides) minimalia " 5 multiflora (yuccoides) minimalia " 5 multiflora (yuccoides) minimalia " 5 multiflora (yuccoides) multiflora (yuccoides) multiflora " 5 multi
Acacia acanthocarpa	## Neumanni	» Lapeyrousii
Acacia acanthocarpa	## Neumanni	** Lapeyrousii
Acacia acanthocarpa	## Neumanni	** Lapeyrousii
Acacia acanthocarpa	Neumanni	** Lapeyrousii
Acacia acanthocarpa	Neumanni à 20th — 5 plumosa 100 k. — 25 prostrata 100 » — 10 pubescens 100 » — 15 pycnantha 100 » — 20 retinoides 100 » — 5 rotundifolia 1000 » 2 — 100 » — 8 salicifolia 1000 » — 10 sophora 100 » — 6 strombulifera 100 » — 5 tenuifolia 1000 » 2 15 100 » — 10 trinervis à 20th — 5 verticillata 100 k. — 10 xylophylloides 100 » — 8 Achimenes in vielen Sorten gemijcht à Bortion — Adenocarpus telonensis à 20th — 5 Agapanthus umbellatus 1000 k. — 20 Agave micracantha 25 » 1 10 » brachystachys 25 » 1 — » vivipara 100 » — 10 Aloe, versciebene Sorten gemijcht 1000 » — 15 Artemisia crenulata 100 » — 15 Artemisia argentea 2 20th — 8 » species de St. Peters- burg, practitoelle rajch- wachjenbe Decorationspssage // 10 20th 2 — Asclepias curassavica // 100 20th 2 —	** Lapeyrousii

	and the state of t	the distribution of the di
Cacteen, Echinocactus Oursel-	Cestrum aurantiacum à Soth = 12	The Andrews and a second secon
lianus, felten and 10 Rilland		Datura arborea 100 m = 12
Cajanus bicolor	» roseum	
Calceolaria, Prachthybriden 15 -	Chamaerops humilis	
» neueste getigerte großblumige, dado V	Chamaerops humilis a Ffb. 1 Thir. » — 2	Dillyvnia elvainifelia
1. Manges à Loth 25 —	à Ffb. 1 Ihr. » — 2	Dillwynia glycinifolia 1100 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1
» neue getuschte, sehr schön, » «25 —	Chamaepeuce diacantha, unfireis	Dipteracanthus spectabilis
neue Zwerg = , 1. Manges » 25 —	Di tig eine ber schönsten Blattpflanzen 25 ft 20	Disemma (Passiflora) coccinea
" reachartigeneue großblumige, wo	Choenestes lanceolata. 1000 - 10	tassinota) coccinea mana 15
909 firesti practivoll 1000 River 10	Chorizema Chandleri 1000 » 2 15	Dracaena australis
Calla aethiopica	ordatum	- » 100 d 10
	» elegans	Duranta Plumieri, prachtvoll 5
Callicarpa purpurea. 01.014000 R. — 15	» neredna » damultiflorum 1000 » 2 15	" integrifolia 1000 R. 1 -
Callistachys lanceolata	» ilicifolium	» microphylla a Loth 20
Callistemon coriaceum a Bort. 5	macrophyllum 1000 » 2 15	Dyckia remotifiora 100 k 5
»manifolium on 3 m > 5	» Pradelianum (1.1.1000 » 2 15	Eccremocarpus (Calampelis) scaber à Loth 1
» linearifolium seggio » — 5	8 -» Soulangianum 1.12.1000 » 2 -	21 - % 22 puniceus Anna » 1 -
The state of the s	8 -» splendens \$1000 » 2 -	Echeandia Eleutherandera 100 R 5
	01 -» varium	Epacris hybrida, neueste Pracht-Ba-
Camellia japonica, schöne gefüllte	" rotundifolium	Trietäten gemischt 1000 R. 1 10
Sorten 100 R. 1 15	Chrysanthemum indicum, gefüllt	Erica, diverse Cap-Species, gemischt
Canna Annei orange 2 200 la Poth 4 5	in schönster Melange à Loth 3 -	6 - 20
of & R (WO) marginata discherifican 5	indicum nanum, Pompon	Eriostemum amoenum 100 R
» aurantiaca	in vielen Farben . 1 a Loth 3 -	densifolium
bicolora \pid.1 \(\frac{1}{3} \) \(\text{Lhlr.} \) \(\text{Pl.} \)	Cineraria hybrida, von Sorten größ	» intermedium
» Bonneti ». — 5	ter Bollfommenheit im	» linifolium 100 » — 20
» coccineavera à \$\forall forall 1 \forall for reich.	Bau und in prachtvoll=	» neriifolium 100 » — 10
» compacta elegantissima, fehr reich= nnd großblübende fupferfarbige	sten Farben à Loth 3 15	» Rougieri 100 » — 20
	» neue Zwerg = , ganz	Erythrina crista galli
	ausgezeichnete Qualit.	à Pfd. 5 Thir. 100 » — 10
» elata macrophylla » — 5 » elegans » — 5	à Loth 4—	» corallodendron100 » 1 10
» erecta hybrida » — 5	» argentea vera à Port. — 10	» Hendersoni100 » 1 20
» Fintelmanni » — 5	» maritimaà Loth — 8	» indica 100 » — 15
» floribunda» — 3	» papyracea, mit sehr großen	» laurifolia
of » Geant solnsgig »sig 45	Blättern à Port. — 10	» spec. Australien 100 » — 15
» gigantea major "soihni» solev 15	Citharaexylon cyanocarpum, and	Escallonica floribunda à Bort. — 5
- 3 00 1 11d anrantiaca to 1 mon 44 5	Chili	Eucomis punctata
01 » gigantea (vera) allolizanta au 18	Citrus sinensis myrtifolia 100 » — 25 » Mandarin 20th — 12	Eugenia Ugni vera 100 R. — 8
- 3 (glauca anistantidassidast	» Mandarin a 20th — 12	Evonymus japonicus à Bib. 1 Thir. à Loth — 2
» hybrida Warscewiczii » 110-215	Clianthus Dampieri, practiv. Pa-	" argenteis variegatis " 5
» indica a Fft. 1 Thir. 0 » - 2	pilionaceae aus Neuholland, ist	» » aureis variegatis» — 5
" " " " rubra silottenovih " " 3	zweijährig, blüht jedoch schon im	Fabricia glauca
" metallica ahaladad 10 R. — 15	ersten Jahr, und fann nicht genug	Fagelia bituminosa
» musaefolia maxima à Loth — 5	empsohlen werden a goth 5 — magnificus 100 k. 1 15	Fragaria indica
» hybrida » — 5	" magnificus	Fuchsia coccinea
» nepalensis, canariegelb, mgroß=	" gesnatia, groß, hellblau	corymbiffora » — 5
blühende Species danna Loth — 3	mit weiß, prachtvoll » - 5	Fuchcion comicht in Tuildton II Out
» nervosa (Lierval) todom » - 8	» gesnatia atrocoerulea» — 6	Fuchsien, gemischt, in Friichten 1/5 goth — 10 Genista candicans
Annei . statuta » «— 5	oe w ternatea	\sim canariensis
» nigricans 10 R. — 15	alba septomin _ 8	
" " marginata 15 » — 15	atroccorn and billing	» floribunda alba
» patens, echt à Pfd. 2 Thir. à Loth — 3		
» perfecta rubraug. Asuo», 1945	" lilacina " - 51	» foliosa « Poth — 90
	" flore pleno 100 g 15	» foliosa
» Plantieri sansa .com lo 1408	n flore pleno 100 R. — 15	» foliosa
» purpurea spectabilis » — 12	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	» foliosa
 purpurea spectabilis » — 12 sanguinea Chatéi » — 5 	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	" foliosa " a foliosa " monosperma " - 25 " racemosa " - 25 " ramosissima " - 25
purpurea spectabilis » — 12 sanguinea Chatei (» » — 5 Warscewiczi (sanguinea)	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	" foliosa a Reth 20 " monosperma " 25 " racemosa " 25 " ramosissima " 25 Geranium canariense 100 % 10 Gesneria veriotiedene ©pecies genitifot
purpurea spectabilis » — 12 » sanguinea Chatei (» » — 5 » Warscewiczi (sanguinea) à \$\pi \text{fit}. 1\frac{2}{3} \text{ Thin a } 20th — 3	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	" foliosa a Reth 20 " monosperma " 25 " racemosa " 25 " ramosissima " 25 Geranium canariense 100 % 10 Gesneria veriotiedene ©pecies genitifot
purpurea spectabilis » — 12 » sanguinea Chatei (») — 5 » Warscewiczi (sanguinea) à \$\pi \text{ib.} 1\frac{2}{3} \text{ \$\text{thr.} a \$\text{cot} \text{im.} a \$\text{im.} a \$im.	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	" foliosa a Reth 20 " monosperma " 25 " racemosa " 25 " ramosissima " 25 Geranium canariense 100 % 10 Gesneria verioieteene peccies gemition
purpurea spectabilis » — 12 sanguinea Chatei » — 5 Warscewiczi (sanguinea) à \$\pi \text{fb. } 1^2 \gamma \text{ \$\text{thr. a } 20th == 3} Warscewiczi nobilis » — 5 nosea » — 5	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	» foliosa à leth 20 » monosperma » 25 » racemosa » 25 » ramosissima » 25 Geranium canariense 100 % — 10 Gesneria veridicene Epecies gemijdt a Bort — 5 » Bethmanni 1000 % — 15 » Merki 1000 » — 15
purpurea spectabilis » — 12 sanguinea Chatet » — 5 Warscewiczi (sanguinea) h	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	» foliosa
purpurea spectabilis » — 12 » sanguinea Chatei (» — 5 » Warscewiczi (sanguinea) a \$\pi_0\$. 1½ \$\frac{2}{3}\$ \$\text{Lot}_0\$ = 3 Warscewiczi nobilis: » — 5 zebrina, » — 5 Warscewiczioides Annei	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	» foliosa
purpurea spectabilis » — 12 » sanguinea Chatei (» — 5 » Warscewiczi (sanguinea) a \$\pi \text{b} \text{.1}\sqrt{s} \text{ 20th} = 3 » Warscewiczi nobilis » — 5 » rosea » — 5 » zebrina » — 5 Warscewiczioides Annei 4 20th — 5	mauritanicus 100 g. — 15 mauritanicus 100 g. — 10 mauritanicus 100 g. — 10 mauritanicus 1000 g. — 10 mauritanicus 1000 g. — 15	" foliosa a leth 20 " monosperma " - 25 " racemosa " - 25 " ramosissima " - 25 Geranium canariense 100 % - 10 Gesneria verschiedene Epecies gemischt a Bort - 5 " Bethmanni 1000 % - 15 " Merki 1000 " - 15 - 15 Gloxinia , gemischt 1/10 leth 1 " mit ausrechtstehenen Blumen, gemischt, ertra 10,000 % 1
purpurea spectabilis » — 12 sanguinea Chatei (» — 5 Warscewiczi (sanguinea) a \$\pi \text{b} \tau \text{2} \text{confine} = 3 Warscewiczi nobilis » — 5 vosea » — 5 Warscewiczioides Annei Warscewiczioides Annei a \$\text{2} \text{confine} = 3 Warscewiczioides Annei a \$\text{2} \text{confine} = 5	madjende Schlingplanze 100 %. — 15 " " " lilacina 100 %. — 10 Clivia nobilis 10 " — 10 Cobaea scandens, prachtvolle rajche wachjende Schlingpplanze a both — 20 Convolvulus aureus superbus " Both — 25 " mauritanicus 1000 %. — 15 " floribundus 1000 % — 15 Cordia domestica a both — 10 Cornidia integerrima, aus Chille a Bort. — 10	» foliosa
purpurea spectabilis » — 12 » sanguinea Chatei (» — 5 » Warscewiczi (sanguinea) a \$\pi_0\$, \$1\frac{2}{3}\$ \$\pi_0\$ \$\pi_0\$ \$\pi_0\$ \$\pi_0\$ » Warscewiczi nobilis » — 5 » rosea » — 5 » zebrina — 5 Warscewiczioides Annei — Spandiflora » — 5 » zebrina » — 5	manitanicus 100 %.— 15 manitanicus 100 %.— 15 manitanicus 100 %.— 10 Correa magnifica 100 %.— 15 manitanicus 1000 %.— 15 martanicus 1000 %.— 15	» foliosa
purpurea spectabilis » — 12 » sanguinea Chatei (» — 5 » Warscewiczi (sanguinea) a \$\pi \text{b} \tau \text{2}\square \text{3} \text{2}\text{thr.} a \$\text{8}\text{oth} = 3 » Warscewiczi nobilis » — 5 » rosea » — 5 » zebrina » — 5 Warscewiczioides Annei Warscewiczioides Annei a \$\text{2}\text{oth} = 5 » grandiflora » — 5 » zebrina » — 5 » ©emijcht. a \$\pi \text{b}\text{2}\text{3} \text{2}\text{h}\text{r.} » — 2	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	** foliosa ** å leth — 20 ** monosperma ** — 25 ** racemosa ** — 25 ** ramosissima ** — 25 Geranium canariense ** 100 % — 10 Gesneria verschiedene Species gemischt ** Bethmanni ** 1000 % — 15 ** Merki ** 1000 » — 15 ** Merki ** 1000 » — 15 Gloxinia , gemischt ** ½,0 leth 1 — ** mit aufrechtschenben Blinnen, gemischt , ertra ** 10,000 % 1 — ** neueste selbst gezischete Sorten mit aufrechten und hängenden ** Numen oft non einer Wisse
purpurea spectabilis » — 12 sanguinea Chatet » — 5 Warscewiczi (sanguinea) a \$\pi_6\$. 12\sqrt{3} \$\pi_6\$th. a \$\partial 0\$th = 3 Warscewiczi nobilis — 5 a rosea » — 5 a zebrina — 5 Warscewiczioides Annei Warscewiczioides Annei a \$\partial 0\$th = 5 a grandiflora » — 5 a zebrina » — 5 b Gemijcht. a \$\pi_6\$. 2\sqrt{3} \$\partial 0\$ft. » — 2 Carica Papaya, Melonenbaum 100 \$\partial 0\$. 1 —	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	» foliosa
## purpurea spectabilis ## — 12 ## sanguinea Chatei	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	» foliosa
## purpurea spectabilis ## — 12 ## sanguinea Chatei	mauritanicus 100 % — 10 Correa magnifica 100 % — 10 Correa magnifica 100 % — 10 Cosmophyllum cacalioides 1000 % — 10 Cosmophyllum cacalioides 1000 % — 15 Cosmophyllum cacalioides 1000 % — 15 Cocuifera thebeica (Falme) — 3 % — 15 Cucifera thebeica (Falme) — 3 % — 15	** foliosa ** å leth ** 20 ** monosperma ** 25 ** racemosa ** 25 ** ramosissima ** 25 Geranium canariense ** 100 k. ** 10 Gesneria verschiedene Species gemischt ** Bethmanni ** 1000 k. ** 15 ** Merki ** 1000 ** - 15 ** Merki ** 1000 ** - 15 ** Merki ** 1000 ** 1 ** mit ausrechtstehenden Blumen, gemischt ** 10,000 k. 1 ** neueste selbst gezüchtete Sorten mit ausrechten und hängenden Blumen, oft von einer Größe bon 3 Zoll Durchmessen in den brillantesten Farben. 10,000 k. 4 Ther., 1000 k. ** 15
## purpurea spectabilis ## — 12 ## sanguinea Chatei	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	» foliosa à leth — 20 » monosperma — 25 » racemosa — 25 » ramosissima — 25 Geranium canariense — 10 — 10 Gesneria verschiedene Species gemischt » Bethmanni — 1000 — 15 » Merki 1000 » — 15 Gloxinia , gemisch ½ 0 goth 1 — » mit ausrechtsiehenden Blumen, gemischt, ertra 10,000 s. 1 — » neueste selbst gezüchtete Sorten mit ausrechten und hängenden Blumen, oft von einer Größe » von 3 Zoll Durchmesser, und in den brillantesten Farben. 10,000 s. 4 Thr., 1000 s. — 15 Goodia lotifolia 100 » — 5
## purpurea spectabilis ## — 12 ## sanguinea Chatei	manifica anguifica anguifi	» foliosa à leth — 20 » monosperma — 25 » racemosa — 25 » ramosissima — 25 Geranium canariense — 10 — 10 Gesneria verschiedene Species gemischt » Bethmanni — 1000 — 15 » Merki 1000 » — 15 » Merki 1000 » — 15 » Merki 1000 » — 15 » mit ausrechtstehenden Blumen, gemischt, ertra 10,000 1 — » neueste selbst gezüchtete Sorten mit ausrechten und hängenden Blumen, oft von einer Größe von 3 Zoll Durchmesser, und in den brillantesten Farben. 10,000 4 Tht 1000 — 15 Goodia lotifolia 100 » — 5 Gossypium herbaceum, Baumwolle à 20th — 3
## purpurea spectabilis 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	** foliosa à leth — 20 ** monosperma
## purpurea spectabilis 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	** foliosa ** å leth ** 20 ** monosperma ** ** 25 ** racemosa ** 25 ** ramosissima ** 25 Geranium canariense ** 100 k. ** 10 Gesneria verschiedene Species gemischt ** Bethmanni ** 1000 k. ** 15 ** Merki ** 1000 ** - 15 ** Merki ** 1000 ** - 15 Gloxinia , gemisch ** ½0 toth 1 ** mit aufrechtschenben Blinnen, gemischt, ertra ** 10,000 k. 1 ** neueste selbst gezischtete Sorten mit aufrechten und hängenden Blumen, oft von einer Größe bon 3 30ll Durchmessen Bumen, oft von einer Größe bon 3 30ll Durchmessen 10,000 k. ** 15 Goodia lotifolia ** 100 ** - 5 Goodia lotifolia ** 100 ** - 5 Gossypium herbaceum, Baumwolle à lotifolia ** 30 k 15 ** robusta à Loth 15 Sgr. 100 ** - 5
## purpurea spectabilis 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	** foliosa ** å leth ** 20 ** monosperma ** 25 ** racemosa ** 25 ** ramosissima ** 25 Geranium canariense ** 100 k. ** 10 Gesneria verschiedene Species gemischt ** Bethmanni ** 1000 k. ** 15 ** Merki ** 1000 ** - 15 ** Merki ** 1000 ** - 15 ** Merki ** 1000 k. ** 15 ** mit ausrechtstebenden Blumen, gemischt, ertra ** 10,000 k. 1 ** neueste selbst gezüchtete Sorten mit ausrechten und hängenden Blumen, oft von einer Größe ** von 3 Zoll Durchmesser, und ** in den brislantesten Karben. ** 10,000 k. 4 Thr., 1000 k. ** 15 Goossypium herdaceum, Baumtwosse a Poth ** 3 Grewillia Manglesii ** 100 k. ** 15 ** robusta à Loth 15 Sgr. 100 ** 5 Habrothammus Bondouxi ** 100 ** 8
## purpurea spectabilis 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	» foliosa
## purpurea spectabilis ## — 12 ## sanguinea Chatei	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	** foliosa ** å leth — 20 ** monosperma ** — 25 ** racemosa ** — 25 ** ramosissima ** — 25 Geranium canariense 100 & = 10 Gesneria verschiedene Species gemischt ** Bethmanni 1000 & = 15 ** Merki 1000 » — 15 ** Merki 1000 » — 15 Gloxinia , gemischt ** ½, 20th 1 — ** mit aufrechtschenden Blumen, gemischt, ertra 10,000 & 1 — ** neueste selbst gezichtete Sorten mit aufrechten und hängenden Blumen, oft von einer Größe bon 3 30ll Durchmesser, und in den brillantesten Farben. 10,000 & 4 Thr., 1000 & = 15 Goodia lotifolia 100 » — 5 Gossypium herbaceum, Baumwosse à 20th — 3 Grewillia Manglesii 100 & = 15 ** robusta à Loth 15 Sgr. 100 » — 5 Habrothamnus Bondouxi 100 » — 8 ** Comte de Rossi 100 » — 12 ** elegans 1000 » — 12
## purpurea spectabilis ## — 12 ## sanguinea Chatei	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	" foliosa
## purpurea spectabilis ## — 12 ## sanguinea Chatei	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	** foliosa ** å leth ** 20 ** monosperma ** ** 25 ** racemosa ** ** 25 ** ramosissima ** 25 Geranium canariense ** 100 % ** 10 Gesneria verschiedene Epecies gemischt ** Bethmanni ** 1000 % ** 15 ** Merki ** 1000 ** 15 ** Merki ** 1000 ** 15 Gloxinia , gemischt ** ½,0 leth 1 ** mit aufrechtsehenen Blumen, gemischt , ertra ** 10,000 % ** 1 ** neueste selbst gezüchtete Sorten mit aufrechten und hängenden Blumen, oft von einer Größe bon 3 30ll Durchmessen Blumen, oft von einer Größe bon 3 3oll Durchmessen 10,000 % 4 Thir., 1000 % ** 15 Gossypium herbaceum, Baumwosse å leth ** robusta å leth 15 Sgr. 100 ** 5 Habrothamnus Bondouxi ** 100 ** 5 Habrothamnus Bondouxi ** 100 ** 12 ** elegans ** 1000 ** 1 ** ** descipilaris ** 100 ** 1 ** fascipilaris ** 100 ** 1
purpurea spectabilis » — 12 sanguinea Chatei » — 5 Warscewiczi (sanguinea) a \$\text{pfb}\$. 12\squares 2 \text{fin}\$ a \$\text{20th}\$ = 3 Warscewiczi nobilis — 5 warscewiczi nobilis — 5 rosea — 5 zebrina — 5 Warscewiczioides Annei warscewiczioides Annei a \$\text{20th}\$ = 5 warscewiczioides Annei common a \$\text{20th}\$ = 5 warscewiczioides Annei a \$\text{20th}\$ = 5 warscewiczioides Annei common a \$\text{20th}\$ = 5 warscewiczioides Annei a \$\text{20th}\$ = 5 warscewiczioides Annei common a \$\text{20th}\$ = 5 warscewiczioides Annei a \$\text{20th}\$ = 7 warscewiczioides Annei a \$\text{20th}\$ = 7 warscewiczioides Annei a \$\text{20th}\$ = 7 warscewiczio	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	** foliosa ** å leth ** 20 ** monosperma ** ** 25 ** racemosa ** 25 ** ramosissima ** 25 Geranium canariense ** 100 %. ** 10 Gesneria verschiedene Epecies gemischt ** Bethmanni ** 1000 %. ** 15 ** Merki ** 1000 ** - 15 ** Merki ** 1000 ** - 15 ** Merki ** 1000 %. ** 1 ** mit ausrechtstebenben Blumen, gemischt ** 1/40 leth ** 1 ** neneste selbst gezüchtete Eorten mit ausrechten und bängenben Blumen, oft von einer Größe bon 3 Joll Durchmessen Blumen, oft von einer Größe bon 3 Joll Durchmessen 10,000 %. 4 The., 1000 %. ** 15 Gossypium herbaceum, Baumwosse å leth ** 3 Grewillia Manglesii ** 100 %. ** 15 ** robusta å leth 15 Sgr. 100 ** - 5 Habrothamnus Bondouxi ** 100 ** - 8 ** Comte de Rossi 100 ** - 12 elegans ** 1000 ** 1 ** Hügeli ** 1000 ** 1 ** fascicularis ** 100 ** - 4 ** ** scaber ** 100 ** - 4 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
## purpurea spectabilis 12 12 12 12 12 13 14 12 12 12 12 12 12 12	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	** foliosa ** å leth ** 20 ** monosperma ** ** 25 ** racemosa ** 25 ** ramosissima ** 25 Geranium canariense ** 100 %. ** 10 Gesneria verschiedene Epecies gemischt ** Bethmanni ** 1000 %. ** 15 ** Merki ** 1000 ** - 15 ** Merki ** 1000 ** - 15 ** Merki ** 1000 %. ** 15 ** mit ausrechtstehenden Blumen, gemischt ** 1/40 leth 1 ** mit ausrechten und bängenden Blumen, oft von einer Größe bon 3 30ll Durchmessen Blumen, oft von einer Größe bon 3 3oll Durchmessen Blumen, oft von einer Größe bon 3 3oll Durchmessen Goodia lotifolia ** 100 ** - 15 Goodia lotifolia ** 100 ** - 5 Gossypium herbaceum, Baumwosse å leth ** 3 Grewillia Manglesii ** 100 ** - 5 Habrothamnus Bondouxi ** 100 ** - 5 Habrothamnus Bondouxi ** 100 ** - 12 elegans ** 1000 ** 1 ** Comte de Rossi 100 ** - 12 elegans ** 1000 ** 1 ** Hügeli ** 1000 ** 1 ** fascieularis ** 100 ** - 4 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
purpurea spectabilis » — 12 sanguinea Chatei » — 5 Warscewiczi (sanguinea) a \$\text{pfb}\$. 12\squares 2 \text{fin}\$ a \$\text{20th}\$ = 3 Warscewiczi nobilis — 5 warscewiczi nobilis — 5 a rosea — 5 a zebrina — 5 warscewiczioides Annei warscewiczioides Annei a \$\text{20th}\$ = 5 warscewiczioides Annei a \$\text{20th}\$ = 7 warscewiczioides Annei a \$\t	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	** foliosa ** å leth ** 20 ** monosperma ** ** 25 ** racemosa ** 25 ** ramosissima ** 25 Geranium canariense ** 100 % ** 10 Gesneria verschiedene Epecies gemischt ** Bethmanni ** 1000 % ** 15 ** Bethmanni ** 1000 % ** 15 ** Merki ** 1000 ** 15 Gloxinia , gemischt ** 1/10 leth 1 ** 1000 % ** 1 ** mit aufrechtstebenben Blumen, gemischt, ertra ** 10,000 % ** 1 ** 1 ** neueste selbst gezüchtete Sorten mit aufrechten und hängenben Blumen, oft von einer Größe von 3 zoll Durchmessen ** 1000 % ** 15 ** soll Durchmessen ** 1000 % ** 15 Goodia lotifolia ** 100 ** 5 Goodia lotifolia ** 100 ** 5 Goossypium herdaceum, Baumtwesse å 20th ** 3 Grewillia Manglesii ** 100 % ** 15 ** robusta à Loth 15 Sgr. 100 ** 5 Habrothamnus Bondouxi ** 100 ** 4 ** ** Comte de Rossi 100 ** 12 ** elegans ** 1000 ** 1 ** Hügeli ** 1000 ** 1 ** Hügeli ** 1000 ** 1 ** Hügeli ** 1000 ** 1 ** and sacioularis ** 100 ** 4 ** Zephyrine ** 100 ** 4 ** Zephyrine ** 100 ** 4 ** Hardenbergia Comptoniana ** 100 ** 4
## purpurea spectabilis ## — 12 ## sanguinea Chatei	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	** foliosa ** å leth ** 20 ** monosperma ** ** 25 ** racemosa ** 25 ** ramosissima ** 25 Geranium canariense ** 100 %. ** 10 Gesneria verschiedene Epecies gemischt ** Bethmanni ** 1000 %. ** 15 ** Merki ** 1000 ** - 15 ** Merki ** 1000 ** - 15 ** Merki ** 1000 %. ** 15 ** mit ausrechtstehenden Blumen, gemischt ** 1/40 leth 1 ** mit ausrechten und bängenden Blumen, oft von einer Größe bon 3 30ll Durchmessen Blumen, oft von einer Größe bon 3 3oll Durchmessen Blumen, oft von einer Größe bon 3 3oll Durchmessen Goodia lotifolia ** 100 ** - 15 Goodia lotifolia ** 100 ** - 5 Gossypium herbaceum, Baumwosse å leth ** 3 Grewillia Manglesii ** 100 ** - 5 Habrothamnus Bondouxi ** 100 ** - 5 Habrothamnus Bondouxi ** 100 ** - 12 elegans ** 1000 ** 1 ** Comte de Rossi 100 ** - 12 elegans ** 1000 ** 1 ** Hügeli ** 1000 ** 1 ** fascieularis ** 100 ** - 4 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Hardanbara's		1 mil all
Hardenbergia ovata 1000 R. 1 -		Phaseolus Caracalla 100 R 10
» » alba 1000 » 1 —	Lespedeza pedalis	" " " humifuana ota W and I too
» » lilacina, nen	» argyraea	Phoenix dactaliform Dattilus
0 1 - R 01 - R 010 R - 1 20	Linum flavum, sehr schön	
01 - (10) n rosea, neus nomit	3 » juniperifolium	8 (au dtol a an Remareable, Rembrandt,
100 8 10	The state of the s	
Hebeclinium atrorubens a Bort - 5	ppra purpurea, meoriaje ampei	Decorationspflanze (perennirender Salb=
Hedychium Gardnerianum à Loth - 15	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	strauch), Blatter abulich der Mimosa.
Heliotropium, gemischte 10	ptumpedia	die Rückseite aschgrau, blüht sehr leicht
6 forano Contant in 1/	blaue großblumige Gentianeae 1000 R. — 15	9 _
» 6 schöne Sorten jede à 1/5 » — 15	Lobo Su 4 L L mantal line of water and the contract of the	Pimelia decussata 1. 100 R. 5
Hibiscus albus grandiflorus à » — 8	Blattaflance	» hypericifolia
» coccineus (speciosus) 100 R. — 5		Pitcainnia tabul - 6
» giganteus	Lophospermum scandens a goth 2 10	Pitcairnia tabulaeformis (neue inshort A
» grandiflorus roseus à loth — 10	Malva californica	teressante Bromeliaceae) 100 R 15
» Harrisoni	" "ragrans	Pittosporum eugenioides
» immutabilis	Mandevillia suaveolens a Loth — 6	» undulatum
» Manihot 4	Waring All and	Poinciana Gillesi 20th - 5
	Marianthus coeruleus punctatus	» pulcherrima
» moscheutos » — 5		W BOOLO
	Mariscus Towari 100 » — 10	Polygala attenuata 1000 St. 2
» , n fl. pleno1000 ℜ. — 20	Medeola asparagoides	p cordata 1000 st. Z -
» palustris	Welslands a stimong on	» cordata
» » unicolor » — 20	Melaleuca armillaris a Bort. — 5	» Dalmaisiana 1000 » 2 —
» rosa sinensis rubra 100 R. — 12	» ericoides » — 5	» grandiflora 1000 » 2 —
» tricolor, mit dreifarb. Blume	» hypericifolia» — 5	» grandis1000 » 3 15
01 - 1104 8 mulining 1000 R. 1 15	Melianthus major	» latifolia
Hydrolea azurea 1000 R 10	» minor	" myrtifolia
	Mesembrianthemum, strauchartige	» Pourtalesi 100 » — 15
Jochroma coccinea	gemischt, straumaritge	» speciosa 1000 » 1 —
Warscewiczii 100 » — 5	gemischt	Pontederia cordata, Wafferpflanze à Loth — 25
* tubulosa	Metrosideros lanceolata » — 5	Primula chinonsis rath
Jubaea spectabilis, Palme . 10 » 1 15	» glauca » — 5	Primula chinensis, 10th » 2 —
Ibenis linifolia a Bort 5	robusta.	_ 1"
Indigofera amoena	" rugulosa " - 5	" weiß mit roth gestreift
» atropurpurea100 » 1 —	semperflorens » _ 5	a Soth 3 15 cupreata » 4 —
" australis a Loth — 12	Mimosa pudica, Sinnpflanze à Loth — 6	" cupreata " 4 —
» coccinea	» senegalensis 100 R. — 5	" " " " fimbriata, roja, ae-
» decora alba100 » — 5	Muschia Wallastani fel fat" Ca	franzte, echt 1000 R. — 25
" mpha 100	Muschia Wollastoni, sehr schöne Cam-	" fimbriata alba, weiß
" " " " rubra100 " — 5	panulaceae, mit 2-3 Fuß hoher Blüthen-	gefranzte, echt 1000 K. 25
» dosua	Byramide 10,000 K. 4 Thir., 1000 K. — 15	mbriata atrocar-
macrocarpa 100 R. — 5	Myrtus buxifolia à Loth — 15	minea 1000 R. 2 —
» macrostachya 100 » — 5	Neja gracilis	» » coccinea nova
» Roylii	Nerium Oleander, schöne Barietäten	0 - 9. 101 - 1000 R. 3 15
» speciosa	OF L disk o mult rugudusu ma Loth - 8	» » striata, weiß mit
Inga pulcherrima	Nierembergia frutescens, jehr	" Strata, weigh mit
Ipomoea cordigera	schön 1 a Bort. — 10	roth gestreift, gefranzt
» digitata (tuberosa)100 » — 5	Nicotiana wigandioides, foone De-	01 - diox 8 municipal 1000 R. 1 -
» ficifolia 8	corationspflanze	» » fimbriata, kerme-
* Norsfalli	Oxalis arborea alba	sina splendens,
» Hardingii, practivoll 100 » — 10	" " rosea " - 5	21 — dro prachtvoll 1000 R. 1 15
» Learii	Panax horridus	" erecta superba a 8th. 3 15
» » azurea	Pancratium illyricum	" Superna IIII -
» quercifolia, sehr schön 100 » — 10	rancratium myricuma coth — 12	briata, extra 1000 R. 1 15
» Sellowii a Soth — 19	» maritimum » — 18	» chinensis filicifolia rubra
y tyrianthina, prachtvoll, selten	Parkinsonia aculeata1000 R. 2 15	macrophylla), diese Priemel ist
100 8 - 20	Passiflora acerifolia, Blumen flein,	besonders schön durch die großen
» verucipes	weiß, Früchte roth à Loth — 8	geschlitzten Blätter
» Wildenowii	» alba	1000 R. 2 Thir. 100 R. — 8
Kennedia Baumanni100 » — 8	» cinnabarina 100 R. — 25	» chinensis filicifolia alba,
» bimaculata 1000 » 1 10	» coeruleaà Loth — 8	neu
» longifolia	» edulis	FSIGIUM Cattleyanum 100 » — 5
» longiracemosa100 » — 10	» foeditaà Loth — 8	» pommiferum1000 » 1 —
» Maryattae1000 » 1 15	» gracilis » — 8	" Dyriferum ' à Roth 19
» monophylla 1000 » 1 20	n incornete 100 6 45	Psoralia glandulosa. 100 @ 10
» » alba 1000 » 1 20	macrocarpa, Friidte mers	Tillenaea daphnoides 100 » — 10
1:61:		Raphiolepis latifolia à loth - 10
" Totalialiona 1000 » 1 10	den gegen 7 Pfd. schwer a. K. — 5	» salicifolia » — 10
» rubicunda	01 1" maliformis	Rhodochiton volubile, prachtvolle
	65 - «	Schlingpflanze 1000 K. 1 20
» Sieberiana	Pelargonium Scarlet, bester Rommel	Rhododendron Catawbiense & arbo
» Sieboldi	ol — a (Marytraer) silebimstyg à Loth — 20	reum, von neuen Barietäten
Klugia nothoniana, allerliebstes	» Scarlet, ziegelrothe 1000 R. 3 15	
blaublühendes Sommergemächs fürs	" " roja, Gorten 1000 " 3 15	a Coth 1 10
Warmhaus 1000 R. — 10	» feuerrothe 1000 » 3 15	dum, folgende Sorten find bie Goon-
lagerstroemia Barclayana, prachtvolle	- 1" dol " weißerds. med. 100 " - 20	sten aus einer der größten &
(mundanderes) blane. a Loth + 15	» neueste Fancy 100 » - 20	sten aus einer ber größten Sammlun-
rosea — 15	» großbl. engl. Sorten 1000 » 6 —	gen Deutschlands, und besonders zur
indica» — 10	» Odier sche fünfsleck. 1000 » 6 =	Erzielung neuer Spielarten zu em=
Milliana my origina. In prefen Farhen	neneste Diadematum-Sort.	pfehlen: Abd-el-Kader, Adele, Ado-
gemischta Loth — 4	discontinuo non non 100 K. 124	nis, Aladine, Alcibiades, Brayanum,
» 12 neue Sorten » - 15	hybridum Peppermint	Claudine, Concessum hybridum, Con-
atania borbonica, prächtige Fächer-	6 - did a see a diff (0) signature	quete d'heureuse, Cyaneum, Dage-
palme à Pfd. 8 Thr. à Loth — 10	6 - diff a 38 0 diff of annual 100 » 4 15	rad, Dr. Barth, Elfride, Erzherzog
aurelia aromatica	Pontas (Singas) vitifolium 100 » — 15	Carl Ludwig, Erzherzogin Elisabeth.
aurus nobilis, echter Lorbeer à Pfd. — 12	Pentas (Sipanea) rosea a Bort 5	Excellence, Franz Joseph I., Fleur de
eucophaea candicans, mit filber	ol » » carnea » — 5	Marie, General Berthier, Geralda.
Productions, mit moers	Pernettia mucronata, sehr hilbsche	Goethe, Gontran, Incomparable, Jor-
weiß wolligen Blättern a Port 5	rothe Friichte tragend 100 R - 25	

On Chan	T. Com	1.00
Re. Sgr. Bonaparte, Lowianum, Madeleine, Men-	Sellya hatavanlarlar 1000 @ 35.	Various Various Policies of Part & Pa
ziesii, Mrs. John Waterer, Mr. John	Sollya heterophylla	Veronica Verschaffelti a Port 5 splendida
Waterer, Pepita de Oliva, Prince	61 — « 001 pary 100 R. — 10	» no gemischt 1/10 Loth 10 Sgr. » — 3
Camille Rohan, Remarcable, Rembrandt,	Spartium linifolium 20th - 5	Victoria Regia
Reedianum, Rubrum picturatum, Rubrum	Sphaerolobium fornicatum	Vinca alba socos
pyramidale, Sir Isaac Newton, Susanne,	Statice arborea	01 » rosea » - 10
Tom Thumb, Urania, Vesuvio, Waterer's	» imbricata, selten, prachtv. » 1 20	» alba perfecta, reinweiß » 22
Victoria. de dille ma ftarke Port 5	» macrophylla	Vriesia psittacina, allerliebste Bro-levboll
bie ganze Collection à 1 » » 5 —	» pectinata	meliaceae, Blüthen roth und gelb 25 R 15
12 Sorten nach meiner Wahl a 1 " 10 mil - 20	Stauranthera grandiflora (Gesne-	Westringia latifolia (grandiflora) 100 » — 5
25 = " 001 à l'original 1 10	riaceae), sehr schon, siehe "Renheiten"	8 -» longifolia filmena 200100 meidil 5
Rhododendronciliatum, Sikkim " 10	1000 R. 1 15	Wigandia caracassana 1/10 Loth - 5
Dalhousi, Sikkim'a 10	Sutherlandia frutescens (Colutea) à Loth — 5	»—Vigieri, neu
Bdgeworthi, 300 110	» speciosa (coccinea) 100 R. — 15	(Beide Sorten sind prachtvolle Blatt-
- » a O Species aus Japan ban a Bort. — 15	» spectabilis floribunda	Yucca filamentosa (flaccida) à Loth — 15
Rhus pentaphyllus	classidada se cocruleus punctatus	" gloriosa
The second secon	Swainsonia candidissima grandi-	mosobeutos
Rhynchospermum jasminoides 100 ft. — 25	01 - 00floraingwo1000 mei 1020	8 - silidamin
Rivinia brasiliensis	at my coccinea	1002 0001 1000 £ 20
» humilis 1000 » 1 10	» coronillaefolia rosea	8 - dto? dv
Rumex lunaria	1000 » 1 20	esa sin unicolor and surrelation in the second
Ruscus androgynus	» » alba	
Salvia aegyptina	» albo-violacea, neu,	tricolor, mit dreifarte Blume
» chionantha, weißblichend a loth 2 15	» Ferrandi atropurpurea	Acrostichum crinitum à Bort. — 10 Aspidium aculeatum à 5
» Grahami	aginadam annolling R. 2-15	
» patens	Greyana, pradtroll 1000 % 25	o molle instruments » — 5
Santolina incana	» Osbornii1000 » — 25	-» serratum
Sapindus Saponaria, Seifenbaum	» grandiflora 1000 » 2 —	Asplenium furcatum illinating smand 5
Sauromatum guttatum 100 » — 15	» Rollisoni, nen 1000 » 1 15	marinum majorsilolimit and 5
C. T. digital and the second	Tacsonia ignea	Of -» .R Onidus avis .sunoma armtogibub
Scotanthus tubiflorus 1000 » 1 10	» manicata25 » — 10	Cibodium Schiedei, Baum
Scutellaria Ventenati25 » — 10	Templetonia retusa25 » — 10	farm, prachtvoll» — 10
Sechium edule, I große Frucht — 10 Selinum decipiens Decorations	Thalea dealbata	Cyathea medularis Baumjarru » — 5 Cytonteris fragilis 8 3 3 3 3 3 3 5 5
pflanze	Thunbergia coccinea10 » — 5	Cytopteris fragilis (s. 2009b) - 5 Didymochlaena lunata 10
Sempervivum aureum à Bort. — 5	Tetranema mexicana 5	Doodia rupestris » — 5
» canariense » 5	Trimalium Billardieri	Gymnogramme peruviana a » — 10
» cholochrysum » — 5	Tritoma Uvaria grandiflora	G — » « 001 tartarea relection » — 5
Sida graveolens	meranical supplies and a 1/5 Soth - 15	Lastraea crinita, jobn » — 10
Sisyrinchium coeruleum 100 » — 5 » convolutum 100 » — 5	Tropaeolum pentaphyllum à Soth 1 10 Twedia coerulea	Litobrochia denticulata » — 10 Nephrolepis davallioides » — 5
Solanum capsicastrum à Loth — 10	Veronica Andersoni a Bort. — 5	Phegopteris spectabilis
» cinereum » . — 10	» azurea nana 5	Polypodium glaucum
» diphyllum	Gloire de Lyon	Polystichum spinulosum 10
japonicum à Loth — 12	Hendersoni	Pteris argyraea » - 5
jasminiflorum — 22	» alba,, » — 5	Ol»— arguta Wentbord Wentbrowl — 5
» macranthum 1000 R. 1 15	Se n g speciosa	albo lineata. In 10
» pseudo-capsicum	" imperale bleu " — 5 Lindleyana " — 5	Observation of the servation of the serv
» robustum 1000 » — 25	» Madame Boucharlat » — 5	sermata = 3
Sollya Drummondia	» meldensis » — 5	Farrn, gemischtendend
	Massinora acertiolisacommente,	
chinensis filicifolia alba,	countable of the second of the	
net 2000 900 150 150 8 15	8 mandal about the second of 17000 a	Senucdia Baumanni. 100 av - 8 bimacolota et al. 1000 av et 10
Psidinm Cauloyanua 100 a - 5 pommilerum 1000 a 1 -	25 - 25 0001 edubis edubis	UI — « OII
pyriferum a 20th — 12	Gehölz - Samen.	of a longing emosa a constitute of 10
Psoralla giandulosa 100 R 10	- Cryon, Ammin.	Maryantae 10000 1 15
Specielle Offerten stehen von benjeniger	Decies zu Diensten, von welchen die Preise sich	im Laufe ber Saifon anbern fonnett.
	Constant in assistiff of the Trapping and the Re. Syr.	
Callitris quadrivalvis (Thuja articulata	Cupressus Lawsoniana a Loth 1 10	Juniperus rufescens, and Griechens
à Loth — 12	-» macrocarpa » — 25	1 = a cot land and a Bfd 25
Cedrus Libani (Ceder vom Libanon)	» sempervirens à Pfd. — 15	Sabina, importirter Same
merketen de neuen med 100 Zapfen 3 —	» pyramidalis (fastigiata) » — 15	01 - 1001 x 1001 a \$\mathread{3} \mathread{3} \mathread{5} \mathread{5}. 1 -
or" die reiner Same à Pfd. 3 15	» pendula a Poth — 5	» turbinata, aus Griechenland
» atlantica (argentea) 100 3 apfen 1 20	thyoides à Pfb. — Thir. » — —	erili schimegrammed sacia Pfour 25
» » reiner Same à Pfb. 2 -	" Tournefortii a pfb. 1 —	» virginiana, amerikanischer, im-
Cryptomeria japonica	whitleyana story = 12	Farix (Serchenhaum)
" Lohbii " a Loth — 5 " — 22	the control of the co	Larix europaea (Lerchenbaum), feinste Qualität, extra à Pfb. — 18
Company Lobbii	Frenela (Callitris, Cupressus) australis	Libocedrus decurrens à Loth 2 —
Cunningnamia sinensis (Pinus lanceolata)	June - mulamobalet a Roth — 18	Pinus Abies (Duroi), Beiß- oder Chel-
» glauca, prachtvoll » 1 15	Juniperus attica, von Griechensand	tanne à Etr. 10 Thir. à Pfd. — 4
Cupressus Corneyana » + 25	à \$\text{9fb.} 1 15 \\ \$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\exitt{\$\text{\$\exititit{\$\text{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\te	» acutissimaà Loth —
» elegans » 1—	» drupacea	» americana albaà \$fb
» funebris	» excelsa	» Apollinis, aus Griechenland, schön
» glauca(lusitanica) pendula » — 18	» Lycia (phoenicea) » — 10	Mendig abilis, edter Lorbeer a Morel 15
» Goveniana	» macrocarpa	» austriaca, Schwarz-Föhre ober
» Knightiana	» Oxycedrus	Kiefer à Ctr. 40 Thir. à Pfd. — 1.

Pel. 99	FL. 99.	1 (197) 1 (197)
Pinus balsamea, schon volltommener boil	Alnus glutinosa (Roth - Evle)	99- 30
21 - Samen Burlium a Pfb. 2 -		
considerate design & man 2 0 %	100 Pfd. 16 Thir. à Pfd. — !	americanus 1.4
» canadensis, reiner Same a Both -	» incana (Berg = Erle)	the man and the same the same
Ol»—canariensis	- 8 dilla mbi 100 pfd. 20 Thir. man ball	Arnouldi
Cembra, Bürbelfiefer 100 Pfb. 16 -	» serrulata	Cultofficus
di» cephalonica ciucha ma 2 1	Amalanahi	Delilianus
cophaionica	Amelanchier ovalis, and than " - !) + -w (crondificance surficential
»—firma	Amorpha fruticosa	
-» Fraserimonomo à Coth -	1 13 T	- A COMMOND HEEVELL))
» halepensis a Bib. 1	glabra	Controlled Scalindons a Dip. — 2.011.
The policy of the state of the	de - A Lewisi Allydaoroma. » 1 -	Celtis australis à Bfb. — 1
al" Inops other said addis à Loth — -	Ampelopsis hederacea, wilber	
insignis	Bein, veiner Samenagnaluo? » - 25	Cordata » 1 -
» Koraiensis (Mandschurica) 10 » — 2	1 A mark or J = 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	o conditioning
Lamboutions 10	Amygdalus persica	Cephalanthus occidentalis
6. Lambertiana 10 » 1 20	Anagyris foetida	Coratonia Siliana Calamist and orem
» Laricio à Bfb. 3 13	b Mindica	
" Maximowiczii, neu 100 R	Andromeda calyculata	- Carolin Collins Coll
mentane ' mes	maromeda daryemataa porti	" Siliquastrum 1
» montana	di » cassinifolia ut » — 5	fl. carned 11.
99 Nordmanniana » 6 –	-» dio Catesbayi diplicologie - 5	in carned or 1
» orientalis, selten 100 R. — 13	01 1» of formosama, 9. ming magan - 5	» 3102 % 314 fl. alboninina sugara 2v1
Peuce, febr felten motorongos	2 " Market State S	Cistus albidus " 1 -
	" " dio Maryanaanologique antivolentio	W midning the state of the stat
à Pfb. 6½ Thir.	" paniculata à Loth 25 Sgr. am 41515	monenaliancia ' mes
" Picea (Duroi), Fichte ober Roth-	01 -» . polifolia dos ob » x 4 - « 5	1 DID.
tanne à 100 Pfd. 35 Thir. à Pfd. — 12	dl la speciosa (1) adlanga v halle 15	
» Picea Maximowiczii, neu		" laurifolius
" I Icea maximowiczn, nen	Aralia spinosa (37900 will) adla en 5	Clematis azurea grandiflora 100 ft. = 2
" Pichta (Sibirica), eine ber jelten	Arbutus Unedo, reiner Same la Pfb. 1 -	Hammy
" Pichta (Sibirica), eine ber felten:	andrachne . thungano a Roth — 12	» flammula
sten Species von prachtvollem By-	Uva Ursi	" fulva, gelbblühend schön 100.8.
ramidentary		" cirrhosa " a Cortis de la contista del la contista de la contista de la contista de la contista de la contist
ramidenbau a Loth — 18	Aristolochia altissima 12	Gly natons Amalia sugad a
» Pinea Bfb. — 10	" Sipho, reiner Samen, gnt blino soire M.	patens Amana 100 K 7
Pinaster (maritima), Stern =, auch	feimfähig & Rock Com & Plant	Helena 100 » — 20
Meeritranks Gisten	feimfähig à Loth — Sgr. à Port — 10	patens monstrosa de siredilas
Meerstrands - Kiefer a Pfb. — 5	Atragena alpina, bland butter a Roth - 12	plena 100 3, 1111
" Pinsapo " 10 -	Azalea pontica, gemijcht8	piena 100 » 1 l
" Regina Amalia 2 15	ob » glaucophylla and myle 1 20	» Sophia 100 » — 25
Posinoso Silver	" grancophyma 1 20	virginiea 20th - 12
" resinosa	" Ghent'sche Sorten in I ninosa 1	" Vitalba 6
» rigida à Pfd. —	22 - Prachtvollem Farbenspiel	Witially (1)
» Sabiniana	Baccharis halimifolia	of "Viticella, blatt
" Strobus, Weimouthsfiefer a Pib. 3 -	Double 2016 11 201	" " " rubra souldstand " " 1 15
" Strongs, abeimoniositelet, a pic, 3	Benthamia fragifera à Pfb. 11/2 Thir. 2 mod - 3	D olbo
" sylvestris, Weiß-Föhre od. Riefer,	Berberis aristata 3	n of the roseal and being substitution of the control of the contr
100 Pid. 55 Re à Pid. — 20	asiatica autofilham. » «- 5	rosea
" Tsuga 100 R. 1 —	AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	Clethra alnifolia a Bort
The participation of the parti	" Beali 1000 R. 1 1/3 Thir. 100 R. — 5	» tomentosa
Retinospora obtusa100 » — 10	b . canadensis	Colutea arborescens
pisifera 100 » — 10	- b chinensis	Colaica arborescens a 1570. — 20
Sciadopitys verticillata 10 » - 10		» deruenta
Solisbunio edienticalia (Ci	" noribunda a Pfd. 2 Thir." " - 3	" Trutescens (Sutherlandia) & Work
Salisburia adiantifolia (Ginkgo	Fortunei 1000 R. 2 15	de m dies simerca A silation
biloba)	8 - Two Introductions (Temporal and 100 to T - 8	" fl. albo " - 15 Cornus florida
Sequoia sempervirens a Loth — 15	" intermedia	Cornus norma
Taxodium (Cupressus) distichum,		mascula
Cupressus) disticulum	all states of the states of th	» paniculata
importirter Same a Pfb. 1 -	" Jamesoni	Ol » (sanoninea model monin " 10
_ » passerinoides a Loth — 4	" juglandifolia 1(00 » 4 —	» sanguinea
Taxus baccata a Pfb. 1 —	japanica 1000 4 =	» sericea » 1 —
The state of the s	» japonica. 1.1.1.1.1.1.1000 » 2 15	" stricta manaimina , a 9
»_ cuspidata	8 - « dolotica, swelldenterne 100 » - 8	Coronilla Emerne
» hibernica	» Lechnaulti	" saricea " 10" 1 — 10
Thuja argentea	02 » nepalense	
2 211202 1000 0 2 CKY 100 610845	" included in the state of the	Cotoneaster buxifolia.
" au ca. 1000 st. 5 20tt. 100 st 10	" vulgaris, in Beeren Lada Pfd. — 5	Cotoneaster buxifolia
" compacta a goth — 8	» mireiner Samen » — 15	microphylla microphylla
» filiformis	of men fol. purpureis. a Roth - 5	" microphyllaa Bfb. 2 —
» gigantea 1000 R.1 % Thir. 100 " = 8		myrtifolia 2011 a Potti _ 5
moldonic 1000 st.1 /3 2 ptt.100 » — 8	Betula alba (Birke) 100 Pfd. 5 —	tomentosa inhoo, - 5
» meldensis à Loth — 5	" costata	Cratagoris aria
" nepalensis !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	» nigra	Crataegus aria à Bib. 1 —
» - occidentalis, reiner Same a Bib. 1 15	02 » odorata 8	" coceinea ansommi " munum 15
» - orientalis 696 lieo 95	0001ata	erus galli a Poth
20	papyracea grandis	edulis alona a Bfb. 1 15
» - pyramidalis	" ulmifolia, neu Don. a Bort. 5	olabra
In I nana	Bignonia Catalpa à Bfb 25	8.4014
-» 1 stricta snill sao 10	" " " umbraculifera à l'oth — 5	" Heldreichi, neu, aus
» tatarica sivieses 5		Griechenland a Bfb. 3 -
0	" Kaempferi 10	Oxyacantha (Beißborn)
" Warreana (plicata) 1000 R	Ol » grandiflora	and actional (South Dutil)
Wellingtonia gigantea 1000 » 2 —		trodner Same
partifolia, Stelle abet Mula asa	" radicans 5	100 Bf8, 12 Thir halfs _ 5
	" Tweediana Commission - 20	" " " " " fl. rubro splendens
terlinde 100 Pft. 182 bit. a Pip.	Wallichiana	Tunto spiendens
Laubhölzer.	Broussonetia papyrifera	20 a pjs. — 20
Laubholzer.	Puddies T: di	" pyracantha (Mespilus) à Bib. 1 15
eggia Tulibnigging a la constant	Buddleya Lindleyana à Loth — 25	» sanguinea » — 20
cacia Julibrissin lab. 194 . 1991a Bido - 24	Bupleurum fruticosum a Bft 25	Cydonia sinensia
Farnesiana	Buxus sempervirens.	Cydonia sinensis
icer campestre. à Ctr. 8 Thr.	Colvernthus opposition	" vulgaris (Quittenferne) à Bib. 1 15
h dasvearnum	Calycanthus aurantiacus	Cytisus alpinus à Bfo 15
b) dasycarpum	ind min na Pfo. 10 Thir. à Loth — 12	austriaens 110 - 15
» Negundo a Etr. 22 Thir.	" (19) floridas (1. (19)) (1. (19)) (19) (19)	» austriacus
by platanoides 6 similard, _ 3	orandiforma 22	" capitatus " = 5
Pseudoplatanua C	» Hod grandiflorus 6 —	» caucasieus Bollowida rodundis.
Pseudoplatanus » 6 ming » - 3	" rosens a Poth — 8	alongatus à mis 9 cer.
national Roth -	1 will a praecox sound with with a star	elongatus à Pib. 3 Thir. » — 4
» striatum	Garagana arboroscope	hirsutus . Areliquint accegeboint
» tataricum	Garagana arborescens	Laburnum a Ris 10 Sorrelad manufact
ctinidia Walan 1	Carpinus Betulus (Hainbuche)	OI " anercifoling dy dost 2
ctinidia Kalomicta	100 Bfd. 6 Thir, a Bfd. — 3	queremonius
Manthus glandulosa. Götterboum a Rift _ 10		" leucanthus " 4
lnus autumnalis 1990 10 20th = 10		
	We have also year of the state	" nigricans . Philipp sprinting _ 5
" condifolia	geschlitztem Blatt a Bfd. — 15	
» cordifolia » – –	geschlitztem Blatt a Bfd. — 15	polytrichus 8
» cordifolia » — —	" virginiea (Ostrya) " 1 10	

Cytisus sessilifolius à Leth — 5 » supinus . à Pfb. 3 Thir. » — 4		
» supinus à Bft. 3 Thir. » — 4		Fig. 3
» supinusa Pfd. 3 Thir. » — 4	Lotus cytisoides	Rhododendron ponticum a Loth -
	0 » - hirsutus 2. 11. 114. 1101 » - 5	» in vielen Barietäten » -
spinosus» — 5	» rectus 1010 . 279 8.). Aus mi - 5	Dhan Cati
	" Techis	Rhus Cotinus à Pfd. 3 Thir.
	Maclura aurantiaca, für Beden à Pfb. 3 -	6 » coriaria
" uralensis » — 4	Magnolia Alexandrina 100 R. 1 -	» semialata
» wolgaricus» — 4	a grandiflora à 868 1 15	" Schitatata
Danhua Chidian	B. C.	» succedania à Loth —
Daphne Gnidium » - 12	dl a Roth 3	» typhina à Pfd. —
» Mezereum» — 10	» rotundifolia	, pm
Diospyros virginiana à Bfb. — 20		Ribes Grossularia, Stachelbeeren " 2
Diospyros virginiana	macrophylla 100 R. — 25	" rubrum, Johannisbeere, hollan-
» Lotus	» Norbertiana 100 » 1 -	"- admit ettat, Johannisveece, gouants
Empetrum nigrum	» Soulangeana 100 » — 25	bische süße rothea Pfd. —
The post and migrain	20	» » holländische weiße » —
Erica arborea 8	Triumphans 100 » 1 —	" " yournorphe weige " —
» multiflora	mbrella a Post - 4	» » große Kirsch-Johannisbeere
104.01		as I a W numity a wfs
» tetralix + 15	Yulan	» sanguineum à Roth —
" vagans — 15	Mahonia Aquifolium rein. Same à Bib. 2 -	
» vulgaris, reiner Same à Loth - 10	in Cante a place a	Robinia Pseudo-Acacia
	» in Berren» — 15	100 Pfd. 8 Thir. à Pfd. —
Evonymus americanus à Bfd. 3 Thir.	» fascicularis a loth — 2	100 200.0 200. a 200.
à Loth — 4	» repens, reiner Came à Pfb. 1 10	» » hybrida fl. rubro à loth —
	repens, teinet Eunter in plo. 1 10	ol »- % on crispa
» atropurpureus	Mandevillia suaveolens a Loth — 8	w conharacfolia mettal salah naswall
a Soth — 12	Melia arguta 3	» sophoraefolia
à Loth — 12 » europaeus à Ffb. — 10	a Anadanah 'mis 10	» tortuosa » —
f Little for five and the five	»— Azederach à Pfb. — 10	» viscosa (1.11.01
» fimbriatus, sehr schön a Loth — 8	Mespilus Pyracantha (Crataegus) » 1 15	
Fagus sylvatica (Nothbuche) 100 Bfd. — —	Morus alba (Maulbeere) 25	Rosa canina, zu Unterlagen 100 Bfb. 8
» purpureaà » — —	Codes Cive man Cive man Code Cive Cive Code Cive Cive Cive Cive Cive Cive Cive Civ	man disorwounts at a diff
Parparea	Dedrona, die beste Maulbeere und A	
Fontanesia phillyraeoides a Loth - 8	31 - do zur Seidenzucht a Pfd. 2 15	Rubus idaeus, Himbeeren » 1
Fraxinus excelsior (Ejche) 100 Pfb. 5 —	Moretti 1 20	Ruscus aculeatus
Ornus (C)4/t) 100 4/b. 0 -	1 20	» racemosus à Pfb. 45 Egr. à Loth —
» Ornus	nigra nigra	Combined a plot 45 ogt. a 20th —
» pendula» — 5	Myrica cerifera à Loth — 8	Sambucus canadensis
Gaultheria Shallon	Myptus communic	» laciniata» —
Codlitachia Partin - 12	Myrtus communis	
Gedlitschia Fontanesii » - 4	» tarentina, schmalblättriga Loth — 5	» nigra à Pfb. —
» horrida	Nyssa sylvatica a Pfb. ——	» variegataà Loth —
m inermie i Mis 11/ Thin	01	» racemosa a Bfb. —
» inermis. a Pfb. 11/6 Thir. » — 2	Olea sylvestris	Sching malls
» macrocantha» 3½ » — 5	Paeonia Moutan (arborea) 25 R 10	Schinus molle
» sinensis» — 5	Paliurus aculeatus à Lift 15	Smilax aspera à Pfd. 20 Sgr. à Loth —
h triaganthas has 10	Tanaras acurcavas	w laurifolia
» triacanthos à Pfb. — 10	Paulownia imperialis » 1 10	" Idditiona
Glycine sinensis	Periploca graeca	» laurifolia » — » mauritiana
Gymnocladus canadensisà Bfb. — —	Philadelphys floribundes	Sophora japonica a Pfb. —
Hologie totroptom	Philadelphus floribundus	» pendula 9
Halesia tetraptera » 1 15	grandiflorus 5	
Hamamelis virginica	Photinia serrulata (Crataegus glabra) » — 3	Sorbus americana
Hedera Helyx, Ephen à Pfd. — 10	Phyllippos anaugtifalia	» aucuparia, Eberesche 100 Pfd. 10
10	Phylliraea angustifolia a \$fb. 1 -	à Pfs. —
» algeriensis à Loth — 5	» latifolia» 1 —	a pp
Hibiscus syriacus, gemischt. à Bfb. — 20	» media » — 25	» latifolia » —
" gefüllte Barietäta Loth - 5		» quercifolia à Loth —
Hinnaphasa shamail	Pistacia Lentiscus » — 20	Spartium junceum à Pfb. 1
Hippophaea rhamnoides à Bfb. 3 —	» Terebinthus (Terpentinbaum) » — 25	opardam junceum a pro. 1
Hypericum colveinum	TO B CONTRACTOR OF THE CONTRAC	
arypericum carychiam	latanus occidentalis — 10	» limifolium
Hypericum calycinum	Platanus occidentalis 10	» linifolium
» » repens, sehr hübsch an son=	orientalis » — 10	» scoparium» —
» » repens, sehr hübsch an sons nigen Abhängen, à Loth — 10	Platanus occidentalis — 10 orientalis — 10 Prunus Mahaleb, Beidfelfiride — —	» scoparium » — Spiraea ariaefolia
» » repens, sehr hübsch an sons nigen Abhängen, à Loth — 10	Prunus Mahaleb, Weichselfirsche	» scoparium » — Spiraea ariaefolia
» » repens, sehr hübsch an son= nigen Abhängen, à Loth — 10 » hircinum	Prunus Mahaleb, Beichfelfiriche» — 10 Pranus Mahaleb, Beichfelfiriche» — —	Spiraea ariaefolia
» repens, sehr hübsch an son= nigen Abhängen, à Loth — 10 hircinum	Prunus Mahaleb, Weichselfirsche	Spiraca ariaefolia
" repens, sehr hühsch an sons nigen Abhängen, à Loth — 10 " hircinum	Prunus Mahaleb, Beichfelfiriche» — 10 Pranus Mahaleb, Beichfelfiriche» — —	" scoparium " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" repens, sehr hühsch an sons nigen Abhängen, à Loth — 10 " hircinum	Prunus Mahaleb, Weichselfirsche. » — 10 Prunus Mahaleb, Weichselfirsche. » — — » Carolineana » — — » Cerasus, Kirscherne » — 8 » domestica, Zwetschenferne 100 » 5 —	Spiraea ariaefolia
" repens, sehr hühsch an sons nigen Abhängen, à Loth — 10 " hircinum	Description	Spiraea ariaefolia
" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "	Prunus Mahaleb, Weichselfiriche — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	" scoparium " — Spiraea ariaefolia à Loth 1 " Billardi " — " callosa (Fortunei) " — " Douglasi " — " grandiflora à Bort " opulifolia à Ffb. 3½ Thir. à Loth
" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "	Prunus Mahaleb, Weichselfiriche — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	» scoparium » — Spiraea ariaefolia à 20th 1 » Billardi » — » callosa (Fortunei) » — » Douglasi » — » grandiflora à Bort, — » opulifolia à Pfb. 3½ Thir. à 20th — Staphilea pinnata Bimpermuß à Bfb.
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Prunus Mahaleb, Beichselfiriche — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	» scoparium » — Spiraea ariaefolia à 20th 1 » Billardi » — » callosa (Fortunei) » — » Douglasi » — » grandiflora à Bort, — » opulifolia à Pfb. 3½ Thir. à 20th — Staphilea pinnata Bimpermuß à Bfb.
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Prunus Mahaleb, Weichselfrische	» scoparium » — Spiraea ariaefolia à Loth 1 » Billardi » — » callosa (Fortunei) » — » Douglasi » — » grandiflora à Bort, — » opulifolia à Pfb. 3½ Thr. à Loth — Staphilea pinnata Bimpermuß à Bfb. — Sterculia platanifolia » 1
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Prunus Mahaleb, Weichjelfirjce	» scoparium » — Spiraea ariaefolia à Loth 1 » Billardi » — » callosa (Fortunei) » — » Douglasi » — » grandiflora à Bort, — » opulifolia à Pfb. 3½ Thr. a Loth — Staphilea pinnata Pimpermuß à Pfb. — Sterculia platanifolia » 1 Styrax officinale » —
" " repens, sehr hühsen an sons nigen Abhängen, à Loth — 10 " hircinum	Prunus Mahaleb, Weichjelfirjce	» scoparium » — Spiraca ariaefolia à 20th 1 » Billardi » — » callosa (Fortunei) » — » Douglasi » — » grandiflora à \$fort. — » opulifolia à \$ffo. 3½ \$fhr. à \$foth — Staphilea pinnata \$fimpermuß à \$ffo. — Sterculia platanifolia » 1 Styrax officinale » — Symphoricarpus erythrocarpus à \$coth —
" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "	Description	» scoparium » — Spiraca ariaefolia à 20th 1 » Billardi » — » callosa (Fortunei) » — » Douglasi » — » grandiflora à \$fort. — » opulifolia à \$ffo. 3½ \$fhr. à \$foth — Staphilea pinnata \$fimpermuß à \$ffo. — Sterculia platanifolia » 1 Styrax officinale » — Symphoricarpus erythrocarpus à \$coth —
" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "	Prunus Mahaleb, Weichselfiriche	» scoparium » — Spiraca ariaefolia à 20th 1 » Billardi . » — » callosa (Fortunei) » — » Douglasi . » — » grandiflora . à Bort. — » opulifolia à Pfb. 3½ Thr. à 20th — Staphilea pinnata Pimpermuß à Pfb. — Sterculia platanifolia . 1 Styrax officinale . » — Symphoricarpus erythrocarpus à 20th — » racemosus, reiner » —
" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "	Prunus Mahaleb, Weichselfiriche	» scoparium » — Spiraea ariaefolia à Loth 1 » Billardi . » — » callosa (Fortunei) » — » Douglasi . » — » grandiflora . à Bort. — » opulifolia à Pfb. 3½ Thr. à Loth — Staphilea pinnata Bimpermuß à Bfb. — Stereulia platanifolia . 1 Styrax officinale Symphoricarpus erythrocarpus . à Loth — » racemosus, reiner » — Syringa vulg., 12 Barietäten gemijdt » —
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Prunus Mahaleb, Weichselfiriche ——— De Carolineana ——————————————————————————————————	» scoparium » — Spiraea ariaefolia à Loth 1 » Billardi . » — » callosa (Fortunei) » — » Douglasi . » — » grandiflora . à Bort. — » opulifolia à Pfb. 3½ Thr. à Loth — Staphilea pinnata Bimpermuß à Bfb. — Stereulia platanifolia . 1 Styrax officinale Symphoricarpus erythrocarpus . à Loth — » racemosus, reiner » — Syringa vulg., 12 Barietäten gemijdt » —
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Prunus Mahaleb, Weichselfiriche ——— De Carolineana ——————————————————————————————————	» scoparium » — Springa ariaefolia à Loth 1 second ariaefolia à Loth 1 second ariaefolia à Loth 1 second ariaefolia » — Superior ariaefolia à Loth — Staphilea pinnata Pimpermuß à Bjb. — Stereulia platanifolia » 1 styrax officinale » — Symphoricarpus erythrocarpus à Loth — » racemosus, reiner » — Syringa vulg., 12 Barietäten gemijcht » — » de Marly » —
" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "	Prunus Mahaleb, Weichselfiriche ——— De Carolineana ——————————————————————————————————	» scoparium » — Spiraea ariaefolia. à Loth 1 » Billardi. » — » callosa (Fortunei). » — » Douglasi » — » grandiflora. à Bort, — » opulifolia à Pfb. 3½ Thr. à Loth — Staphilea pinnata Pimpermuß à Bfb. — Sterculia platanifolia. » 1 Styrax officinale » — Symphoricarpus erythrocarpus à Loth — » racemosus, reiner » — Syringa vulg., 12 Barietäten gemijott » — » de Marly » — » Josikaea » —
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Prunus Mahaleb, Weichjelfirjce	» scoparium » — Spiraea ariaefolia. à Loth 1 » Billardi. » — » callosa (Fortunei). » — » Douglasi » — » grandiflora. à Bort. — » opulifolia à Pfb. 3½ Thr. à Loth — Staphilea pinnata Pimpermuß à Pfb. — Sterculia platanifolia. » 1 Styrax officinale » — Symphoricarpus erythrocarpus à Loth — » racemosus, reiner » — Syringa vulg., 12 Barietäten gemijdt » — » de Marly » — » Josikaea » — Tilia americana à Bfb. —
" repens, sehr hühsch an sons nigen Abhängen, à Loth — 10 " hircinum	Prunus Mahaleb, Weichjelfirjce	» scoparium » — Spiraea ariaefolia. à Loth 1 » Billardi. » — » callosa (Fortunei). » — » Douglasi » — » grandiflora. à Bort. — » opulifolia à Pfb. 3½ Thr. à Loth — Staphilea pinnata Pimpermuß à Pfb. — Sterculia platanifolia. » 1 Styrax officinale » — Symphoricarpus erythrocarpus à Loth — » racemosus, reiner » — Syringa vulg., 12 Barietäten gemijdt » — » de Marly » — » Josikaea » — Tilia americana à Bfb. —
" repens, sehr hühsch an sons nigen Abhängen, à Loth — 10 " hircinum	orientalis	» scoparium » — Spiraca ariaefolia à 20th 1 » Billardi » — » callosa (Fortunei) » — » Douglasi » — » grandiflora à \$fort. — » opulifolia à \$f\tilde{b}\$. 3½ £f\tilde{t}\$r, à 20th — Staphilea pinnata \$Fimpermu\tilde{b}\$ à \$F\tilde{b}\$. — Sterculia platanifolia » 1 Styrax officinale » — Symphoricarpus erythrocarpus à 20th — » racemosus, reiner » — Syringa vulg., 12 \$Fariet\tilde{t}\$en gemifolt » — « de Marly » — » Josikaea » — Tilia americana à \$F\tilde{b}\$. — 2 » argentea à 20th 1
" repens, sehr hübsch an sons nigen Abhängen, à Loth — 10 " hircinum	Prunus Mahaleb, Weichselfiriche	» scoparium » — Spiraca ariaefolia à Loth 1 sillardi . » — Callosa (Fortunei) » — Douglasi » — Sport. — Populifolia à Pfb. 3½ Ehfr. à Loth — Staphilea pinnata Pimpermuß à Pfb. — Stereulia platanifolia » 1 Styrax officinale » — Symphoricarpus erythrocarpus à Loth — Populifolia a Pfb. — Syringa vulg., 12 Barietäten gemijcht » — Posikaea » — Josikaea » — Tilia americana à Pfb. — Signetalina à Loth 1 margentea a la Coth 1 margentea a la Cot
" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "	Prunus Mahaleb, Weichselfiriche	Spiraca ariaefolia. Billardi. Billardi. Callosa (Fortunei). Douglasi. Sport. Sprandiflora. Sport. Sport. Staphilea pinnata Pimpermuß à Bjb. Sterculia platanifolia. Styrax officinale Symphoricarpus erythrocarpus. Tacemosus, reiner. Syringa vulg., 12 Barietäten gemijcht. Mary. Josikaea. Tilia americana. Agjb. Tilia americana. Agjb. Aggrandiflora. Agjb. Tilia americana. Agjb. Corallina. Agjb. Corallina. Agjb. Aggrandasystyla.
" repens, sehr hübsch an sons nigen Abhängen, à Loth — 10 " hircinum	Prunus Mahaleb, Weichselfiriche	Spiraca ariaefolia. Billardi. Billardi. Callosa (Fortunei). Douglasi. Sport. Sprandiflora. Sport. Sport. Staphilea pinnata Pimpermuß à Bjb. Sterculia platanifolia. Styrax officinale Symphoricarpus erythrocarpus. Tacemosus, reiner. Syringa vulg., 12 Barietäten gemijcht. Mary. Josikaea. Tilia americana. Agjb. Tilia americana. Agjb. Aggrandiflora. Agjb. Tilia americana. Agjb. Corallina. Agjb. Corallina. Agjb. Aggrandasystyla.
" " repens, sehr biblich an sons nigen Abhängen, a Loth — 10 " hircinum	Prunus Mahaleb, Weichselfivice	» scoparium » — Spiraea ariaefolia à Loth 1 s Billardi » — Sillardi » — Sallardi » — Sullardi » — Staphilea pinnata Pimpermuß à Pjb. — Sterculia platanifolia » 1 Styrax officinale » — Symphoricarpus erythrocarpus à Loth — Symphoricarpus erythrocarpus a Loth — Syringa vulg., 12 Barietäten gemijcht » — 3 — Josikaea » — Tilia americana à Pjb. — 2 — 3 argentea à Loth 1 1 — Corallina à Pjb. 1 — 3 — Corallina à Loth 1 1 — Corallina à Loth 1 1 — Syringa vulg., 2 — 3 — 3 — 3 — 3 — 4 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5
" repens, sehr höhsig an sons nigen Abhängen, à Loth — 10 " hircinum	Prunus Mahaleb, Weichselfiviche	» scoparium » — Spiraea ariaefolia à Loth 1 s Billardi . » — Callosa (Fortunei) » — Douglasi » — Sport. — Sport. — Sport. — Staphilea pinnata Pimpermuß à Pft. — Sterculia platanifolia
" repens, sehr hübsch an sons nigen Abhängen, à Loth — 10 " hircinum	Prunus Mahaleb, Weichselfivice	» scoparium » — — — — — — — — — — — — — — — — — —
" repens, sehr hübsch an sons nigen Abhängen, à Loth — 10 " hircinum	Prunus Mahaleb, Weichselfivice. » — — — — — — — — — — — — — — — — — —	» scoparium » — — — — — — — — — — — — — — — — — —
" repens, sehr hübsch an sons nigen Abhängen, à Loth — 10 " hircinum	Prunus Mahaleb, Weichselfivice. » — — — — — — — — — — — — — — — — — —	» scoparium » — Spiraea ariaefolia. à Loth 1 » Billardi. » — Callosa (Fortunei). » — Douglasi » — Sport. — Sport. — Sport. — Staphilea pinnata Pimpermuß à Pft. — Sterculia platanifolia. » — Syrax officinale » — Syrax officinale » — Symphoricarpus erythrocarpus à Loth — Syringa vulg., 12 Barietaten gemijcht » — Nasikaea » — Tilia americana à Pft. — Nasikaea » — Tilia americana à Loth 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
" repens, sehr biblich an sons nigen Abhängen, à Loth — 10 " hircinum.	Prunus Mahaleb, Weichselfiriche. » — 10 Prunus Mahaleb, Weichselfiriche. » — — — — — — — — — — — — — — — — — —	» scoparium » — Spiraca ariaefolia à Loth 1 » Billardi . » — Callosa (Fortunei) » — Douglasi . » — Sport. — Populifolia à Pft. 3½ Thit. à Loth — Staphilea pinnata Pimpermuß à Pft. — Staphilea pinnata Pimpermuß à Pft. — Styrax officinale
" " repens, sehr biblich an sons nigen Abhängen, a Loth — 10 " hircinum	Prunus Mahaleb, Weichselfiriche. » — 10 Prunus Mahaleb, Weichselfiriche. » — — » Carolineana	» scoparium » — Spiraca ariaefolia à Loth 1 » Billardi . » — Callosa (Fortunei) » — Douglasi . » — Sport. — Populifolia à Pft. 3½ Thit. à Loth — Staphilea pinnata Pimpermuß à Pft. — Staphilea pinnata Pimpermuß à Pft. — Styrax officinale
" " repens, fehr höhfch an fon- nigen Abhängen, à Loth — 10 " hircinum	Prunus Mahaleb, Weichselfiriche. » — 10 Prunus Mahaleb, Weichselfiriche. » — — » Carolineana	"Scoparium " " — " Spiraca ariaefolia
" " repens, fehr höhfch an fon- nigen Abhängen, à Loth — 10 " hircinum	Prunus Mahaleb, Weichjelftriche	» scoparium » — Spiraea ariaefolia à Loth 1 » Billardi » — callosa (Fortunei) » — Douglasi » — Sport — Sport — Sport — Sport — Staphilea pinnata Pimpermuß à Bōt. — Staphilea pinnata Pimpermuß à Bōt. — Stereulia platanifolia » 1 Styrax officinale » — Symphoricarpus erythrocarpus a Loth — Symphoricarpus erythrocarpus a Loth — Pacemosus, reiner » — Syringa vulg., 12 Barietäten gemijoht » — Mariy » — Josikaea » — Tilia americana a Bōt. — Silia americana a Bōt. — Silia americana a Loth 1 1 2 3 argentea a Loth 1 1 3 argentea a Loth 1 1 3 argentea a Bōt. — Silia americana a Bot. — Silia america
" repens, fehr höhfch an fon- nigen Abhängen, à Loth — 10 " hircinum	Prunus Mahaleh, Weichjelftriche. » — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Spiraca ariaefolia. Billardi. Billardi. Callosa (Fortunei). Douglasi. Bigrandiflora. By grandiflora. By grandiflora. By opulifolia à Pfd. 3½ Thir. à Loth. Staphilea pinnata Pimpermuß à Bjd. Styrax officinale. Symphoricarpus erythrocarpus. Bymphoricarpus erythrocarpus. Byringa vulg., 12 Barietäten gemijcht. Byri
" repens, sehr biblich an sons nigen Abhängen, à Loth — 10 " hircinum	Prunus Mahaleb, Weichjelftriche. » — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Spiraca ariaefolia
" repens, fehr biblich an formigen Abhängen, a Loth — 10 " hircinum. " — 18 " kalmianum " — 28 " kalmianum " — 29 Ilex Aquifolium ' a \$\bar{g}g	Prunus Mahaleb, Weichjelftriche. » — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Spiraca ariaefolia
" repens, fehr biblich an formigen Abhängen, a Loth — 10 " hircinum. " — 18 " kalmianum " — 28 " kalmianum " — 29 Ilex Aquifolium ' a \$\bar{g}g	Prunus Mahaleb, Weichselfiriche. » — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Spiraca ariaefolia. Billardi. Billardi. Callosa (Fortunei). Douglasi. Sport. Sprandiflora. Sport. Opulifolia à Pfd. 3½ Thr. à Poth. Staphilea pinnata Pimpermuß à Pfd. Sterculia platanifolia. Symphoricarpus erythrocarpus. Symphoricarpus erythrocarpus. Symphoricarpus erythrocarpus. Syringa vulg., 12 Barietäten gemißdt. Marly. Josikaea. Josikaea. Tilia americana. A Pfd. 1 A gfd. 1 A grandifolia. Corallina. A Pfd. 1 A grandifolia. A gfd. 1 A grandifolia. A gfd. 1 A grandifolia. Billa americana. A pfd. 1 A grandifolia. Brandifolia. Brandifoli
" repens, sehr biblich an sons nigen Abhängen, à Leth — 10 " hircinum	Prunus Mahaleb, Weichselfiriche. » — 10 Prunus Mahaleb, Weichselfiriche. » — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Spiraca ariaefolia
" repens, fehr biblich an formigen Abhängen, a Loth — 10 " hircinum. " — 18 " kalmianum " — 28 " kalmianum " — 29 Ilex Aquifolium ' a \$\bar{g}g	Prunus Mahaleb, Weichselfiriche. » — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Spiraca ariaefolia
" repens, sehr biblich an son- nigen Abhängen, à Loth — 10 " hircinum	Prunus Mahaleb, Weichselfiriche. » — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Spiraca ariaefolia
" repens, sehr biblich an son- nigen Abhängen, à Loth — 10 " hircinum	Prunus Mahaleb, Weichselftriche	Spiracea ariaefolia
" repens, sehr biblich an son- nigen Abhängen, à Loth — 10 " hirchum	Prunus Mahaleb, Weichselftriche	Spiraca ariaefolia
" repens, sehr biblich an son- nigen Abhängen, à Loth — 10 " hircinum	Prunus Mahaleb, Weichselftriche	Spiraca ariaefolia
" repens, sehr biblich an son- nigen Abhängen, à Loth — 10 " hircinum	Prunus Mahaleb, Weichjelstriche. » — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Spiraca ariaefolia
" repens, sehr biblich an sons nigen Abhängen, a Loth — 10 " hircinum	Prunus Mahaleb, Weichselfiriche. » — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Spiraca ariaefolia
" repens, sehr biblich an sons nigen Abhängen, à Leth — 10 " hircinum	Prunus Mahaleb, Weichselfiriche. » — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Spiraca ariaefolia
" repens, sehr biblich an sons rigen Abhängen, à Leth — 10 " hircinum	Prunus Mahaleb, Weichjelftriche	Spiraca ariaefolia
" repens, sehr biblich an sons nigen Abhängen, à Leth — 10 " hircinum	Prunus Mahaleb, Weichjelftriche	Spiraca ariaefolia

Blumenzwiebeln und Anollen.

Ti We to real a Correla Sheeks will be	rumenzioteveth uno Amoue	II
Re. Sgr.	and the state of t	Cl. V. 1
Achimenes (in Anollen), in 20 Sorten.	Cyclamen africanum (macroph.) 12 St. 3 —	Re. Syr.
jede Sorte à Dtd. — 10	» coum 12 » 3 —	
» in Rommel 100 St. 1 —	» europaeum, schön 100 » 3 —	mit Namenà 1 St. 3 —
Anemonen, gef. schöner Rommel 1000 » 10 —	» graecum (odoratum), mit febr	» " 12 ber neueren französ. Brachtsorten a 1 St. 2 —
100 » 1 10	ichon gezeichneten Blättern.	» psittacinus100 St. 2 —
» » bester » 1000 » 12 —	dankbar blühend 12 St. 2 —	" ramosus
100 » 1 15	» lbericum 12 » 4 —	Gloriosa Plantii
» neue scharlachrothe in vie-	marmoratum, sehrschön à » — 12	Gloxinia in Rommel 100 » 4 —
100 2114	neapolitanum, » » 12 » 1 15	» arotifiumige 100 » 6 —
100 Cina in 25 Sotten 11 25 Sotten 12 2 -	Continue processing letter	erecta, 6 Sorten à 1 » 1 20
» einfache chinef. immerblühende,	» persicum, fleine 100 » 10 —	» pendula, 6 Sorten in pracht-
bester Rommel 1000 St. 6 15	» ftärkere, blühbare 100 » 15 —	vollen Färbungen à 1 St. 1 20
» einf. scharlachrothe chines. 1000 » 5 —	» quadricolorifolium, fehr	Gloxinien, neueste, siehe Pflanzen-
Ranunkeln, holl. gef., schön. Rom. 1000 » 4 —	ichön	Offerte. Ihlogood
» holl. gef. in 25 Gort. m. Nam. 100 » 1 _ 1	» repandum 100 » 10 —	Leontice Leontopetalum, aus Grie-
» türkische gef. Romano, roth 100 » — 15	à 3th 1 15	denland
" gef. Merveilleuse. gelb 100 " - 20	Cypripedium Calceolus, Frances	Lilie, je nach Stärfe à St. 10 Sgr. bis 2
" " " Hercules, weiß. 100 " 1 20	Dial (фи)	(Bu 2 Thir. find sicher blühende Zwiebeln.)
» Prince de Galitzin,	Diclytra formosa	Lilium colchicum, je nach Stärke 1-3 -
gelb mit braun 100 » 1 5	» spectabilis, ftarf. 12 » 1 —	» giganteum 4 jährige à St. 2 —
" " " " turban d'or,	" » fl. albo nen à Dtd. 3 — Dioscorea discolor zebrina.	2 »à » — 15
geflammt 100 » — 20 " " carmine, roth 100 » 2 —	bilbiche Schlingpflanze in Knollen a Dyb. 1 10	» lancifolium album, blühbar
" " " prandiflora 100 m 1	Dodecatheon Meadia 126t 1 15	10 (100 b) 15 -
" " " noir, braun. 100 " — 15	Erythrina crista galli, ftarf. 12 » 6 —	" " roseum, ftarf
" " " Seraphique d'Alger,	» » fleine Knollen 12 » 1 10	rubrum, blühbar 100 » 15 —
gelb 100 » — 15	Bidwilli à » — 10	» » punctatumà » 1 15
" " Souci doré 100 " 1 15	» Hendersoni 12 » 2 —	» candidum, ftarf
Zuverden, gefüllte, blühbar, stark 100 » 2 —	» laurifolia à » — 10	» testaceum (isabellinum) 12 » 2 — » tigrinum
Amaryllis formosissima . 100 » 6 —	in the latter and in the state of the state	Onehidaan Caintaining & T
11 PARTIE - 177 11 1 1 1 1 0 1 0	" ruberrima à » — 10 Eucharis amazonica 12 » 2 —	Orchideen, 6 einheimische Sorten Erd-
100000	Georginen, 100 Prachts. (Topffnöllchen)	orchideen für. — 10 Pilogyne suavis, raschwachsenbe
	mit Namen und Charafteristif. 100 St. 10 —	Schlingpflanze
" vittata, inschönem Rommel	19 " 1 10	Oxalis esculenta1000 » 2
Arum corsicum, neu, sehrschön 12 » 2 —	Gesneria Donkelaarii a _ 20	» tetraphylla1000 » 2 —
Asolonias tubouses	» Leopoldi a » — 20	Tigridia (Ferraria) pavonia 100 » 2 —
	» Werkii	Tricyrtis hirta, aus Japan, febr
rajchwachsende Schlingpflanze . à Dyb. — 15	» zebrina in 6 Var 12 St. — 15	leichtblühend a Dtsb. 1 —
Calla aethiopica	" zebrina in Rommel 100 » 2—	Tritonia (Croscosmia)
	Gladiolus floribundus, ffart. 100 » 3 -	aurea100 St. 3 Thir., 12 St. — 15
" 12 neueere Gorten à 1 " 1 15	» Anna Paulowna a Dist. 2 — gandavensis, inpractitossen	Tritoma uvaria, prachtvoll, im Som-
" discolor	Rommel Start 100 St 1	mer ins freie Land zu pflanzen à Dib. 1 15
(Ein vollständiges Berzeichnift über	r holländische und Berliner Blumenzwiebelr	a St. — 5
- 4 - 100 OF TOTAL OF THE	und wird auf Berlangen franco zugesandt.)	t etjagetit im Juli jeden Jahres
	Jugetinot.)	splendens and a service servic
rear all a	The state of the s	
Calthauspflanzen.		Lucharis amazonica anagonica
dissima 1 38C L amissib	- 10 - Centauren candi	
	NAME AND ADDRESS OF THE PARTY O	

Pflanzen - Offerte

zu Engroß-Preisen für das Frühjahr 1868.

Neuheiten von 1867.

a Still Re. Sgr. &
Achimenes metallica, jehr hübsche Ampelpflanze — 10 —
Bertolonia guttata, Blätter roth getupft, prachtvoll 1 — —
Coleus Veitchi, docoladenfarbig, mit breitem bellarinen
Saum a Duttonh 1 15
Glerodendron Balfouri, Schlingbffgnze _ 7 6
Cyrtandra Dicolor, Blatter dunfelbraun Metallalang 1 —
Echites rubro-venosa, ähnlich nut. aber schöner gezeichnet — 20 —
Eranthemum igneum, das ichinffe his jott Richter
brunn, mit breiten goldgelven Wittelrippen _ 10
Fittonia argyroneura (Gymnostachium), Blätter pracht-
boll werk geneßt
Griffinia Blumenavia, sehr schön — 10 —

Neuheiten von 1866.

A 21's (D	à Stiick Ry. Lyn. S.	10-5
Aralia (Fatsia	jap.) fol. aureo varieg.	Bert
Anthurium	Schertzerianum, prachtvoll blühend 2	Bign
Bertolonia	pubescens, sehr hübsch and and and - 5 -	Ciss

Boutelen nachtell well marmorat	Fig. 5	fgr: S.
Bertolonia marmorata, weiß marmorirt.	-	10 —
Bignonia argyraea violascens, präctig		10 —
Cissus amazonica, Blätter weiß à Dyb. 11/2 Thir., à St.	-	5 -

Dieffenbachia Baraquini, Blattstiel und Stamm elsen-	
» grandis, sehr schön	Phrynium micans 5 — 5 — 5 —
Bracaena Haageana a Dtb. 3 Tblr., a St. — 10 —	Pincenecticia glauca
Ficus Porteana, sehr schöne Blattpflanze. 1 20 -	Sonovilla managida de la constante de la const
Maranta van den Heckei. Blätter jehr schön gezeichnet	in Romand 100 St 1 - A v europaeum, form
Scindapsus pictus, silberweiße gest. Blätter 15 — Sphaerogyne cinnamomea, prachtvoll 10 — 10 —	Aroideen. Men former Men mark and Aroideen. Men acceptance accepta
" latifolia, practivolle Blattpflanze, Blätter	Anthurium Lauchianum St 0001
außerorbentlich groß	Colocasia albo-violacea, praditipolle Blattiffance
Diverse andere Warmhauspflanzen.	Phylodendron pinnatifidum, schön
Adelaster albi-venis tomber of the content of a content of the con	all musician de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de la constant de l'acceptant de l'acc
Aphelandra Chisbrechti	Rogonio
Leopoldi Silerie, Sil	12 schöne Corten Rex-Variefäten.
A PATRA CARSIA TADA MICHOLINIA CARDA	
(Seiadophyllum) farinosum	Bromeliaceen.
Campylohotris discolor of and that the second of the Chiesbrecht de loo multiple of th	Cryptantus zonatus var. fuscus 101
dl — a septyrophillar branch — T all 5011	Lamprococcus Laurentius, febr icon blibt im Rinter _ 7 6
Cecropia palmata and mullolianal a Dugeno 1 15	Tillandsia bivittata
derodendron Bethunianum, practivoll, Tribiahrsfied	a carming and bidown Bodecatheon Mead
at 1 » Kämpferi ang abr UT T	Goodiera discolor, Erdordibee files Rarmhaus
" Thompsoni, Schlingpflauge, leicht blübend - 5 - Cyanophyllum magnificum, eine ber prachtvollsten	12 telufortigende Sorien
Blattpflanzenvormit 15 -	Subcroten, acidite, blibbar, hammel Palling Beller
Cyperus papyrus (Papyrus Antiquorum) - 7 6	Chamaerops excelsa
Dasylirion gracile 5 bis — 15 — Dieffenbachia Sequina picta — 10 —	Ithorie 00" maning almetto
Dracaena arborea	Cycas revoluta, verschiedene Größen von
congesta a DBD. 11/2 Thir - 4 -	Phonix dactylifera, starf
"adal Cooperi remin singular 20 Sgr. 1 Draco remindrates a Dub. 2	torypha australis
* Escholziana (brasil)	Rhaphis flabelliformis
siamense terminalis rosea Echites argyraea melaleuca	Calla achiepica
Echites argyraea	Canna. 12 älere Sorten
" nutansend, hand the modern alocater name is some	Selaginella lepidophylla II. S. 1000-16 - 7 6
Franthemum Cooperi.	Pteris tricolor à Dyd. 1 Thír. 10 Sgr. — 4 —
Eucharis amazonica 3 = - Ficus Afzeli - 15 =	Kalthaugnflangan
» bibracteata	Kalthauspflanzen. Centaurea candidissima à Dyb. 1 — —
" Cooperi a Dyd. 2 — 6 — eliptica, zur Befleidung von Wänden — 2 6 —	macron gymnocarpa
» holosericea	Conden Scandens fol. variocata
" ulmifolia	Coronilla glauca variegata à Dţt. 1 Itr. — 3 — Bscallonia rubra
)) latifolia	Pylogyne engris
Jasminum Sambac (III) (Ideliev) xilasiyord al 1205	Pylogyne snavis à Dib. — 20 — Saxifraga fortunei tricolor
Laportea crenulata, prachtvolle Blättpflänze unband scharze	Saxifraga fortunei tricolor Serissa foetida fol. var. Selago myrthifolia
manettia bicolor, allerliebste Schlingpsfange	
Maranta argyraea Description and an argyraea 10 — fasciata 139404 Mill Mills and an argyraea	Coniference Halfouri Schulder Meinlighung Cyrtandra bicolor, "Coniference Decolor Conference Decolor Confere
Pa of univariegation, the biblides buttes Ore semiles	Arancaria brasiliansis da dan dalada aranga va contra colla dal
Porteana West and continued and 20 L	Araucaria brasiliensis à Dyd. 2 Thír. — 6 — Cryptomeria elegans, schön à Dyd. 1 Thír. 15 Sgr. — 4 —
Tregalis . P. Change a diagram in the min the	Taxus baccata
- 0h - zebrina ušdi sasi sijogradili attimitalik dinazore	Thuja gigantea, 1½ Tuß hoch.
Melastoma Lindeni, Idone Blatthilanze	» obovata — 10 —
Micania splendens Peperomia acuminata Decrypage produced walk marks and acuminate ac	Neuheiten
magnoliaefolia mana giva of cananana and bissi	Erythrina ruberrima weirev. coved . left (.pg. ciare# 10 and
- 01 » - maculosapidaisa, enegentain neurreum nimo 72:61 - 0 » 18 marmorata a.C. i. ibat rubits. colnorum - 15 :44	" Crista galli, starf 1 Sbir, flein
	rubra marmorata alba angoradug most 15 -4

à Stild Re. Lyr. S.	
Pelargonium, buntblättrige a Dyb. 1 15 — Diadematum 1 15 — Odier 1 15 — 1 15 —	nattaupite) - Gloxinia erecta,
viola cornuta, Purple Queen, befonders an empfehlen and	neueste practivellite.
reichstem Flor	Admiral Tengberger, sammtig purpurviolett, bellgeran- dert, Schlund bell punftirt, Durchmesser 21/2, 30ss
" Queen of Violets fl. pl. à St. 7½ Sgr., " 2 — Nierembergia rivularis"	violett, weißer Schlund violett punktirt, Durchmesser 2 30ll — — H. Hopkes, Betalen scharlach, rosa gerändert, nach bem
Santolina incana	Schlund violett carmin, unterer Theil bes Schlundes hell mit schwarzen Punkten, Durchmesser 2½ 30ll Frau Auguste Grosser, Schlund und Kelch reinweiß,
Graeser.	Betalen carminrosa, in der Mitte weiß gezeichnet, Durch- messer 2 3off
Aira caespitosa variegata — 4 — Dactylis glomerata fol. variegatis — à Dtb. — 15 — Gynerium argenteum, start — — —	Pfahl-Etignetten, 2 Juhl tang, für Bankstallen, Stadten es. 200 Juhr Sele ausanischen Glowinia, Sele ausanischen Glowinia, Sele ausanischen Glowinia
1 ameum variegatum	— 21 1000 0000 peneste prachtvollste halbergeta. 2 2 2 2000.
Poa nemoralis fol. albo margin	Frau Emmy Richter, gartrofa, untere Theil bes Schlim-
Chrysanthemum variegated Queen 3 -	messer $2\frac{1}{2}$ 30 ld
" Sensation 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3	bem Schlund zu carminviolett, Nand weiß — extra! — —— Frau Professor Rovers, Schlund weiß, Petalen cars
» aurifelblumige	minrola, Durchmesser 21/2 3oll
Phlox Louise Grell, pradttooll. " 2 " Radetzky	violett gezeichnet, Durchmeffer 21/2 30ff
Hedera canariense marmorata 2 6 2 6 3 elegans fol. var.	der Blumen unübertroffen da und fann ich folde als
" rhombea words 2	außerorbentlich schön empfehlen. a St. 20 Sgr., obige 8 Sorten a 1 St. 4
» marginata robusta	100 Stud Glorinien Rommel I. Manges 6 — 100 " " " 4 — 4
» vitifolia 11.7. unita	9 a significant formater felinger, favoragem Seft, für
Cereus, 12 » district therein » 4 — 48 Echinocart, 12 » district in refragering district 3 — 28	Offerten
Mammillarien, 12 moulock manner a grand of a grand of the state of the	von Pflanzen und Samen nehme ftets gern entgegen und merbe
Opuntien, 10 10 12 a second required in adjourning endor 15 28	auf dock mographet biefelben gern benuten
29 One Mojeri Gerre.	14 " bas Helt nach ber innern dant geforim 48
81 » Blunenicheere, welde die Blumch abigmendet tud gugtere	13 a tan ichtelem Beredlungmeffer. 20
	Islanzen. M. Igg. Thuja occidentalis, Lebensbaum, M. Igg. 3meijährige
778 JUL STIPPER SVEINGS VINGSPIS	
1000 St. 8 R. 100 St. 1 — Liguster (Ligustrum vulg	gare). 1000 » 4 — Fichten, zweijährige
Birn verpstanzte, starte 1000 St. 8 % 100 St. 1 — jap verpstanzte, starte 1000 St. 12 % 100 St. 1 10 Reighbry (Crystagus O)	gare). 1000 % 4 — Fichten, zweijährige 1000 » 3 15 onicum 1000 » 4 — Beißtannen, zweijährige 1000 » 3 15
Birn 1000 St. 8 M: 100 St. 1 — jape 2000 St. 12 M: 1000 St. 1 1000 St. 12 M: 100 St. 1	gare). 1000 » 4 — Fichten, zweijährige
Duiften, verpstanzte, fratte 1000 St. 8 K. 100 St. 1 - 300 St. 12 K. 100 St. 1 - 2000 St. 12 K. 100 St. 1 10 300 St. 1 300 St. 1 300 St. 1 300 St. 1 300 St.	gare). 1000 » 4— onicum) 100 » 4— garis) 1000 » 8— xyacantha), fräftig 1000 » 3 15 Extracter Miesen, 3 jährige
Dirn berpstanzte, starte 1000 St. 8 K 100 St. 1 — 3 iguster (Ligustrum vulg japen 1000 St. 12 K 100 St. 1 10 Sohannis-Apfel (zu Apfelzwergebst) 100 St. 1 10 Suiften, verpstanzte. 100 St. 1 10 Duiften, verpstanzte. 100 St. 1 10 Screecher	gare). 1000 » 4 — Fichten, zweijährige
Duitten, verpslanzte, statte 1000 St. 1 - 2000 St. 12	Fichten, zweijährige 1000 » 3 15 gare). 1000 » 4 onicum) 100 » 4 garis) 1000 » 8 exyacantha), fräftig 1000 » 3 15 Extracter Niesen, 3 jährige 1000 » 3 15 Extracter Niesen 1000 » 3 15 Extracter Niesen 1000 » 3 15 Extracter Niesen 1000 » 3 15
Achfel: Camitinge, berpflanzte, statte 1000 St. 8 K 100 St. 1 — Verpflanzte, statse 1000 St. 12 K 100 St. 1 10 Johannis-Apfel (zu Apfelzwergebst) 100 St. 1 10 Ouiften, verpflanzte	Agare). 1000 » 4 — Weijährige
Achier Samitinge, berpflanzte, starte 1000 St. 8 K. 100 St. 1 — Verpflanzte, starfe 1000 St. 12 K. 100 St. 1 10 3ohannis Apfel (zu Apfelzwergebst) 100 St. 1 10 Duiften, verpflanzte	Fräftig 1000 » 4 — Spargel — Pflanzen. Spargel — P
Achfel: Camitinge, berpflanzte, statte 1000 St. 8 K 100 St. 1 — Verpflanzte, statse 1000 St. 12 K 100 St. 1 10 Johannis-Apfel (zu Apfelzwergebst) 100 St. 1 10 Ouiften, verpflanzte	Fräftig 1000 » 4 — Spargel — Pflanzen. Spargel — P
Birn verpstanzte, starte 1000 St. 8 K. 100 St. 1 — 3 jap. Verpstanzte, starte 2000 St. 12 K. 100 St. 1 10 Fohannis-Apfel (zu Apfelzwergebst) 100 St. 1 10 Duitten, verpstanzte	Fichten, zweijährige 1000 » 3 15 gare). 1000 » 4 garis) 1000 » 8 xyacantha), träftig 1000 » 6 3 15 Mascula) imiß zu benntsen, welches auf Berlangen gern zusenden werde. The description of the des
Birn verpstanzte, starte 1000 St. 8 K. 100 St. 1 — 3 jap Saucedorn Berberis verpstanzte, starte 1000 St. 12 K. 100 St. 1 10 Seistorn (Crataegus O. 1000 St. 12 K. 100 St. 1 10 Seistorn (Crataegus O. 100 St. 1 10	Fichten, zweijährige 1000 » 3 15 gare). 1000 » 4 garis) 1000 » 8 ragil 1000 » 8 ragil 1000 » 8 ragil 1000 » 8 ragil 1000 » 3 15 Greiftannen, zweijährige 1000 » 3 15 Spargel Pflanzen. Endure Ambeilung gratis. Esdragon Pflanzen à Dist. — 18 Rhabarbar Pflanzen à Dist. — 18 Rhabarbar Pflanzen à Dist. — 18 niß zu benntzen, welches auf Berlangen gern zusenden werde. Anderson en deletiment typil edieseab zusenfanzen and dieseab zusenfanzen a
Birn verpstanzte, starte 1000 St. 12 K 100 St. 1 — 30 Januardorn (Berbaum vulg 1000 St. 12 K 100 St. 1 10 30 Januardorn (Berbaum (Crataegus O 3weijährige, sehr 100 St. 1 10 2 mitten, verpstanzte	Fichten, zweijährige 1000 » 3 15 gare). 1000 » 4 garis) 1000 » 8 ryacantha), träftig 1000 » 3 15 Mascula) imiß zu benntzen, welches auf Berlangen gern zusenden werde. Rhabarbar-Pflanzen à Dist. — 15 Rhabarbar-Pflanzen à Dist. — 15 Rhabarbar-Pflanzen à Dist. — 18 Rhabarbar-Pflanzen à St. 5 Minimal oder Maximal, getrenut à St. 5 Minimal oder Maximal, getrenut à St. 5 Minimal oder Maximal, getrenut à St. 5 Barometer, mit Thermometer, zum Berschieden eingerichtet
Birn "verpstanzte, starte 1000 St. 1 - 1000 St. 12 K 100 St. 1 - 1000 St. 12 K 100 St. 1 10 Salerdorn (Berberis vul 1000 St. 12 K 100 St. 1 10 Beistern (Crataegus On 100 St. 1 10 St.	Fichten, zweijährige 1000 » 3 15 micum) 1000 » 4 garis) 1000 » 8 yacantha), träftig 1000 » 3 15 Mascula) Inif zu benutzen, welches auf Berlaugen gern zusenden werde. Rhabarbar-Pflanzen à Dib. — 18 Rhabarbar-Pflanzen à » — 15 Inif zu benutzen, welches auf Berlaugen gern zusenden werde. Inif zu benutzen, welches auf Berlaugen gern zusenden werde. In - Litenfilien. Thermometer, Minimal und Maximal, auf Krystall-Glasplatte, zeigt die böchste und niedrigste Tewperatur au à St. 5 Minimal oder Maximal, getreunt auch auf auf auf auch
Birn "verpstanzte, starte 1000 St. 1 - 1000 St. 12 K 100 St. 1 - 1000 St. 12 K 100 St. 1 - 1000 St. 12 K 100 St. 1 10 Sohannis-Apfel (zu Apfelzwergebst) 1000 St. 1 10 Suiften, verpstanzte	Fichten, zweijährige 1000 » 3 15 micum) 1000 » 4 garis) 1000 » 8 ragis) 1000 » 8 ragis) 1000 » 8 ragis) 1000 » 3 15 Greiftannen, zweijährige 1000 » 3 15 Spargel-Pflanzen. Spargel-Pflanzen. Esdragon-Pflanzen. Esdragon-Pflanzen. Niß zu benutzen, welches auf Berlangen gern zusenden werde. And dade mer endestimmt tyell ediesab zusenstallen und dienken werde. Thermometer, Minimal und Maximal, auf Krystall-Glasplatte, zeigt die höchste und niedrigste Temperatur au. a. St. 5 Minimal oder Maximal, getreunt. Barometer, mit Thermometer, zum Berschieden eingerichtet a. St. 3½ »

stoore sim Holz-Etiquetten und Blumenstäbe.

Diese sind sehr sander gearbeitet und besonders ihrer Billigkeit wegen zu empsehlen, nach England werden von mir jährlich mehrere 100,000 Stück versandt, ein Beweis, daß sie Anerkennung finden.

& nert, Sollund bell punther, Durchmeffer 214 Boll	Gran 2
Ctiquetten, 4 3oll lang	Relfenhaken, jum Absenten ber Relfen 2c pr. 1000 Stück 15 -
»— 1056 » 1000 m » 1	Rofenhaten, jum Niederlegen der Rofen " 100 " 7 6
» me6 de amontage de la companya de	Stabe, 1 Fuß lang » 1000 » 25 —
» and the first of	» 1½» »» 1000 » 35 —
» 8. » » 30 – 1000 ms 130 –	» 2 » »» 1000 » 50 —
» 190 » 0 » 6.111. drulp 2	» 2½°» »» 1000 » 65 —
» -12 ° » and» sign. Alsa. striff. red 1000 ° » late 60 —	» 3 » »» 1000 » 85 —
»— 18 » »	» 3½ » »» 1000 » 100 —
Pfahl - Stiquetten, 2 Fuß lang, für Baumschulen, Standen 2c.	» 4 » »» 1000 » 125 —
pr. 100 Stück 24 —	» 4½ » · » · · · · · · · · · » 1000 » 175 —
Etiquetten mit Defe zum Anheften an Bäume, Sträucher	- %1 -5 -3% 2 % alleged av. dol. 6% 1000 2 % 230 1
und andere Pflanzen.	Georginenpfähle 6 Fuß hoch pr. 100 Stück 1 R. 20 Hr.
Kleine 31/2 Zoll lange I. Allochtonia. Appr. 1000 Stild 18 —	Feines Bindebaft
Große 5 » » » 1000 » 35 —	For memoralis fol. albo margina Dest 15 -

Gartenmesser.

		manned maker of other hipsensell' by o united the manner	1		
		Hos Me refrenchant touchiese the ain Syr.	-		S a least broad live live live least you for
1	Gin	kleines Blumenmeffer 121/2	16	(Sin	Gartenmesser mit Stecklings = und Deulirmesser 35
0	Cin		10		Surtemmesser inte Steatings and Scattemesser
2))	Gartenmeffer mit schmaler Klinge, schwarzem Seft 20	17))	Deulirmesser für Baumschule
3))	» » » Sirschhornheft 25	18))	Rosenoculirmesser 15
1					Cata Affine and Cata Cata Cata Cata Cata Cata Cata Cat
4))	» » breiter kurzer Klinge, schwarzem Heft 20			Stecklingsmeffer mit breiter Klinge, Elfenbeinheft 20
5))	» » » » Sirschbornheft 25	20))	» » » feinem Holzheft 15
6	"	» " längerer breiter Klinge, schwarzem Heft 20	91	"	Oculirmeffer mit schmaler Klinge, Elfenbeinheft
-0	"	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	41	_ "	Contentellet mit schmatet stringe, Essenbernheit 20
1))	» » » » Sirschhornheft 25	22))	Deulirmeffer mit schmaler Klinge, feinem Holzbeft 15
8))	» » langer schmaler Klinge, schwarzem Heft, für	23))_	
			10000		pleatine les une elementation de la constant de la
				.))	» » feinem Holzbeft
9))	» » » » Sirschbornheft, für	25))_	Bermehrungsmeffer mit Elfenbeinheft 20
		din Angentie nier giet gendom gento Baumschulen 30	96		» » feinem Holzheft
40		Constant Office of the Constant of the Constan	20	"	" Jethen Soldel
10))	» » breiter Klinge, schwarzem Heft, für	27))	großes Oculirmeffer in Pfropfmefferheft von Elfenbein 30
		Baumschulen 35	28))	
11	"				e Rosenscheere
11	"				
12))				» feinere 45
13))	» mit schmalem Beredlungsmesser 20	31	"	Blumenscheere, welche die Blumen abschneibet und zugleich
			01	"	
14	11	" Z juhitaten Betebitungsmelletit 32	2000		festhält 38
15	1)	. 11110 » allede 12 » Stecklingsmesser. 12. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 24	1 .		
		Me Mariabriae			

Ueber Bouquets, Kränze, Blumenkörbehen von getrochneten Blumen und Gräfern sieht ein besonderes Berzeichniß zu Diensten, auch liefere getrochnete Blumen und gefärbte Gräser zu billigen Preisen, bitte dann aber die Bestellungen recht zeitig, womöglich September oder October zu machen.

Meine Herren Collegen und Freunde des Gartenbaues erlaube ich mir noch freundlichst zum Besuch meines Etablissements einzuladen; dasselbe liegt unmittelbar am Bahnhof; auch meine bedeutenden Culturen ausserhalb der Stadt sind nur eine Viertelstunde vom Bahnhof entfernt, und ist namentlich der Levkoyenstor im Anfang Juni und der Asterstor im September sehenswerth.

Das große en detail Samen-Berzeichniß erscheint Anfang Januar. Pflanzen-Berzeichnisse stehen auf Berlangen zu Diensten.
Das Blumenzwiebel-Berzeichniß erscheint Ende Juli jeden Jahres, auf Samen- und Pflanzen-Bestellungen nach dem Detail-Catalog gebe 20% Nabatt, auf Blumenzwiebeln 10%.

Erfurt, im December 1867.

Friedrich Adolph Hange jun.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)